EMS Stage 48

LE PODIUM PASSE PARTOUT/ 48m²

SOMMAIRE

01 Fiche technique

02 Dimension Technique

03 Charge maximale d’utilisation

04 Bâchage

05 Déploiement du podium

06 Accessoires

E.M.S
EUROPODIUM MATÉRIELS SERVICES

01 FICHE TECHNIQUE

(Photo non-contractuelle)

Version route :

D’une longueur de 8m80 (avec timon), une largeur de 2m48 hors tout et une hauteur de 3m90 hors tout, pour un poids total autorisé en charge (PTAC) de 3 500 kg.

Remorque à double essieu de 1800 kg et roue jockey en acier galvanisé à chaud.

Le timon à hauteur variable, avec une accroche boule D50 (en option anneau Din40).

Eclairage 100% LEDS aux normes en vigueur.

EMS STAGE 48 VERSION ROUTE

(Photo non-contractuelle)

(Photo non-contractuelle)

02 DIMENSION TECHNIQUE

(Photo non-contractuelle)

Plancher de 7m32 d'ouverture et de 6m10 de profondeur soit 48m^2
Utile en panneau contreplaqué CTBX marin de 15mm d'épaisseur pour une charge statique de 750kg/m^2.

Garde au sol réglable mise à niveau de 0.90 cm à 1m10 (hors calage, non fourni) sur béquilles mécaniques à manivelle.

2 possibilités de clearance, 2m70 en version toiture basse et 4m en version haute.

Structure en acier mécano-soudée et finition par traitement en galvanisation à chaud.

Possibilité d'ouverture du podium en version « demi-scène» avec une surface de $28m^2$ avec rajout de béquille anti-renversement à l'arrière.

Podium réversible droite/gauche

03 CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

(Photo non-contractuelle)

La résistance du plancher est de 750kg/m^2.

La Charge Maximal d'Utilisation (CMU) en toiture est de 850 kg réparti sur l'ensemble de la structure, accroches sur tube de diamètre 48mm.

04 BÂCHAGE

(Photo non-contractuelle)

Le kit de bâche comprend les éléments suivants:

1 bâche de fond de scène noir/noir, intégrant un soufflet de décompression. (obligation nouvelle normes à la suite du décret juillet 2022).

2 bâches latérales avec 2 portes sur Zip.

1 jupe de scène noire sur velcro.

1 jeu de bâche de route avant et arrière.

05 DÉPLOIEMENT DU PODIUM

(Photo non-contractuelle)

Le déploiement du podium est manuel avec assistance par compas à gaz pour l'ouverture des ailes de toit ainsi que pour le plancher.

La levée du toit est sur pompe hydraulique alimenté sur prise secteur 220 volts. Le système hydraulique et composé d'une pompe électrique, d'un réservoir et d'une pompe manuelle de secours dans le châssis central, 2 vérins dans les colonnes, 1 boîtier de contrôle avec bouton montée/descente et arrêt d'urgence situé dans un coffre à l'avant de la remorque.

06 ACCESSOIRES

(Photo non-contractuelle)

Les accessoires fournis avec la scène sont :

- 1 kit de garde-corps barreaudés de couleur noir mat, respectant les nouvelles normes du 10/2022.
- 1 escalier réglable avec mains courantes.
- 1 lumière de services LED.
- 1 bloc de secours (selon la nouvelle réglementation du 10/10/2022).
- 1 extinteur ABC de 6kg
- 1 anémomètre sans fil avec support et valise de transport.

EMS STAGE 48 VERSION LIVE

(Photo non-contractuelle)

EMS STAGE 48 VERSION LIVE

(Photo non-contractuelle)

EMS STAGE 48 VERSION EVENEMENTIEL

(Photo non-contractuelle)

EMS STAGE 48 VERSION LIVE

(Photo non-contractuelle)

EMS STAGE 48 VERSION LIVE

(Photo non-contractuelle)

Références EMS STAGE 48

Ils nous ont déjà fait confiance:

- Ville de Quimper
- Ville de Perros Guirec
- ComCom Pays des Achards
- ComCom des Savanes Guyane
- Ville de Montaigu 85
- Ville de Mirepoid
- Ste LyaPro Nantes
- Ste Locsene Cholet
- ville d’Ornans
- ComCom des Pays de l’Arbois
- Ville de Longué les jumelles
- Ect…



NOUVELLES NORMES DÉCRETS ARRÊTÉS DU 25 JUILLET 2022



5 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 6 sur 136

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

NOR : *IOME2213406A*

À la suite de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

Tout l'ensemble de notre gamme de matériel scénique, mobile et fixe est configurée et intègre toutes les nouvelles normes de l'arrêté du 25 juillet 2022.

Exemple de nouvelles normes sur les podiums mobiles :

- Garde-corps obligatoirement barreaudé (nouvelle hauteur et pression)
- Bloc de secours dans les toitures (blocs différents selon la surface du plateau)
- Obligation affichage consigne de sécurité et CMU toiture apposée et visible sur le podium
- Extincteur sur scène
- Note de calcul obligatoire et complète
- Anémomètre obligatoire

(ce ne sont que quelques exemples)

Tout constructeur doit se conformer à cet arrêté.

Nous contacter :

EUROPODIUM Matériel et Services vous accueil au
3 rue des prés, 89170 Saint-Fargeau
du lundi au vendredi de :

- 08:00 – 12:00
- 13:30 – 17:00

Par téléphone :

+33 3 86 74 01 91
Aux horaires d’ouverture



Sur nos réseaux sociaux :

Facebook LinkedIn

Ou sur notre site internet :
Groupe-Louault

Par mail :

communication@louault.fr