

Cibës

Vivez le **CONFORT**

CATALOGUE CIBES LIFT – Plateformes et cabines élévatrices
Solutions d'accessibilité pour bâtiments privés, publics et commerciaux

Grâce à une empreinte au sol limitée et à un vitrage panoramique à 360 degrés, les élévateurs Cibes s'adaptent à tous les bâtiments.

Avec une durée de vie minimale de 25 ans et un Label énergétique de classe A, les appareils Cibes sont les plus économiques du marché.

Nous conservons une technologie simple afin que la maintenance de nos appareils soit la plus limitée possible.

03

le concept

04

les dimensions

08

personnalisez votre élévateur

10

options disponibles

11

l'installation de votre appareil étape par étape

12

sécurité & qualité

14

informations techniques



A woman with blonde hair, wearing a white long-sleeved leotard, is performing a backbend on a dark wooden floor. She is lying on her back with her arms extended to the floor, and her head is touching her knees. The background is a dark, textured wooden surface.

flexible & MODERNE

Les solutions Cibes Lift sont livrées prêtes à l'emploi et très flexibles en matière de dimension et de conception. Les élévateurs Cibes sont incroyablement compacts et leurs designs intemporels s'adaptent à n'importe quel style architectural ou décoratif.

Le confort amélioré CHEZ VOUS

Dimensions disponibles – Plateformes élévatrices Cibes Lift



Cibes A4000

Elévateur petite taille – basse

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
800 x 830	300 kg
1000 x 830	300 kg
1000 x 930	300 kg
1100 x 930	300 kg



Cibes A5000

Elévateur – basse

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
800 x 1217	400-500 kg
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1267	400-500 kg
1100 x 1400	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg
1100 x 1597	400-500 kg
1000 x 1967	400-500 kg



Cibes A5000H

Elévateur – haute

Dimensions plateforme (lxL)	Charge max
900 x 1467	400-500 kg
1000 x 1467	400-500 kg
1100 x 1467	400-500 kg



- Prix avec installation comprise
- Facile et rapide à installer
- Système d'entraînement fiable – 100 % électrique
- Taux de satisfaction client élevé
- Nombreuses options exclusives
- Fabrication de qualité suédoise

Une solution Cibes Lift!

un élévateur à cabine pour votre **INTERIEUR**

Modèles de cabines Cibes Lift



Cibes A9000

Elévateur à cabine de Luxe – Gaine incluse

**Dimensions cabine
(lxLxh) mm**

Charge max

1100x1400x2200

630 kg



Cibes A6000

Elévateur à cabine – Sans gaine

**Dimensions cabine
(lxL) mm**

Charge max

1100x1400x2200

400 kg



Cibes A6000S

Elévateur à cabine – Gaine incluse

**Dimensions cabine
(lxL) mm**

Charge max

1100x1400x2200

400 kg



Les élévateurs à cabine allient les avantages technologiques des plateformes élévatrices au confort d'une cabine fermée. Les manœuvres sont automatiques et silencieuses. Le design sobre et élégant de la cabine est intemporel.

En acquérant un élévateur à cabine Cibes Lift, vous faites le choix d'un produit de haute qualité avec la même sensation de luxe et de confort qu'un ascenseur conventionnel mais pour un prix abordable. Cibes Lift propose des élévateurs à cabine préfabriqués astucieux qui sont faciles et rapides à installer sans gros travaux de maçonnerie. Le choix parfait pour tous les bâtiments.

Créez l'élévateur de vos rêves.
Notre concept est modulable.
Les possibilités sont infinies.





Mélangez et coordonnez les couleurs

Les élévateurs Cibes participent à votre décoration intérieure en créant des contrastes entre différents matériaux et couleurs. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur RAL ou parmi notre propre gamme de couleurs exclusives.

Revêtement de sol

Le sol de l'élévateur est en PVC antidérapant de couleur gris anthracite dans sa version standard mais vous pouvez choisir d'autres styles tels que le bois, la pierre ou l'aluminium ou même personnaliser avec votre propre carrelage ou PVC.

Lumineux et ouvert

Toutes les plateformes élévatrices Cibes incluent une gaine préfabriquée en acier. La gaine peut également être livrée avec des panneaux vitrés transparents ou teintés. La gaine peut être vitrée sur toutes les faces pour une vue panoramique à 360 degrés.

Une gaine entièrement vitrée est moderne et apporte beaucoup de luminosité. La gaine vitrée est complétée par des portes à vitrage panoramique.

L'élévateur à cabine A9000 peut également être entièrement vitré, y compris la cabine.



Couleurs



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



Quartz 2



Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Quartz 1



Anodic Bronze



Anodic Gold



Roman Bronze



Roman GOLD



Roman Rose




Oxide 5



RAL 9005

Sols



Altro Contrax Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Material Black Seagrass
18572



Surestep
Material Grey Seagrass
18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Material Quartz Stone
17512

Teintes vitrages



Clear glass



Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

Un concept astucieux

Cibes Lift a créé une des plus élégantes gammes d'ascenseurs au monde. Notre ascenseur s'adapte à votre projet et votre intérieur.

Tous les ascenseurs Cibes sont livrés clés en main avec tout ce dont vous avez besoin. Notre large choix de portes, gaines, options et finitions vous permet de créer votre propre ascenseur afin qu'il réponde à vos attentes esthétiques et fonctionnelles tout en respectant vos contraintes architecturales et budgétaires.



Gaine en acier ou vitrée

Options pour votre confort



Indicateurs de niveau
Ecran 4" et annonceur vocal d'étage



Vitrages spéciaux
Vitrage miroir ou effet sans teint



Eclairage LED
Eclairage longue portée




Panneaux de gaine
Panneaux en acier ou vitrés



Boutons d'appel
Sur porte ou déportés



Communication
Communiquer à partir
de l'ascenseur



Systèmes de verrouillage
Limiter l'accès à votre ascenseur



Gamme de portes
En acier, aluminium, coupe-feu, portillons

Rapport qualité / prix

Un élévateur Cibes apporte une valeur ajoutée architecturale et augmente la valeur de votre propriété.

Les solutions Cibes Lift ingénieusement conçues et ne nécessitent aucuns gros travaux préparatoire. L'installation d'un appareil Cibes est rapide et facile.

Les coûts de maintenance sont abordables et nous vous recommandons de signer un contrat de service de maintenance avec votre distributeur Cibes agréé. Ainsi vous vous assurez que votre élévateur est toujours en bon état de fonctionnement et que vous et votre famille pourrez en profiter pour de nombreuses années!



Un accompagnement à chaque étape de votre projet



Assistance et support

Nous vous suivons à chaque étape de votre projet.

Le système 1-2-3:

Etape 1: Vous êtes conseillé par rapport à votre propre projet.

Etape 2: Livraison rapide et installation par votre distributeur Cibes agréé.

Etape 3: Maintenance assurée par votre distributeur Cibes agréé.



La qualité de l'installation

Votre distributeur Cibes visite le site d'installation et vous propose la meilleure solution. Les élévateurs sont produits à la demande, spécifiquement pour chaque projet.

Votre appareil peut être installé en seulement 2-3 jours pour ensuite être apprécié pendant de nombreuses années.



Service

Notre technologie simple et robuste nécessite peu de maintenance. Afin de conserver votre élévateur en bon état, nous recommandons la signature d'un contrat de maintenance avec votre distributeur agréé. Nos élévateurs sont équipés de descente de secours électrique qui vous permet d'évacuer l'appareil en cas de coupure électrique.



Jour 1 – Installation

1er jour – Installation du cadre inférieur, des guides et de la plateforme. Votre plateforme peut être installée avec ou sans fosse.



Jour 2 – Installation

2ème jour – Installation des portes et de la gaine. Toutes les connexions électriques sont faciles et prêtes-à-brancher.



Jour 3 – Installation

3ème jour – Réalisation de finitions et de tests. Votre élévateur est maintenant prêt à être utilisé.

Sécurité et qualité

L'installation et la maintenance sont les clefs de la sécurité et de la longévité de votre appareil. C'est pourquoi tous les distributeurs agréés Cibes sont formés à l'installation et à la maintenance de nos produits. Le nombre de visites de maintenance dépend de la fréquence d'utilisation, quoiqu'il en soit un élévateur Cibes nécessite moins de maintenance qu'un appareil conventionnel.

Fabriqués en Suède


Cibes Lift est un des principaux fabricants mondiaux de plateformes et de cabines élévatrices par entrainement à vis sans fin. Notre usine, notre département R&D ainsi que le siège social du groupe sont situés en Suède, un pays connu pour son design épuré, la haute qualité de ses produits et sa sensibilité environnementale.



Qualité certifiée

Tous les élévateurs Cibes Lift ont le marquage CE et répondent aux normes européennes de sécurité et d'accessibilité. Votre élévateur Cibes est un produit sûr et fiable, aussi longtemps que les recommandations d'utilisation du manuel de l'utilisateur sont respectées.





libérez votre
CREATIVITE

Cibes Lift offre la parfaite solution d'accessibilité quelle que soit la configuration :
publique, commerciale et privée.



Caractéristiques TECHNIQUES

Informations techniques – plateformes élévatrices

INFORMATION TECHNIQUE	Cibes Lift A4000, A5000, A5000H
Installation	Intérieure / Extérieure*
Charge	300 - 500 kg
Vitesse	0.15m/s max
Course maximale	13 m
Dépassement dernier niveau requis	2250 / 1100 mm (A5000H : 2350 mm)
Fosse (pour une installation sans rampe)	50 mm
Nombre d'arrêts maximum	6 arrêts
Portes et portillons	Portes battantes
Passage libre de porte (standard, l x h)	900 × 2000 mm
Passage libre de portillon (standard, l x h)	900 × 1100 mm
Système d'entraînement	Vis sans fin, avec écrou de sécurité
Système de contrôle	Micro-ordinateur
Alimentation électrique	230VAC monophasés 50/60Hz 16A**
Puissance moteur	2.2kW
Fabriqué en	Suède

*Version extérieure disponible pour le Cibes A5000, dimensions de plateformes 1000×1467 et 1100×1467 mm
 ** 400VAC triphasée 50/60Hz 16A disponible.

PLANS DISPONIBLES POUR



NORMES ET CERTIFICATS
 Certificat type

CONFIGURATION D'ACCES



1. Service simple (2 arrêts)



2. Service en équerre (3 arrêts)



3. Service opposé (3 arrêts)

CONFIGURATION FLEXIBLE

Cibes Lift propose un grand choix de dimensions de plateforme, de modèles de portes, de finitions et d'options pour que vous puissiez adapter la configuration de votre appareil à vos goûts et vos besoins.

Informations techniques – plateformes élévatrices

INFORMATION TECHNIQUE	Cibes Lift A6000+, A6000, A6000S
Installation	Intérieure
Charge	400 ou 630* kg
Vitesse	0.15m/s max
Course maximale	13 m
Dépassement dernier niveau requis	2700 mm (A6000S : 2500 mm)
Fosse (pour une installation sans rampe)	70 mm
Nombre d'arrêts maximum	6 arrêts
Portes palières	Portes télescopiques / portes battantes **
Passage libre des portes palières (standard, l x h)	900 × 2000 mm
Porte cabine	Portes télescopiques / porte accordéon **
Système d'entraînement	Vis sans fin, avec écrou de sécurité
Système de contrôle	Micro-ordinateur
Alimentation électrique standard	400VAC triphasée 50/60Hz 16A ***
Puissance moteur	2.2kW
Fabriqué en	Suède

* Cibes A6000+
 ** Pour Cibes A6000S
 *** 230 VAC monophasée disponible en option



NORMES ET CERTIFICATS
 Certificat type

PLANS DISPONIBLES POUR



CONFIGURATION D'ACCES



1. Service simple (2 arrêts)



2. Service opposé (3 arrêts)

CONFIGURATION FLEXIBLE

Cibes Lift propose un grand choix de dimensions de plateforme, de modèles de portes, de finitions et d'options pour que vous puissiez adapter la configuration de votre appareil à vos goûts et vos besoins.

Votre distributeur agréé:

Tous les modèles Cibes Lift portent le marquage CE et subissent des tests intensifs et des contrôles qualité rigoureux avant la sortie d'usine. Nos élévateurs sont des produits certifiés répondant aux normes européennes, Directive Machine 2006/42/EC et EN 81-41. Cette brochure donne des informations générales et nous nous réservons le droit de modifier la conception des produits et leurs caractéristiques. La reproduction des couleurs peut être légèrement altérée. La marque Cibes Lift est la propriété de Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB 2019

