Grues d'atelier

GRUE À LONGERONS ENCADRANTS

- Capacité : 500 et 1000 kg. Pour palettes Europe.
- Bras télescopique réglable 4 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe hydraulique double effet à levée rapide.
- Ecartement des pieds : 840 mm pour la prise des palettes.
- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Roues en polyamide : 2 fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout déployée : L 1360 x I. 1000 x H 1595 mm.
- Hauteur mini du bras sous crochet : 470 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 2225 mm.



(kg)

350

700

(kg)

80

103

DDBG0608

DDBG0609

499,00 €

556,00 €

LONGERONS ENCADRANTS Capacité : 550 et 1100 kg. Pour palettes Europe. · Pompe hydraulique à piston chromé.

- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Crochet pivotant à 360°.
- Commande de type homme mort.
- Bras 5 positions pour charges.
- Dim. hors tout : L 1420 x I. 1140 mm.
- Haut. bras sous crochet mini/maxi: 2020 x 2340 mm.



	Positio	on de la	flèche	Poids	Réf.	Prix HT	
1 (kg)	2 (kg)	3 (kg)	4 (kg)	5 (kg)	(kg)		
550	500	450	400	350	95	DDBG0636	1 160 €
1100	1000	900	800	700	95	DDBG0637	1 245 €

GRUE PORTE-À-FAUX

• Capacité: 500 et 700 kg.

(kg)

450

900

(kg)

500

1000

- Bras télescopique réglable 5 positions.
- Crochet pivotant à 360°.
- Pompe hydraulique double effet à levée rapide.

(kg)

400

800

- Commande de descente homme mort.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Fourreaux pour déplacement par chariot élévateur.
- Roues en polyuréthane Ø 180 mm. • Dim. hors tout : L 2400 x I. 910 x H 1630 mm.



	Position	on de la	flèche	Poids	Réf.	Prix HT	
1	2	3	4	5			
(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)		
500	450	350	250	150	470	DDBG0638	2 400 €
750	500	380	260	200	520	DDBG0639	2 550 €

GRUE PORTE-À-FAUX À EMBASE TOURNANTE À 360°

- · Capacité : 500 kg.
- Pompe hydraulique manuelle tournante, simple effet.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Rotation de la grue : 360°.
- Bras 4 positions : 200, 300, 400 et 500 kg.
- · Caisson contrepoids à remplir avec du sable, du ciment... • Dim. hors tout : 1650 x 876 mm. • Haut. maxi du bras : 2410 mm.

