

# Arceaux

## Catalogue 2022



**Jesignale**

# BARRIÈRES DE VILLE

## ARCEAU SIMPLE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > 3 longueurs : 1000, 1500 et 2000 mm
- > Tube diamètre 60 mm
- > Hauteur hors tout 1300 mm
- > Structure acier

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

### OPTION


- > Pose sur platines (150 x 150 mm, épaisseur 5 mm) ou fourreaux



### RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur zinc	Peint sur galva
Lg 1000 mm	204006	204036	204056
Lg 1500 mm	204007	204037	204057
Lg 2000 mm	204008	204038	204058

### SCHÉMA



### FINITION PEINTURE

- > Galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris



# BARRIÈRES DE VILLE ARCEAU RENFORCÉ

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > 3 longueurs : 1000, 1500 et 2000 mm
- > Tube diamètre 60 mm
- > Hauteur hors tout 1300 mm
- > Structure acier

## RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation par scellement direct

## OPTION


- > Pose sur platines (150 x150 mm, épaisseur 5 mm)



## RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur zinc	Peint sur galva
Lg 1000 mm	204206	204236	204256
Lg 1500 mm	204207	204237	204257
Lg 2000 mm	204208	204238	204258

## SCHÉMA



## FINITION PEINTURE

- > Galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris



# PROTECTIONS

## ÉPINGLE DE PROTECTION Ø 50 MM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Largeur 300 mm
- > Hauteur hors tout 870 mm
- > Réalisée en tube acier Ø 50 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE


- > Pose par scellement direct
- > Option : pose sur platines



### RÉFÉRENCES

	Galva	Peint sur galva
Épingle Ø 50 mm	201066	201067

### SCHÉMA



### FINITION PEINTURE

- > Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris



# PROTECTIONS

## ÉPINGLE DE PROTECTION Ø 60 MM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Largeur : 625 mm
- > Hauteur hors tout : 870 mm
- > Structure : tube acier Ø 60 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct ou sur platines 150 x 150 mm (l'ajout des platines entraîne la diminution de la hauteur hors-tout)
- > Option : pose sur fourreaux




Réf. 201061

### RÉFÉRENCES

	Galva	Peint/galva	Peint/zinc
Scellement direct	201060	201061	201065
Sur platines	291060	291061	-

### SCHÉMA



Réf. 201060

### FINITION PEINTURE

- > Acier galvanisé, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris



# PROTECTIONS

## ÉTRIER DE PROTECTION Ø 60 MM

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Largeur : 650 mm
- > Structure en tube acier Ø 60 mm
- > Hauteur hors sol : 500 mm

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct (hauteur de scellement conseillé : 275 mm) ou sur platines 150 x 150 mm (l'ajout des platines entraîne la diminution de la hauteur hors-tout de 275 mm)
- > Option : pose sur fourreaux



Réf. 201031


### RÉFÉRENCES

	Galva	Peint/galva
Scellement direct	201030	201031
Sur platines	291030	291031



Réf. 291031

### SCHÉMAS



### FINITION PEINTURE

- > Acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris

