



SCIE A RUBAN MANUELLE

**ARROW**  
**S255G**



### Scie à ruban manuelle ARROW Type S255G :

Sélectionné pour répondre à vos exigences de débit quotidien.



Scie de moyenne capacité avec une plage de serrage de 310mm. Cette machine a des arguments convaincants avec son archet orientable gauche/droite, son étai déplaçable à gauche ou à droite du ruban et sa descente de l'archet gravitationnelle par vérin hydraulique.

Elle se caractérise par :

- Une bonne qualité de coupe de part la rigidité de la machine
- Une vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique
- Des patins guides lames carbure pour un guidage optimisé et donc une usure moindre du ruban
- Un arrêt automatique du ruban en fin de course grâce à un capteur
- Une butée mécanique de coupe réglable pour le débit de pièces en série
- Un étai largement dimensionné et facilement manœuvrable, avec un dispositif de serrage rapide.
- Ce même étai peut être translaté en amont ou en aval du ruban en fonction des pièces à débiter
- Un archet monté sur pivot pour coupe biaisée, avec verrouillage rapide. La lecture de l'angle de coupe s'effectue sur le reglet.
- 2 vitesses de défilement du ruban
- Un ruban bimétal est livré en standard avec chaque machine
- Une pompe avec débit réglable et un réservoir pour la lubrification de coupe
- La tension du ruban est manuelle au moyen d'un volant, et est mesurée par un manomètre
- Le pupitre de l'ensemble des commandes est en partie avant, protégé des projections de copeaux

## Caractéristiques techniques

## Equipements





	●	■	▬
0°	255	210 x 210	210 x 310
+ 45° →	220	210 x 210	220 x 200
+ 60° →	135	135 x 135	135 x 135
- 45° ←	170	170 x 170	140 x 140