

Accessoires optionnels (à la commande uniquement)	Code article	hors TVA
Système de micro-pulvérisation	360 8011 1	
Montage système de micro-pulvérisation	900 2000	
Dispositif hydraulique de blocage de paquet	364 0171 🛈	
Système de tension de lame hydraulique	364 9726 1	
Etau en aval de la découpe avec serrage hydraulique	364 9262 1	
Régulateur de pression de serrage de l'étau	364 0047 1	
Eclairage de la zone de travail	364 0012 1	
Accessoires		
Réceptacle de pièce	364 0062 1	
Bac à copeaux	364 0063 1	
Chariot pour bac à copeaux et réceptacle de pièce	364 0065 1	
Convoyeurs à rouleaux (avec pieds et adaptateur d'exten	sion) 620 mm	
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 620 mm, découpe à 60° côté amenée, 1000 kg/m	364 9250 1	
Convoyeur à rouleaux de connexion 2000 x 620 mm,	3047230	
découpe à 60° côté évacuation, 1000 kg/m	364 9251 1	
Convoyeur à rouleaux 1000 x 620 mm	364 9252 🕕	
Convoyeur à rouleaux 2000 x 620 mm	364 9253 🕕	
Convoyeur à rouleaux motorisé 2000 x 620 mm, 1700 kg/m	364 9256 1	
Extension pour convoyeur à rouleaux motorisé 2000 x 620 mm, 1700 kg/m	364 9257 1	
Convoyeur à rouleaux légers (350 kg/m)		
Convoyeur à rouleaux 2000 x 620 mm (6 rouleaux)	364 9355 1	

Accessoires, convoyeurs à rouleaux 620 mm	Code article	hors TVA
Support pour rouleau de guidage latéral, réglable (nécessite 3649052)	364 9053 1	
Rouleau de guidage latéral, fixe	364 9052 1	
Support rouleaux, réglable en hauteur, largeur 620 mm, charge admissible 700 kg	364 9260 1	
Rouleau supplémentaire 620 mm	364 9261 1	
Butée fixe 2 m avec règle graduée	364 9129 1	
Butée 2 m avec afficheur numérique de mesure	364 9125 🕕	
Butée électromécanique avec règle pour moteur de convoyeur à rouleaux (pour 3649256)	364 9122 1	
Butée électromécanique avec afficheur numérique pour moteur de convoyeur à rouleaux (pour 3649256)	364 9123 1	
Extension 2 m pour butée fixe avec règle graduée	364 9048 1	
Extension 2 m pour butée avec afficheur numérique de mesure	364 9051 1	
Lames M42		
5400 x 41 x 1.3 mm 3-4 tpi Sprint Plus	365 5230 🕕	
5400 x 41 x 1.3 mm 2-3 tpi Sprint Plus	365 5231 🕕	
5400 x 41 x 1.3 mm 4-6 tpi Sprint Plus	365 5232 1	



Lorsque vous commandez un convoyeur à rouleaux, précisez toujours si vous souhaitez un convoyeur d'amenée ou d'évacuation