



BD 43/25 C Bp

L'autolaveuse accompagnée à batteries BD 43/25 C Bp Pack est équipée d'une brosse-disque qui nettoie jusqu'à 1700 m²/h. Elle convient parfaitement au nettoyage des zones jusqu'à 900 m².




1 Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



2 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



3 Maniement simple grâce au bouton EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



4 Machine compacte

- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.



BD 43/25 C Bp

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur batterie.
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

Référence	1.515-400.0	
Code EAN	4054278059525	
Largeur de nettoyage	mm	430
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Puissance absorbée	W	1100
Tension de la batterie	V	24
Réservoir eau propre/sale	l	25 / 25
Pression des brosses sur le sol	g/cm ² / kg	30-40 / 22,5-28
Vitesse de rotation de la brosse	U/min	180
Rendement surfacique max.	m ² /h	1720
Poids (avec accessoires)	kg	48
Dimensions (l x L x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
■ Standard.	

BD 43/25 C BP

1.515-400.0



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER




		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pad microfibre									
Pad microfibre	1	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur									
Pad disque complet STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	8	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	9	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Pad en mélamine	12	6.371-023.0		432 mm		2 pièce(s)		Jeu de pads en mélamine d'un diamètre de 432 mm pour les monobrosses à largeur de travail de 43 cm et les auto-laveuses avec tête de brosse D 43. Pour le nettoyage des surfaces microporeuses.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0




		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration 850mm	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en forme de V	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration	3	4.777-406.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration 850mm	4	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration 850 mm	5	4.777-416.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)		Suceur courbe sans roulettes. L=850 mm. Raclettes d'aspiration en souple dentelées. Pour tous les sols. Faciles à remplacer, elles sont réversibles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes pour suceurs								
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Accessoires Home Base								
Support de mopp complet	1	9.753-023.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Kit	2	4.070-075.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	3	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	4	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	5	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Homebase	6	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Station de dosage du détergent DS 3	8	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Kit additionnel ecolzero	9	5.388-133.0			1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	10	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0



1



2


		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Kit additionnel tuyau de décharge robinet	1	2.643-977.0					Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos auto-laveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP

1.515-400.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Kit de batteries	1	4.035-447.0	2 Nb de parties	24 V	76 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Batterie	2	6.654-264.0	1 pièce(s)	12 V	80 Ah	Sans entretien		Batterie de traction en variante non tissée sans maintenance, 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Kit de batteries	3	4.035-450.0	2 Nb de parties	24 V	80 Ah	ne nécessite que peu d'entretien			<input type="checkbox"/>
Batterie d'entraînement sans entretien p	4	4.035-188.0	1 pièce(s)	12 V	80 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Batterie	5	6.654-093.0	1 pièce(s)	12 V	76 Ah	Sans entretien		Batterie d'entraînement avec technologie gel sans maintenance. Avec 12 V/76 Ah (5 h). Dans le cas d'appareils 24 V, 2 batteries sont nécessaires. Il en faut 3 pour les appareils 36 V.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs									
Chargeur	6	6.654-067.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Pour batteries 80 Ah à maintenance réduite (6.654-048.0 et 6.654-097.0). 24V	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-102.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		pour batterie 6.654-093	<input type="checkbox"/>
	8	6.654-179.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		pour batterie 6.654-097, pour fonctionnement en 100-230 V	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Fiche de raccordement incluse pour nos autolaveuses BD 43/25 et BD 50/50 Classic : chargeur 24 volts pour batteries sans entretien ayant une capacité comprise entre 70 et 105 Ah.	<input type="checkbox"/>
	10	6.654-332.0	1 pièce(s)	24 V		séparé			<input type="checkbox"/>
	11	6.654-344.0		24 V		séparé			<input type="checkbox"/>
Kit batterie et chargeur									
Batterie kit de chargement rapide 24V/	12	2.642-554.0	1 pièce(s)	24 V	58 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

BD 43/25 C BP 1.515-400.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.