

Créateur de solutions économiques
pour l'élevage


P280
P300



SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY



PAILLEUSES PORTEES ET SEMI-PORTEES
2,2 m³



www.groupe-cartel.fr

PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE 2,2 m³


Entraînement hydraulique du démêleur

Goulotte orientable à 300° avec double goulotte hydraulique




Option rallonge de porte boulonnée avec poteaux de retient pour balles rectangulaires


Porte incurvée pour balles rondes et renforcée avec vérin centrale levée



Boîtier de commande électrique toutes fonctions avec joystick




Entraînement du démêleur par moteur hydraulique renforcé (de série P280 et SP280)




Démêleur à spires et sections boulonnées pour un démêlage parfait et une distribution régulière (P280 et P300)

PAILLEUSE PORTEE ET SEMI-PORTEE 2,2 m³


Entraînement mécanique
du démêleur




Démêleur tous fourrages doigts fixes entraînement mécanique (de série P300 GP et SP300 GP)



Face-avant double goulotte (conseillée pour la distribution du foin et de l'enrubannage)



- Entraînement mécanique par chaîne (puissance optimum transmise au démêleur).
- Tension automatique de la chaîne par galet et ressort.
- Boulon de sécurité sur le pignon du démêleur.



Goulotte polyvalente

Permet la distribution de tous types de fourrages à droite, et le paillage droite et gauche sur 300°.

Goulotte longue en 4 tronçons pour un excellent suivi du produit en toute situation (permet une distribution directe).

Contre-couteau réglable pour une utilisation en condition difficile.

Rotation de la goulotte par moteur hydraulique et roue dentée.

Caractéristiques:

TYPE	Volume de caisse	LxlxH hors tout	Larg. int. de caisse	Long. int. caisse démêleur compris	Poids	Démêleur
P280 GLE	2,2 m ³	2,40x2,00x1,85 m	1,37 m	1,70 m	1 470 kg	hydr.
P280 GTE	2,2 m ³	2,40x1,80x2,50 m	1,37 m	1,70 m	1 490 kg	hydr.
SP280 GLE	2,2 m ³	3,50x2,25x1,85 m	1,37 m	1,70 m	1 670 kg	hydr.
SP280 GTE	2,2 m ³	3,50x2,25x2,50 m	1,37 m	1,70 m	1 690 kg	hydr.

TYPE	Volume de caisse	LxlxH hors tout	Larg. int. de caisse	Long. int. caisse démêleur compris	Poids	Démêleur
P300 GLE	2,2 m ³	2,40x2,00x1,90 m	1,37 m	1,70 m	1 580 kg	mécanique
P300 GTE	2,2 m ³	2,40x1,80x2,55 m	1,37 m	1,70 m	1 600 kg	mécanique
P300 GTLE	2,2 m ³	2,40x1,80x2,55 m	1,37 m	1,70 m	1 700 kg	mécanique
P300 GPE	2,2 m ³	2,45x1,85x2,40 m	1,37 m	1,70 m	1 650 kg	méca tous fourrages
SP300 GLE	2,2 m ³	3,50x2,25x1,90 m	1,37 m	1,70 m	1 780 kg	mécanique
SP300 GTE	2,2 m ³	3,50x2,25x2,55 m	1,37 m	1,70 m	1 800 kg	mécanique
SP300 GTLE	2,2 m ³	3,50x2,25x2,55 m	1,37 m	1,70 m	1 900 kg	mécanique

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

Siège social : CARTEL • ZA du Cormélia • F-85500 Chambreaud
Tél : 02.51.61.50.50 - Fax : 02.51.91.50.00

Site de production : ZA La Geneste • F-19460 Naves
Tél : 05.55.20.12.12 - Fax : 05.55.20.13.00

Mail : silofarmer@groupe-cartel.com

www.groupe-cartel.fr