

etna FRANCE

Vous rendre la vie plus agréable.

L'EXPERTISE

monte-charge

LE SUR-MESURE POUR TOUS LES MÉTIERS




BVCert. 6033632
Basse-Normandie

MONTE-CHARIOT


MONTE-CHARIOTS FAPEL

Normes techniques :	Directive européenne Machine 2006/42/CE Norme européenne EN 81-3 (ou EN 81-31 selon dimensions de la cabine)
Système d'entraînement :	Entraînement par cables
Course maximale :	7000 mm au-delà sur étude
Accès niveau bas :	Porte battante à 1 vantail (Pare-flammes en option)
Accès niveau haut :	Porte battante à 1 vantail (Pare-flammes en option)
Fosse :	Au minimum 300 mm
Hauteur mini, requise au niveau haut :	2300mm mini machinerie haute 2100mm mini machinerie laterale (en option)
Vitesse :	<ul style="list-style-type: none"> • 0,28 m/s pour charges inférieures ou égales à 150 kg • 0,14 m/s pour charges supérieures à 150 kg
Sécurités :	Parachute sur cabine + 200 mm HSP (en option)
Moteur :	1,5 kW
Alimentation électrique :	Triphasée 400 V
Charge nominale :	300 KG à 2000 KG



Simple service




Opposé




Équerre




Trappe machinerie





Structure



Porte



Cabine



COURSE JUSQU'À 7M (AU-DELA SUR ÉTUDE)

		AXB	CXD		E		
		Trémie basse	Taille de cabine	Hauteur de cabine	Passage libre de porte	Charge utile	Fosse
Gaine maçonnée ou calfeutrement (hors ETNA)	Simple service	1150 x 930 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	300 mm
		1250 x 1030 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm		
		1350 x 1130 mm	1000 x 1000 mm		1000 x 1200 mm		
	Traversant	1150 x 930 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	300 mm
		1250 x 1030 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm		
		1350 x 1130 mm	1000 x 1000 mm		1000 x 1200 mm		
	Equerre	1220 x 1190 mm	800 x 800 mm	1200 mm	700 x 1200 mm	300 Kg	300 mm
		1320 x 1290 mm	900 x 900 mm		800 x 1200 mm		
		1420 x 1390 mm	1000 x 1000 mm		900 x 1200 mm		

(Autres dimensions ou autre charge utile sur demande)



- Monte charge non accompagné
- Cette solution est idéale pour le transport des charges généralement déjà stockées sur des chariots mais pouvant également être sur des sacs, des paniers...
- Service simple, passant (double) ou en angle (sur étude)
- Fabrication française dans notre usine en Normandie

Vous rendre la vie plus agréable

etnaFRANCE

SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

**Service & appel
gratuits**

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 €. RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691