



SANITAIRE SS1 NEUF DIM. 2,42 x 1,18 x H 2,56 M (H int. 2,20 M) selon plan et descriptif ci-dessous :

4 pieds de 16 cm au soubassement

Ossature galvanisée, laquée couleur gris **RAL 9002**

Profils du toit en tôle zinguée ép. 1,5 mm - H 150 mm

Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 30 mm

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm

Face extérieure gris RAL 9002

Plancher en bois aggloméré hydrofuge ép. 18 mm recouvert d'un sol PVC

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 1,5 mm - H 80 mm

Menuiserie en aluminium laqué couleur gris **RAL 9010** :

* 2 portes pleines dim. 78 x 220 cm avec vasistas dim. 58 x 58 cm intégré

Equipement sanitaire raccordable :

* 2 lave-mains en pvc dim. 36 cm avec robinet eau froide et miroir

* 2 WC à l'anglaise en céramique équipés d'un réservoir pvc et porte-papier

* Arrivée d'eau en paroi et évacuations sous le plancher raccordées en une seule sortie

Installation électrique en 220 V :

* 2 interrupteurs

* 2 plafonniers 60 watt

* 1 tableau électrique incluant un interdifférentiel et disjoncteur



* 1 boîte extérieure de raccordement


Poids du module : 395 KG

CE Tous nos modules sont certifiés CE


OPTION :




* Chauffe-eau





HSP. 2.20 m.





Bungalow Pro

CABINE SS/1