

GODET CONCASSEUR SÉRIE CBF-L

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Accès facilité pour la maintenance
des courroies

STRUCTURE ROBUSTE

conçue à 90% en Hardox 450

COMPOSANTS HAUTS DE GAMME

Accès facilité pour la maintenance
des courroies

SYSTÈME UNIQUE PROTÉGÉ PAR BREVET

Synchronise et équilibre automatiquement
l'axe principal et les roulements
réduisant significativement les vibrations

ADAPTABILITÉ

Platine boulonnée pour pelle
Tablier pour skip loader, télescopique, tractopelle

LIMITEUR DE PRESSION

tuyaux de drainage de série

GRANULOMÉTRIE RÉGLABLE

de 15 à 80 mm

MACHOIRE DE CONCASSEUSE CONÇUE EN ACIER EN FUSION

garantissant une importante durée de vie



APPLICATIONS



DENTS D'EXCAVATION




TRAVAUX ROUTIERS ET CHANTIERS



CANALISATIONS



RECYCLAGE ET COMPOSTAGE




DÉMOLITION



ENTRETIEN ESPACES VERTS
AGRICOLES ET FORESTIERS



ADAPTABLE POUR



PELLE TÉLESCOPIQUE SKIP LOADER



GODET CONCASSEUR SÉRIE CBF-L

DESCRIPTION GÉNÉRALE

VOIR LA VIDÉO

GENERAL TP, référence dans l'importation et la distribution d'équipements de grandes marques, vous propose le **godet concasseur CBF-L**.

Véritable référence sur le marché, ce godet concasseur **haut de gamme** offre un rapport qualité prix indiscutable. Il a crée sa notoriété autour de son **système breveté** qui limite les frais de maintenance et assure une productivité en continu ainsi que **son adaptation pour skip loader**.


Notre gamme est composée de 2 modèles pour pelle de 4 à 12 tonnes.

AVANTAGES

- + Bielle en acier moulé
- + Structure et bâti en acier Hardox 450 (90%)
- + Moteur PARKER et Roulement SKF
- + Mâchoire de concassage avec 18% d'acier en fusion haute résistance
- + Transforme votre pelle en un concasseur autonome
- + Valve de limitation de débit/pression (évite de paramétrer la pelle)
- + Granulométrie réglable de 15 à 80 mm
- + Nombreux accessoires (dents d'excavation; kit aimant; Kit brumisateur)



EN OPTION



KIT BRUMISATEUR



DENTS D'EXCAVATION



KIT AIMANT AVEC
TABLEAU DE COMMANDE



ADAPTATION POUR :

- TRACTOPELLE
- SKIP LOADER
- TÉLESCOPIQUE



GODET CONCASSEUR SÉRIE CBF-L

UN SYSTÈME UNIQUE BREVETÉ




Nouveau système protégé par brevet. Il permet une synchronisation et un équilibrage automatique de l'axe principal et des roulements. Cette innovation réduit significativement les vibrations et garantit ainsi une longévité optimale de votre concasseur. Produit exclusif chez GENERAL TP.



LES APPLICATIONS

- + Élimine les frais de location
- + Réduit les coûts de transport et de gestion
- + Il est pratique, simple d'utilisation et rapide dans le travail
- + Permet de recycler en économisant
- + Supprime le problème d'élimination en décharge des matériaux de démolition
- + Concasse n'importe quels matériaux de démolition
- + Concasse directement sur le chantier
- + Réduit l'emploi d'engins mécaniques
- + Convient aux grands et aux petits chantiers



CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Poids (Kg)	Tonnage de la pelle (ton)	Ouverture de bouche (LxH mm)	Capacité de chargement (m ³)	Débit d'huile (L/min)	Pression (bar)	Ouverture (mm)	Dimensions (L x p x H)
CBF-L 80	400	4-10	420 x 360	0.15	60-100	>200	15/80	800 x 1200 x H 850
CBF-L 120	800	7-12	620 x 350	0.20	90-120	>200	15/80	1200 x 1500 x H 850

DIMENSIONS GRILLES DE CRIBLAGE 15 à 135 MM

Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache