

CODICI CODES CÓDIGOS POLYFAN



Plastifer srl
26010 Monte Cremasco (CR)
Italy
Via Industriale 3

Tel. +39 0373 791551
Fax +39 0373 792494

www.plastifer.it

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSB 14				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB14	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	A	1450	AB14MN4TIAL	-	AB14MN4TAAL	-	AB14MN4THAL	-
VSB14	PP	A	2900	AB14MN2TIAL	-	AB14MN2TAAL	-	AB14MN2THAL	-
VSB14	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	A	2900-1450	AB14MN3TIAL	-	AB14MN3TAAL	-	AB14MN3THAL	-
VSB14	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	B	1450	AB14MN4TIBL	-	AB14MN4TABL	-	AB14MN4THBL	-
VSB14	PP	B	2900	AB14MN2TIBL	-	AB14MN2TABL	-	AB14MN2THBL	-
VSB14	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	B	2900-1450	AB14MN3TIBL	-	AB14MN3TABL	-	AB14MN3THBL	-

VSB 14				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB14	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	A	1450	AB14MN4MIAL	-	AB14MN4MAAL	-	AB14MN4MHAL	-
VSB14	PP	A	2900	AB14MN2MIAL	-	AB14MN2MAAL	-	AB14MN2MHAL	-
VSB14	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	AB14MN3MHAL	-
VSB14	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	B	1450	AB14MN4MIBL	-	AB14MN4MABL	-	AB14MN4MHBL	-
VSB14	PP	B	2900	AB14MN2MIBL	-	AB14MN2MABL	-	AB14MN2MHBL	-
VSB14	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AB14MN3MHBL	-

VSB 14				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB14	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB14XN4TAAL	-	AB14XN4THAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	AB14XN2TAAL	-	AB14XN2THAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	AB14XN3TAAL	-	AB14XN3THAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB14XN4TABL	-	AB14XN4THBL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB14XN2TABL	-	AB14XN2THBL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AB14XN3TABL	-	AB14XN3THBL	-

VSB 14				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB14	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB14XN4MAAL	-	AB14XN4MHAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	AB14XN2MAAL	-	AB14XN2MHAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	AB14XN3MHAL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB14XN4MABL	-	AB14XN4MHBL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB14XN2MABL	-	AB14XN2MHBL	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB14	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	AB14XN3MHBL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBT 14				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT14	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Z	1450	EB14MN4TIZL	-	EB14MN4TAZL	-	EB14MN4THZL	-
VSBT14	PP	Z	2900	EB14MN2TIZL	-	EB14MN2TAZL	-	EB14MN2THZL	-
VSBT14	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Z	2900-1450	EB14MN3TIZL	-	EB14MN3TAZL	-	EB14MN3THZL	-
VSBT14	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Q	1450	EB14MN4TI QL	-	EB14MN4TAQL	-	EB14MN4THQL	-
VSBT14	PP	Q	2900	EB14MN2TI QL	-	EB14MN2TAQL	-	EB14MN2THQL	-
VSBT14	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Q	2900-1450	EB14MN3TI QL	-	EB14MN3TAQL	-	EB14MN3THQL	-

VSBT 14				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT14	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Z	1450	EB14MN4MIZL	-	EB14MN4MAZL	-	EB14MN4MHZL	-
VSBT14	PP	Z	2900	EB14MN2MIZL	-	EB14MN2MAZL	-	EB14MN2MHZL	-
VSBT14	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EB14MN3MHZL	-
VSBT14	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Q	1450	EB14MN4MI QL	-	EB14MN4MA QL	-	EB14MN4MHQL	-
VSBT14	PP	Q	2900	EB14MN2MI QL	-	EB14MN2MA QL	-	EB14MN2MHQL	-
VSBT14	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT14	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EB14MN3MHQL	-

VSB 20				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB20	PP	A	960	AB20MN6TIAL	AB20MN6TIAR	AB20MN6TAAL	AB20MN6TAAR	AB20MN6THAL	AB20MN6THAR
VSB20	PP	A	1450	AB20MN4TIAL	AB20MN4TIAR	AB20MN4TAAL	AB20MN4TAAR	AB20MN4THAL	AB20MN4THAR
VSB20	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB20	PP	A	1450-960	AB20MN5TIAL	AB20MN5TIAR	AB20MN5TAAL	AB20MN5TAAR	AB20MN5THAL	AB20MN5THAR
VSB20	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB20	PP	B	960	AB20MN6TIBL	AB20MN6TIBR	AB20MN6TABL	AB20MN6TABR	AB20MN6THBL	AB20MN6THBR
VSB20	PP	B	1450	AB20MN4TIBL	AB20MN4TIBR	AB20MN4TABL	AB20MN4TABR	AB20MN4THBL	AB20MN4THBR
VSB20	PP	B	2900	AB20MN2TIBL	AB20MN2TIBR	AB20MN2TABL	AB20MN2TABR	AB20MN2THBL	AB20MN2THBR
VSB20	PP	B	1450-960	AB20MN5TIBL	AB20MN5TIBR	AB20MN5TABL	AB20MN5TABR	AB20MN5THBL	AB20MN5THBR
VSB20	PP	B	2900-1450	AB20MN3TIBL	AB20MN3TIBR	AB20MN3TABL	AB20MN3TABR	AB20MN3THBL	AB20MN3THBR

VSB 20				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB20	PP	A	960	AB20MN6MIAL	AB20MN6MIAR	AB20MN6MAAL	AB20MN6MAAR	AB20MN6MHAL	AB20MN6MHAR
VSB20	PP	A	1450	AB20MN4MIAL	AB20MN4MIAR	AB20MN4MAAL	AB20MN4MAAR	AB20MN4MHAL	AB20MN4MHAR
VSB20	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB20	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AB20MN5MHAL	AB20MN5MHAR
VSB20	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB20	PP	B	960	AB20MN6MIBL	AB20MN6MIBR	AB20MN6MABL	AB20MN6MABR	AB20MN6MHBL	AB20MN6MHBR
VSB20	PP	B	1450	AB20MN4MIBL	AB20MN4MIBR	AB20MN4MABL	AB20MN4MABR	AB20MN4MHBL	AB20MN4MHBR
VSB20	PP	B	2900	AB20MN2MIBL	AB20MN2MIBR	AB20MN2MABL	AB20MN2MABR	AB20MN2MHBL	AB20MN2MHBR
VSB20	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AB20MN5MHBL	AB20MN5MHBR
VSB20	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AB20MN3MHBL	AB20MN3MHBR

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. .
Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. .
Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. .
All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. .
Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. .
Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. .
Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBL 20				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBL20	PP ANTI ST.	A	960	-	-	AB20XN6TAAL	-	AB20XN6THAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB20XN4TAAL	-	AB20XN4THAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	AB20XN5TAAL	-	AB20XN5THAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB20XN6TABL	-	AB20XN6THBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB20XN4TABL	-	AB20XN4THBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB20XN2TABL	-	AB20XN2THBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	AB20XN5TABL	-	AB20XN5THBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AB20XN3TABL	-	AB20XN3THBL	-

VSBL 20				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBL20	PP ANTI ST.	A	960	-	-	AB20XN6MAAL	-	AB20XN6MHAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB20XN4MAAL	-	AB20XN4MHAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	AB20XN5MHAL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB20XN6MABL	-	AB20XN6MHBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB20XN4MABL	-	AB20XN4MHBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB20XN2MABL	-	AB20XN2MHBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	AB20XN5MHBL	-
VSBL20	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	AB20XN3MHBL	-

VSBT 20				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT20	PP	Z	960	EB20MN6TIZL	-	EB20MN6TAZL	-	EB20MN6THZL	-
VSBT20	PP	Z	1450	EB20MN4TIZL	-	EB20MN4TAZL	-	EB20MN4THZL	-
VSBT20	PP	Z	2900	EB20MN2TIZL	-	EB20MN2TAZL	-	EB20MN2THZL	-
VSBT20	PP	Z	1450-960	EB20MN5TIZL	-	EB20MN5TAZL	-	EB20MN5THZL	-
VSBT20	PP	Z	2900-1450	EB20MN3TIZL	-	EB20MN3TAZL	-	EB20MN3THZL	-
VSBT20	PP	Q	960	EB20MN6TI QL	-	EB20MN6TAQL	-	EB20MN6THQL	-
VSBT20	PP	Q	1450	EB20MN4TI QL	-	EB20MN4TAQL	-	EB20MN4THQL	-
VSBT20	PP	Q	2900	EB20MN2TI QL	-	EB20MN2TAQL	-	EB20MN2THQL	-
VSBT20	PP	Q	1450-960	EB20MN5TI QL	-	EB20MN5TAQL	-	EB20MN5THQL	-
VSBT20	PP	Q	2900-1450	EB20MN3TI QL	-	EB20MN3TAQL	-	EB20MN3THQL	-

VSBT 20				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT20	PP	Z	960	EB20MN6MIZL	-	EB20MN6MAZL	-	EB20MN6MHZL	-
VSBT20	PP	Z	1450	EB20MN4MIZL	-	EB20MN4MAZL	-	EB20MN4MHZL	-
VSBT20	PP	Z	2900	EB20MN2MIZL	-	EB20MN2MAZL	-	EB20MN2MHZL	-
VSBT20	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	EB20MN5MHZL	-
VSBT20	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EB20MN3MHZL	-
VSBT20	PP	Q	960	EB20MN6MI QL	-	EB20MN6MA QL	-	EB20MN6MHQL	-
VSBT20	PP	Q	1450	EB20MN4MI QL	-	EB20MN4MA QL	-	EB20MN4MHQL	-
VSBT20	PP	Q	2900	EB20MN2MI QL	-	EB20MN2MA QL	-	EB20MN2MHQL	-
VSBT20	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	EB20MN5MHQL	-
VSBT20	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EB20MN3MHQL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSB 23				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB23	PP	A	960	AB23MN6TIAL	AB23MN6TIAR	AB23MN6TAAL	AB23MN6TAAR	AB23MN6THAL	AB23MN6THAR
VSB23	PP	A	1450	AB23MN4TIAL	AB23MN4TIAR	AB23MN4TAAL	AB23MN4TAAR	AB23MN4THAL	AB23MN4THAR
VSB23	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	A	1450-960	AB23MN5TIAL	AB23MN5TIAR	AB23MN5TAAL	AB23MN5TAAR	AB23MN5THAL	AB23MN5THAR
VSB23	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	B	960	AB23MN6TIBL	AB23MN6TIBR	AB23MN6TABL	AB23MN6TABR	AB23MN6THBL	AB23MN6THBR
VSB23	PP	B	1450	AB23MN4TIBL	AB23MN4TIBR	AB23MN4TABL	AB23MN4TABR	AB23MN4THBL	AB23MN4THBR
VSB23	PP	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	B	1450-960	AB23MN5TIBL	AB23MN5TIBR	AB23MN5TABL	AB23MN5TABR	AB23MN5THBL	AB23MN5THBR
VSB23	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 23				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB23	PP	A	960	AB23MN6MIAL	AB23MN6MIAR	AB23MN6MAAL	AB23MN6MAAR	AB23MN6MHAL	AB23MN6MHAR
VSB23	PP	A	1450	AB23MN4MIAL	AB23MN4MIAR	AB23MN4MAAL	AB23MN4MAAR	AB23MN4MHAL	AB23MN4MHAR
VSB23	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AB23MN5MHAL	AB23MN5MHAR
VSB23	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	B	960	AB23MN6MIBL	AB23MN6MIBR	AB23MN6MABL	AB23MN6MABR	AB23MN6MHBL	AB23MN6MHBR
VSB23	PP	B	1450	AB23MN4MIBL	AB23MN4MIBR	AB23MN4MABL	AB23MN4MABR	AB23MN4MHBL	AB23MN4MHBR
VSB23	PP	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB23	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AB23MN5MHBL	AB23MN5MHBR
VSB23	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 24				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB24	PP	A	960	AB24MN6TIAL	AB24MN6TIAR	AB24MN6TAAL	AB24MN6TAAR	AB24MN6THAL	AB24MN6THAR
VSB24	PP	A	1450	AB24MN4TIAL	AB24MN4TIAR	AB24MN4TAAL	AB24MN4TAAR	AB24MN4THAL	AB24MN4THAR
VSB24	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB24	PP	A	1450-960	AB24MN5TIAL	AB24MN5TIAR	AB24MN5TAAL	AB24MN5TAAR	AB24MN5THAL	AB24MN5THAR
VSB24	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB24	PP	B	960	AB24MN6TIBL	AB24MN6TIBR	AB24MN6TABL	AB24MN6TABR	AB24MN6THBL	AB24MN6THBR
VSB24	PP	B	1450	AB24MN4TIBL	AB24MN4TIBR	AB24MN4TABL	AB24MN4TABR	AB24MN4THBL	AB24MN4THBR
VSB24	PP	B	2900	AB24MN2TIBL	AB24MN2TIBR	AB24MN2TABL	AB24MN2TABR	AB24MN2THBL	AB24MN2THBR
VSB24	PP	B	1450-960	AB24MN5TIBL	AB24MN5TIBR	AB24MN5TABL	AB24MN5TABR	AB24MN5THBL	AB24MN5THBR
VSB24	PP	B	2900-1450	AB24MN3TIBL	AB24MN3TIBR	AB24MN3TABL	AB24MN3TABR	AB24MN3THBL	AB24MN3THBR

VSB 24				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB24	PP	A	960	AB24MN6MIAL	AB24MN6MIAR	AB24MN6MAAL	AB24MN6MAAR	AB24MN6MHAL	AB24MN6MHAR
VSB24	PP	A	1450	AB24MN4MIAL	AB24MN4MIAR	AB24MN4MAAL	AB24MN4MAAR	AB24MN4MHAL	AB24MN4MHAR
VSB24	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB24	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AB24MN5MHAL	AB24MN5MHAR
VSB24	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB24	PP	B	960	AB24MN6MIBL	AB24MN6MIBR	AB24MN6MABL	AB24MN6MABR	AB24MN6MHBL	AB24MN6MHBR
VSB24	PP	B	1450	AB24MN4MIBL	AB24MN4MIBR	AB24MN4MABL	AB24MN4MABR	AB24MN4MHBL	AB24MN4MHBR
VSB24	PP	B	2900	AB24MN2MIBL	AB24MN2MIBR	AB24MN2MABL	AB24MN2MABR	AB24MN2MHBL	AB24MN2MHBR
VSB24	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AB24MN5MHBL	AB24MN5MHBR
VSB24	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AB24MN3MHBL	AB24MN3MHBR

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBT 24				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT24	PP	Z	960	EB24MN6TIZL	-	EB24MN6TAZL	-	EB24MN6THZL	-
VSBT24	PP	Z	1450	EB24MN4TIZL	-	EB24MN4TAZL	-	EB24MN4THZL	-
VSBT24	PP	Z	2900	EB24MN2TIZL	-	EB24MN2TAZL	-	EB24MN2THZL	-
VSBT24	PP	Z	1450-960	EB24MN5TIZL	-	EB24MN5TAZL	-	EB24MN5THZL	-
VSBT24	PP	Z	2900-1450	EB24MN3TIZL	-	EB24MN3TAZL	-	EB24MN3THZL	-
VSBT24	PP	Q	960	EB24MN6TI QL	-	EB24MN6TAQL	-	EB24MN6THQL	-
VSBT24	PP	Q	1450	EB24MN4TI QL	-	EB24MN4TAQL	-	EB24MN4THQL	-
VSBT24	PP	Q	2900	EB24MN2TI QL	-	EB24MN2TAQL	-	EB24MN2THQL	-
VSBT24	PP	Q	1450-960	EB24MN5TI QL	-	EB24MN5TAQL	-	EB24MN5THQL	-
VSBT24	PP	Q	2900-1450	EB24MN3TI QL	-	EB24MN3TAQL	-	EB24MN3THQL	-

VSBT 24				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT24	PP	Z	960	EB24MN6MIZL	-	EB24MN6MAZL	-	EB24MN6MHZL	-
VSBT24	PP	Z	1450	EB24MN4MIZL	-	EB24MN4MAZL	-	EB24MN4MHZL	-
VSBT24	PP	Z	2900	EB24MN2MIZL	-	EB24MN2MAZL	-	EB24MN2MHZL	-
VSBT24	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	EB24MN5MHZL	-
VSBT24	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EB24MN3MHZL	-
VSBT24	PP	Q	960	EB24MN6MI QL	-	EB24MN6MA QL	-	EB24MN6MHQL	-
VSBT24	PP	Q	1450	EB24MN4MI QL	-	EB24MN4MA QL	-	EB24MN4MHQL	-
VSBT24	PP	Q	2900	EB24MN2MI QL	-	EB24MN2MA QL	-	EB24MN2MHQL	-
VSBT24	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	EB24MN5MHQL	-
VSBT24	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EB24MN3MHQL	-

VSB 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB25	PP	A	960	AB25MN6TIAL	AB25MN6TIAR	AB25MN6TAAL	AB25MN6TAAR	AB25MN6THAL	AB25MN6THAR
VSB25	PP	A	1450	AB25MN4TIAL	AB25MN4TIAR	AB25MN4TAAL	AB25MN4TAAR	AB25MN4THAL	AB25MN4THAR
VSB25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB25	PP	A	1450-960	AB25MN5TIAL	AB25MN5TIAR	AB25MN5TAAL	AB25MN5TAAR	AB25MN5THAL	AB25MN5THAR
VSB25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB25	PP	B	960	AB25MN6TIBL	AB25MN6TIBR	AB25MN6TABL	AB25MN6TABR	AB25MN6THBL	AB25MN6THBR
VSB25	PP	B	1450	AB25MN4TIBL	AB25MN4TIBR	AB25MN4TABL	AB25MN4TABR	AB25MN4THBL	AB25MN4THBR
VSB25	PP	B	2900	AB25MN2TIBL	AB25MN2TIBR	AB25MN2TABL	AB25MN2TABR	AB25MN2THBL	AB25MN2THBR
VSB25	PP	B	1450-960	AB25MN5TIBL	AB25MN5TIBR	AB25MN5TABL	AB25MN5TABR	AB25MN5THBL	AB25MN5THBR
VSB25	PP	B	2900-1450	AB25MN3TIBL	AB25MN3TIBR	AB25MN3TABL	AB25MN3TABR	AB25MN3THBL	AB25MN3THBR

VSB 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB25	PP	A	960	AB25MN6MIAL	AB25MN6MIAR	AB25MN6MAAL	AB25MN6MAAR	AB25MN6MHAL	AB25MN6MHAR
VSB25	PP	A	1450	AB25MN4MIAL	AB25MN4MIAR	AB25MN4MAAL	AB25MN4MAAR	AB25MN4MHAL	AB25MN4MHAR
VSB25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB25	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AB25MN5MHAL	AB25MN5MHAR
VSB25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB25	PP	B	960	AB25MN6MIBL	AB25MN6MIBR	AB25MN6MABL	AB25MN6MABR	AB25MN6MHBL	AB25MN6MHBR
VSB25	PP	B	1450	AB25MN4MIBL	AB25MN4MIBR	AB25MN4MABL	AB25MN4MABR	AB25MN4MHBL	AB25MN4MHBR
VSB25	PP	B	2900	AB25MN2MIBL	AB25MN2MIBR	AB25MN2MABL	AB25MN2MABR	AB25MN2MHBL	AB25MN2MHBR
VSB25	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AB25MN5MHBL	AB25MN5MHBR
VSB25	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AB25MN3MHBL	AB25MN3MHBR

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table), E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsintabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBL 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBL25	PP ANTI ST.	A	960	-	-	AB25XN6T AAL	-	AB25XN6THAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB25XN4T AAL	-	AB25XN4THAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	AB25XN5T AAL	-	AB25XN5THAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB25XN6T ABL	-	AB25XN6THBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB25XN4T ABL	-	AB25XN4THBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB25XN2T ABL	-	AB25XN2THBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	AB25XN5T ABL	-	AB25XN5THBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AB25XN3T ABL	-	-	-

VSBL 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBL25	PP ANTI ST.	A	960	-	-	AB25XN6M AAL	-	AB25XN6MHAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	AB25XN4M AAL	-	AB25XN4MHAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	AB25XN5MHAL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB25XN6M ABL	-	AB25XN6M HBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB25XN4M ABL	-	AB25XN4M HBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AB25XN2M ABL	-	AB25XN2M HBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	AB25XN5M HBL	-
VSBL25	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSBT 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT25	PP	Z	960	EB25MN6TI ZL	-	EB25MN6T AZL	-	EB25MN6THZL	-
VSBT25	PP	Z	1450	EB25MN4TI ZL	-	EB25MN4T AZL	-	EB25MN4THZL	-
VSBT25	PP	Z	2900	EB25MN2TI ZL	-	EB25MN2T AZL	-	EB25MN2THZL	-
VSBT25	PP	Z	1450-960	EB25MN5TI ZL	-	EB25MN5T AZL	-	EB25MN5THZL	-
VSBT25	PP	Z	2900-1450	EB25MN3TI ZL	-	EB25MN3T AZL	-	EB25MN3THZL	-
VSBT25	PP	Q	960	EB25MN6TI QL	-	EB25MN6T AQL	-	EB25MN6THQL	-
VSBT25	PP	Q	1450	EB25MN4TI QL	-	EB25MN4T AQL	-	EB25MN4THQL	-
VSBT25	PP	Q	2900	EB25MN2TI QL	-	EB25MN2T AQL	-	EB25MN2THQL	-
VSBT25	PP	Q	1450-960	EB25MN5TI QL	-	EB25MN5T AQL	-	EB25MN5THQL	-
VSBT25	PP	Q	2900-1450	EB25MN3TI QL	-	EB25MN3T AQL	-	EB25MN3THQL	-

VSBT 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT25	PP	Z	960	EB25MN6MI ZL	-	EB25MN6M AZL	-	EB25MN6MHZL	-
VSBT25	PP	Z	1450	EB25MN4MI ZL	-	EB25MN4M AZL	-	EB25MN4MHZL	-
VSBT25	PP	Z	2900	EB25MN2MI ZL	-	EB25MN2M AZL	-	EB25MN2MHZL	-
VSBT25	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	EB25MN5MHZL	-
VSBT25	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EB25MN3MHZL	-
VSBT25	PP	Q	960	EB25MN6MI QL	-	EB25MN6M AQL	-	EB25MN6MHQL	-
VSBT25	PP	Q	1450	EB25MN4MI QL	-	EB25MN4M AQL	-	EB25MN4MHQL	-
VSBT25	PP	Q	2900	EB25MN2MI QL	-	EB25MN2M AQL	-	EB25MN2MHQL	-
VSBT25	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	EB25MN5MHQL	-
VSBT25	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EB25MN3MHQL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSB 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB30	PP	A	960	AB30MN6TIAL	AB30MN6TIAR	AB30MN6TAAL	AB30MN6TAAR	AB30MN6THAL	AB30MN6THAR
VSB30	PP	A	1450	AB30MN4TIAL	AB30MN4TIAR	AB30MN4TAAL	AB30MN4TAAR	AB30MN4THAL	AB30MN4THAR
VSB30	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	A	1450-960	AB30MN5TIAL	AB30MN5TIAR	AB30MN5TAAL	AB30MN5TAAR	AB30MN5THAL	AB30MN5THAR
VSB30	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	B	960	AB30MN6TIBL	AB30MN6TIBR	AB30MN6TABL	AB30MN6TABR	AB30MN6THBL	AB30MN6THBR
VSB30	PP	B	1450	AB30MN4TIBL	AB30MN4TIBR	AB30MN4TABL	AB30MN4TABR	AB30MN4THBL	AB30MN4THBR
VSB30	PP	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	B	1450-960	AB30MN5TIBL	AB30MN5TIBR	AB30MN5TABL	AB30MN5TABR	AB30MN5THBL	AB30MN5THBR
VSB30	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB30	PP	A	960	AB30MN6MIAL	AB30MN6MIAR	AB30MN6MAAL	AB30MN6MAAR	AB30MN6MHAL	AB30MN6MHAR
VSB30	PP	A	1450	AB30MN4MIAL	AB30MN4MIAR	AB30MN4MAAL	AB30MN4MAAR	AB30MN4MHAL	AB30MN4MHAR
VSB30	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AB30MN5MHAL	AB30MN5MHAR
VSB30	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	B	960	AB30MN6MIBL	AB30MN6MIBR	AB30MN6MABL	AB30MN6MABR	AB30MN6MHBL	AB30MN6MHBR
VSB30	PP	B	1450	AB30MN4MIBL	AB30MN4MIBR	AB30MN4MABL	AB30MN4MABR	AB30MN4MHBL	AB30MN4MHBR
VSB30	PP	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB30	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AB30MN5MHBL	AB30MN5MHBR
VSB30	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB L 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB30XN6TABL	-	AB30XN6THBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB30XN4TABL	-	AB30XN4THBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	AB30XN5TABL	-	AB30XN5THBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB L 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB30XN6MABL	-	AB30XN6MHBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB30XN4MABL	-	AB30XN4MHBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	AB30XN5MHBL	-
VSB L 30	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBT 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT30	PP	Z	960	EB30MN6TIZL	-	EB30MN6TAZL	-	EB30MN6THZL	-
VSBT30	PP	Z	1450	EB30MN4TIZL	-	EB30MN4TAZL	-	EB30MN4THZL	-
VSBT30	PP	Z	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Z	1450-960	EB30MN5TIZL	-	EB30MN5TAZL	-	EB30MN5THZL	-
VSBT30	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Q	960	EB30MN6TI QL	-	EB30MN6TAQL	-	EB30MN6THQL	-
VSBT30	PP	Q	1450	EB30MN4TI QL	-	EB30MN4TAQL	-	EB30MN4THQL	-
VSBT30	PP	Q	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Q	1450-960	EB30MN5TI QL	-	EB30MN5TAQL	-	EB30MN5THQL	-
VSBT30	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSBT 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT30	PP	Z	960	EB30MN6MIZL	-	EB30MN6MAZL	-	EB30MN6MHZL	-
VSBT30	PP	Z	1450	EB30MN4MIZL	-	EB30MN4MAZL	-	EB30MN4MHZL	-
VSBT30	PP	Z	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	EB30MN5MHZL	-
VSBT30	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Q	960	EB30MN6MI QL	-	EB30MN6MA QL	-	EB30MN6MHQL	-
VSBT30	PP	Q	1450	EB30MN4MI QL	-	EB30MN4MA QL	-	EB30MN4MHQL	-
VSBT30	PP	Q	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT30	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	EB30MN5MHQL	-
VSBT30	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 35				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB35	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	B	960	AB35MN6TIBL	AB35MN6TIBR	AB35MN6TABL	AB35MN6TABR	AB35MN6THBL	AB35MN6THBR
VSB35	PP	B	1450	AB35MN4TIBL	AB35MN4TIBR	AB35MN4TABL	AB35MN4TABR	AB35MN4THBL	AB35MN4THBR
VSB35	PP	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP	B	1450-960	AB35MN5TIBL	AB35MN5TIBR	AB35MN5TABL	AB35MN5TABR	AB35MN5THBL	AB35MN5THBR
VSB35	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 35				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB35	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB35XN6TABL	-	AB35XN6THBL	-
VSB35	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AB35XN4TABL	-	AB35XN4THBL	-
VSB35	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	-	-	-	-
VSB35	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	AB35XN5TABL	-	AB35XN5THBL	-
VSB35	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSBT 35				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSBT35	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Z	1450	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Z	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Q	1450	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Q	2900	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSBT35	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB 42				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB42	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB42	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB42	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB42	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB42	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB42	PP	B	960	AB42MN6TIBL	AB42MN6TIBR	AB42MN6TABL	AB42MN6TABR	AB42MN6THBL	AB42MN6THBR
VSB42	PP	B	1450 (Kw 5,5)	AB42MN4TIBL	AB42MN4TIBR	AB42MN4TABL	AB42MN4TABR	AB42MN4THBL	AB42MN4THBR
VSB42	PP	B	1450 (Kw 7,5)	AB42MM4TIBL	AB42MM4TIBR	AB42MM4TABL	AB42MM4TABR	AB42MM4THBL	AB42MM4THBR
VSB42	PP	B	1450-960	AB42MN5TIBL	AB42MN5TIBR	AB42MN5TABL	AB42MN5TABR	AB42MN5THBL	AB42MN5THBR
VSB42	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB L 42				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB L 42	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	B	960	-	-	AB42XN6TABL	-	AB42XN6THBL	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	B	1450 (Kw 5,5)	-	-	AB42XN4TABL	-	AB42XN4THBL	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	B	1450 (Kw 7,5)	-	-	AB42XM4TABL	-	AB42XM4THBL	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	AB42XN5TABL	-	AB42XN5THBL	-
VSB L 42	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSB T 42				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSB T 42	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Z	1450	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Z	2900	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Q	1450	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Q	2900	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSB T 42	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	-	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsintabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSM 25 Three-phase 230-400 V 50Hz

Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSM 25	PP	A	960	AM25MN6TIAL	AM25MN6TIAR	AM25MN6TAAL	AM25MN6TAAR	AM25MN6THAL	AM25MN6THAR
VSM 25	PP	A	1450	AM25MN4TIAL	AM25MN4TIAR	AM25MN4TAAL	AM25MN4TAAR	AM25MN4THAL	AM25MN4THAR
VSM 25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSM 25	PP	A	1450-960	AM25MN5TIAL	AM25MN5TIAR	AM25MN5TAAL	AM25MN5TAAR	AM25MN5THAL	AM25MN5THAR
VSM 25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSM 25	PP	B	960	AM25MN6TIBL	AM25MN6TIBR	AM25MN6TABL	AM25MN6TABR	AM25MN6THBL	AM25MN6THBR
VSM 25	PP	B	1450	AM25MN4TIBL	AM25MN4TIBR	AM25MN4TABL	AM25MN4TABR	AM25MN4THBL	AM25MN4THBR
VSM 25	PP	B	2900	AM25MN2TIBL	AM25MN2TIBR	AM25MN2TABL	AM25MN2TABR	AM25MN2THBL	AM25MN2THBR
VSM 25	PP	B	1450-960	AM25MN5TIBL	AM25MN5TIBR	AM25MN5TABL	AM25MN5TABR	AM25MN5THBL	AM25MN5THBR
VSM 25	PP	B	2900-1450	AM25MN3TIBL	AM25MN3TIBR	AM25MN3TABL	AM25MN3TABR	AM25MN3THBL	AM25MN3THBR

VSM 25 Single-phase 230 V 50Hz

Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSM 25	PP	A	960	AM25MN6MIAL	AM25MN6MIAR	AM25MN6MAAL	AM25MN6MAAR	AM25MN6MHAL	AM25MN6MHAR
VSM 25	PP	A	1450	AM25MN4MIAL	AM25MN4MIAR	AM25MN4MAAL	AM25MN4MAAR	AM25MN4MHAL	AM25MN4MHAR
VSM 25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSM 25	PP	A	1450-960	-	-	-	-	AM25MN5MHAL	AM25MN5MHAR
VSM 25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSM 25	PP	B	960	AM25MN6MIBL	AM25MN6MIBR	AM25MN6MABL	AM25MN6MABR	AM25MN6MHBL	AM25MN6MHBR
VSM 25	PP	B	1450	AM25MN4MIBL	AM25MN4MIBR	AM25MN4MABL	AM25MN4MABR	AM25MN4MHBL	AM25MN4MHBR
VSM 25	PP	B	2900	AM25MN2MIBL	AM25MN2MIBR	AM25MN2MABL	AM25MN2MABR	AM25MN2MHBL	AM25MN2MHBR
VSM 25	PP	B	1450-960	-	-	-	-	AM25MN5MHBL	AM25MN5MHBR
VSM 25	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AM25MN3MHBL	AM25MN3MHBR

VSA 20 Three-phase 230-400 V 50Hz

Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA20	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	1450	AA20MN4TIBL	-	AA20MN4TABL	-	AA20MN4THBL	-
VSA20	PP	B	2900	AA20MN2TIBL	-	AA20MN2TABL	-	AA20MN2THBL	-
VSA20	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	2900-1450	AA20MN3TIBL	-	AA20MN3TABL	-	AA20MN3THBL	-

VSA 20 Single-phase 230 V 50Hz

Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA20	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	1450	AA20MN4MIBL	-	AA20MN4MABL	-	AA20MN4MHBL	-
VSA20	PP	B	2900	AA20MN2MIBL	-	AA20MN2MABL	-	AA20MN2MHBL	-
VSA20	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA20	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AA20MN3MHBL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSAL 20				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL20	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA20XN4TABL	-	AA20XN4THBL	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AA20XN2TABL	-	AA20XN2THBL	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AA20XN3TABL	-	AA20XN3THBL	-

VSAL 20				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL20	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA20XN4MABL	-	AA20XN4MHBL	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AA20XN2MABL	-	AA20XN2MHBL	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL20	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	AA20XN3MHBL	-

VSAT 20				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT20	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Z	1450	EA20MN4TIZL	-	EA20MN4TAZL	-	EA20MN4THZL	-
VSAT20	PP	Z	2900	EA20MN2TIZL	-	EA20MN2TAZL	-	EA20MN2THZL	-
VSAT20	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Z	2900-1450	EA20MN3TIZL	-	EA20MN3TAZL	-	EA20MN3THZL	-
VSAT20	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Q	1450	EA20MN4TI QL	-	EA20MN4TAQL	-	EA20MN4THQL	-
VSAT20	PP	Q	2900	EA20MN2TI QL	-	EA20MN2TAQL	-	EA20MN2THQL	-
VSAT20	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Q	2900-1450	EA20MN3TI QL	-	EA20MN3TAQL	-	EA20MN3THQL	-

VSAT 20				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT20	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Z	1450	EA20MN4MIZL	-	EA20MN4MAZL	-	EA20MN4MHZL	-
VSAT20	PP	Z	2900	EA20MN2MIZL	-	EA20MN2MAZL	-	EA20MN2MHZL	-
VSAT20	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EA20MN3MHZL	-
VSAT20	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Q	1450	EA20MN4MI QL	-	EA20MN4MA QL	-	EA20MN4MHQL	-
VSAT20	PP	Q	2900	EA20MN2MI QL	-	EA20MN2MA QL	-	EA20MN2MHQL	-
VSAT20	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT20	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EA20MN3MHQL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et de *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSA 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA25	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	1450	AA25MN4TIBL	AA25MN4TIBR	AA25MN4TABL	AA25MN4TABR	AA25MN4THBL	AA25MN4THBR
VSA25	PP	B	2900	AA25MN2TIBL	AA25MN2TIBR	AA25MN2TABL	AA25MN2TABR	AA25MN2THBL	AA25MN2THBR
VSA25	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	2900-1450	AA25MN3TIBL	AA25MN3TIBR	AA25MN3TABL	AA25MN3TABR	AA25MN3THBL	AA25MN3THBR

VSA 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA25	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	1450	AA25MN4MIBL	AA25MN4MIBR	AA25MN4MABL	AA25MN4MABR	AA25MN4MHBL	AA25MN4MHBR
VSA25	PP	B	2900	AA25MN2MIBL	AA25MN2MIBR	AA25MN2MABL	AA25MN2MABR	AA25MN2MHBL	AA25MN2MHBR
VSA25	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA25	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AA25MN3MHBL	AA25MN3MHBR

VSAL 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL25	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA25XN4TABL	AA25XN4TABR	AA25XN4THBL	AA25XN4THBR
VSAL25	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AA25XN2TABL	AA25XN2TABR	AA25XN2THBL	AA25XN2THBR
VSAL25	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AA25XN3TABL	AA25XN3TABR	AA25XN3THBL	AA25XN3THBR

VSAL 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL25	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA25XN4MABL	AA25XN4MABR	AA25XN4MHBL	AA25XN4MHBR
VSAL25	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AA25XN2MABL	AA25XN2MABR	AA25XN2MHBL	AA25XN2MHBR
VSAL25	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL25	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	AA25XN3MHBL	AA25XN3MHBR

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSAT 25				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT25	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Z	1450	EA25MN4TIZL	-	EA25MN4TAZL	-	EA25MN4THZL	-
VSAT25	PP	Z	2900	EA25MN2TIZL	-	EA25MN2TAZL	-	EA25MN2THZL	-
VSAT25	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Z	2900-1450	EA25MN3TIZL	-	EA25MN3TAZL	-	EA25MN3THZL	-
VSAT25	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Q	1450	EA25MN4TI QL	-	EA25MN4TAQL	-	EA25MN4THQL	-
VSAT25	PP	Q	2900	EA25MN2TI QL	-	EA25MN2TAQL	-	EA25MN2THQL	-
VSAT25	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Q	2900-1450	EA25MN3TI QL	-	EA25MN3TAQL	-	EA25MN3THQL	-

VSAT 25				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT25	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Z	1450	EA25MN4MIZL	-	EA25MN4MAZL	-	EA25MN4MHZL	-
VSAT25	PP	Z	2900	EA25MN2MIZL	-	EA25MN2MAZL	-	EA25MN2MHZL	-
VSAT25	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EA25MN3MHZL	-
VSAT25	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Q	1450	EA25MN4MI QL	-	EA25MN4MA QL	-	EA25MN4MHQL	-
VSAT25	PP	Q	2900	EA25MN2MI QL	-	EA25MN2MA QL	-	EA25MN2MHQL	-
VSAT25	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT25	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	-	-

VSA 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA30	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	1450	AA30MN4TIBL	-	AA30MN4TABL	-	AA30MN4THBL	-
VSA30	PP	B	2900	AA30MN2TIBL	-	AA30MN2TABL	-	AA30MN2THBL	-
VSA30	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	2900-1450	AA30MN3TIBL	-	AA30MN3TABL	-	AA30MN3THBL	-

VSA 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSA30	PP	A	960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	1450	AA30MN4MIBL	-	AA30MN4MABL	-	AA30MN4MHBL	-
VSA30	PP	B	2900	-	-	-	-	AA30MN2MHBL	-
VSA30	PP	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSA30	PP	B	2900-1450	-	-	-	-	AA30MN3MHBL	-

CODICI

Al codice prodotto aspiratore dovranno essere aggiunti i gradi di rotazione richiesti (vedi tab. rotazioni), es.: 000, 090, 270 etc. Tutti gli aspiratori possono essere forniti su richiesta con motore per regolazione e *motore per idrogeno.

CODES

Au code de produit de l'aspirateur, on devra ajouter les degrés de rotation requis (voir tabl. des rotations), ex.: 000, 090, 270, etc. Tous les aspirateurs peuvent être équipés sur commande de moteur réglable et *moteur à hydrogène.

CODES

The required rotation degrees must be added to the product code (see rotation table) E.g.: 000, 090, 270, etc. All aspiration units can be equipped with adjustable motor and *hydrogen motor.

CODES

Dem Produktcode muss man den gewünschten Drehsinn hinzufügen. (Siehe Drehsinntabelle), z.B.: 000, 090, 270, usw. Auf Anfrage können alle Ventilatoren mit einem Motor für Frequenzumformer oder einem Motor für Wasserstoffatmosphäre geliefert werden.

CÓDIGOS

Al código de producto del aspirador se le deberán agregar los grados de rotación requeridos (ver tab. de rotaciones), ej.: 000, 090, 270, etc. Todos los aspiradores pueden ser equipados a pedido con motor regulable y *motor de hidrógeno.

CÓDIGOS

Ao código de produto do aspirador deverá acrescentar os graus de rotação requeridos (ver tab. de rotações), ex.: 000, 090, 270, etc. Todos os aspiradores podem ser equipados a pedido com motor regulável e *motor para hidrógeno.

VSAL 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL30	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA30XN4TABL	-	AA30XN4THBL	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	AA30XN2TABL	-	AA30XN2THBL	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	AA30XN3TABL	-	AA30XN3THBL	-

VSAL 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAL30	PP ANTI ST.	A	960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	1450	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	2900	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	A	2900-1450	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	1450	-	-	AA30XN4MABL	-	AA30XN4MHBL	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	2900	-	-	-	-	AA30XN2MHBL	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAL30	PP ANTI ST.	B	2900-1450	-	-	-	-	AA30XN3MHBL	-

VSAT 30				Three-phase 230-400 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT30	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Z	1450	EA30MN4TIZL	-	EA30MN4TAZL	-	EA30MN4THZL	-
VSAT30	PP	Z	2900	EA30MN2TIZL	-	EA30MN2TAZL	-	EA30MN2THZL	-
VSAT30	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Z	2900-1450	EA30MN3TIZL	-	EA30MN3TAZL	-	EA30MN3THZL	-
VSAT30	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Q	1450	EA30MN4TI QL	-	EA30MN4TAQL	-	EA30MN4THQL	-
VSAT30	PP	Q	2900	EA30MN2TI QL	-	EA30MN2TAQL	-	EA30MN2THQL	-
VSAT30	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Q	2900-1450	EA30MN3TI QL	-	EA30MN3TAQL	-	EA30MN3THQL	-

VSAT 30				Single-phase 230 V 50Hz					
Mod.	Material	Shape	g/min	IP55 STANDARD		IP55 EEx-d IIB		IP55 EEx-d IIC*	
				LG	RD	LG	RD	LG	RD
VSAT30	PP	Z	960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Z	1450	EA30MN4MIZL	-	EA30MN4MAZL	-	EA30MN4MHZL	-
VSAT30	PP	Z	2900	-	-	-	-	EA30MN2MHZL	-
VSAT30	PP	Z	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Z	2900-1450	-	-	-	-	EA30MN3MHZL	-
VSAT30	PP	Q	960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Q	1450	EA30MN4MI QL	-	EA30MN4MA QL	-	EA30MN4MHQL	-
VSAT30	PP	Q	2900	-	-	-	-	EA30MN2MHQL	-
VSAT30	PP	Q	1450-960	-	-	-	-	-	-
VSAT30	PP	Q	2900-1450	-	-	-	-	EA30MN3MHQL	-