


TABLES ELEVATRICES EN ACIER INOXYDABLE

109A22



Retrouvez ici l'ensemble de notre gamme de tables élévatrices à double ou triple ciseaux. Nos systèmes ont été conçus pour recevoir la plupart des chariots d'autoclaves permettant de faciliter le process, mais aussi d'éliminer les risques liés au transfert de paniers.



Modèles	TABLES A DOUBLE CISEAUX						TABLES A TRIPLE CISEAUX			
	GV	THAI	DZ	DZ vérin OR	OR	SB1	SB	TOULO USE	PL	DX1200
h	170	172	200	280	210	250	225	227	267	N.C.
H	790	1055	1190	1225	1275	1729	1360	1278	1553	N.C.
C	620	883	975	945	1065	1479	1135	1051	1286	N.C.
l	300	380	400	400	400	1000	400	400	370	N.C.
L	500	570	660	660	700	1200	640	640	660	N.C.
Charge Max (kg)	N.C.	N.C.	450	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	750	1200


STOCK

Retrouvez nos vidéos commerciales sur YouTube :
<https://www.youtube.com/channel/UC0EFd4pciVRgCWWhjk-P-fg/videos>

492, Route de Rosporden – 29 000 Quimper – France
 +33 (0)2 98 94 61 51
 contact@secma-cabon.com
 www.secma-cabon.com

CHOISIR UNE TABLE ELEVATRICE


SECMA
CABON



Pour définir la table élévatrice adéquate, il est important de vérifier les points suivants :

- Que la garde au sol de votre chariot soit supérieure à la hauteur h
- Que l'empâtement entre les roues soit supérieur à la largeur l
- Que la surface zone bleutée ci-contre soit inférieure pour pouvoir accueillir le plateau de la table élévatrice

Dans le cas où les différents points de vérifications ne correspondent pas avec les dimensions de vos chariots ou paniers, nous vous recommandons de consulter nos options de tables élévatrices.



492, Route de Rosporden – 29 000 Quimper – France
+33 (0)2 98 94 61 51
contact@secma-cabon.com
www.secma-cabon.com



● Système de transfert de paniers

- Pour applications avec chariots non standards
- Conception et réalisation sur mesure permettant d'assurer le transfert de vos paniers en toute sécurité
- Réalisation en INOX 304L



● Micro-centrale

- Système d'alimentation hydraulique pour vérin avec commande manuelle
- Puissance électrique 1,1 kW
- Réservoir d'huile 15L
- Possibilité de réaliser un système mobile



● Commande Bi manuelle pour microcentrale

- Système de commande pour table élévatrice assurant la sécurité des opérateurs
- Livrée avec son coffret électrique et ses organes de sécurité et contrôle de redondance



- **Système de table élévatrice manuelle et mobile**

- Réalisation sur demande, adaptée à vos paniers ou chariots
- Système de levage manuel
- Existe aussi en type transpalette



- **Commandes déportées et mobiles :**

- Châssis inox sur roulette
- Tableau électrique
- Microcentrale hydraulique
- Commande bi-manuelle
- Idéale pour une table élévatrice mobile ou pour un système d'encageur décapeur