



**PORTES DE GARAGE
HAUTE QUALITE**



Les Avantages	4
Les Tabliers	5
Les Composants	6
Le Design	7
Les Couleurs	8
Le Portillon Intégré et Adjacent	9
Les Options et Motorisations	10
Les Réalisations	11

PORTES BASCULANTES



AVANTAGES

QUALITE POUR DE NOMBREUSES ANNEES

Vous utiliserez votre porte de basculante Neo10.com pendant de longues années. Pas besoin de la peindre ou de la traiter anticorrosion. Le traitement anticorrosion constitue sa garantie de longévité, il est obtenu par galvanisation à chaud et application d'un revêtement polyester sur le tablier.

Oubliez les problèmes de réparation grâce aux solutions mécaniques et approuvées qui garantissant le fonctionnement infailible de la porte.



CONFORT D'UTILISATION

Sans grand effort, vous ouvrirez et fermerez votre porte manuellement grâce à un système de ressorts bien choisis et équilibrés, des galets encastrés et butées aux extrémités des rails parfaitement adaptés.

Pour plus de confort vous pourrez équiper votre porte d'une motorisation commandée à distance. L'ouverture de la porte devient alors automatique.



SENTEZ VOUS EN SECURITE

L'utilisation des portes basculantes Neo10.com est fiable, conformément aux exigences de la norme européenne EN13241-1. Les solutions mises en œuvre garantissent votre sécurité et celle de vos proches: l'habillage des ressorts de traction, la forme des rails, les galets encastrés ainsi que le verrouillage automatique à deux points permet d'assurer la fermeture de la porte.




PORTES BASCULANTES

LA SOLUTION PRATIQUE

La porte de garage basculante Neo10.com est une **porte de garage** à structure simple.

Elle permet une ouverture sans effort et un bon rapport fonctionnement /prix.

Elle se compose d'un tablier monobloc en acier galvanisé à rainures verticales, horizontales ou fougères. Elle vient se positionner au plafond une fois ouverte par basculement, à l'aide de bras et ressorts d'équilibrages.



TABLIER



TABLIER EN ACIER GALVANISE

Composé d'une tôle d'acier galvanisé rainurée et peinte en partie extérieure, rivetée sur un cadre en tubes carré pour une meilleur résistance. Un revêtement polyuréthane de 28 mm d'épaisseur et un habillage en lame de pvc blanche sont ajoutés dans sa version isolée. Pour obtenir une épaisseur d'isolation totale de 40 mm.

PORTES BASCULANTES

COMPOSANTS



DES COMPOSANTS


1 La porte est montée sur un châssis assemblé, en acier galvanisé en tube carré de 60 x 60 mm.

2 Le tablier bascule à l'aide des bras de traction latéraux droit et gauche. Son poids est compensé par les ressorts à suspension dimensionnés en fonction de sa surface et de ses équipements (portillon, hublots...).

3 Un fonctionnement fluide et silencieux est obtenu pendant les mouvements du tablier grâce aux galets nylon montés sur roulement à billes et aux rails de dégagement profilés en C.

4 Des joints à lèvres caoutchouc assurent l'isolation entre le châssis et le tablier pour un résultat incomparable.

5 La serrure centrale actionne les loquets de verrouillage latéraux droit et gauche (en acier) pour un




PORTES BASCULANTE

DESIGN

Les portes basculantes offrent un panel de combinaisons infinies, qui vous permettrons de composer une porte personnalisée et unique, qui donnera un charme incomparable à votre habitation.



Rainures verticales



Rainures horizontales



Rainures fougères

HUBLOTS

Les combinaisons de hublots transparent ou opaque vous apporterons lumière et style.



Hublot simple



Hublot croisillon



Hublot losange



Cadre pvc



Double paroi

PORTES BASCULANTES




COULEURS

Neo10.com vous propose un important choix de couleurs qui vous permettront d'obtenir l'aspect idéalement recherché.

LES CLASSIQUES



Blanc 9016



Marron 8014 et 8019




Bleu 5010




Gris 7016

Peintures époxy cuite au four, pour une meilleure résistance et une durée de vis accrue.

IMITATIONS BOIS ET RAL



Chêne doré



Chêne foncé

Les imitations bois (chêne doré et chêne foncé) sont obtenues grâce à un procédé de plaxage unique, donnant à votre porte un aspect bois incomparable.

Ou couleurs RAL.




Ral sur demande

PORTES BASCULANTES

PORTILLON INTEGRE

Si vous utilisez fréquemment votre garage pour entrer et sortir de votre maison, neo10.com vous offre la possibilité d'intégrer un portillon pour passage à l'intérieur de votre porte basculante.

Vous pouvez ainsi aller et venir sans avoir à ouvrir entièrement votre porte de garage, gagnant du temps mais également de la chaleur.



Serrure à clé

Gond anti-dégondage.

Encadrement aluminium laqué assortie à la couleur de la porte ou plaxé (chêne doré ou chêne foncé) .

Serrure à clé de sécurité de série.

PORTE DE SERVICE ADJACENTE

Les portes de service adjacente restent esthétiquement et mécaniquement la solution la plus appropriée pour l'accès des piétons au garage.



Pose dans un encadrement de maçonnerie

Gond anti-dégondage de série.

Encadrement aluminium laqué assortie à la couleur de la porte ou plaxé (chêne doré ou chêne foncé) .

Serrure à clé de sécurité de série.

PORTES BASCULANTES

OPTIONS

De nombreuses options au choix sont également disponibles.

- Serrure à clé intérieur et extérieur.
- Grille de ventilation.
- Serrure de débrayage extérieur (uniquement avec motorisation).
- Verrou supplémentaire.
- Serrures 3 points de sécurité (2 points standard et 1 verrou supplémentaire).



MOTORISATIONS

L'ouverture à distance de votre porte de garage vous simplifiera la vie et vous apportera un confort d'utilisation indispensable.



NEO S 60

Opérateur de traction à chaîne pour portes basculantes.

Dimension de porte Maxi: 9 m²
Vitesse: 13 cm/s
Utilisation: 100 cycles/jour



NEO S 100

Opérateur de traction à chaîne pour portes basculantes.

Dimension de porte Maxi: 15 m²
Vitesse: 18 cm/s
Utilisation: 100 cycles/jour

OPTIONS D'OUVERTURE



BOUTON MURAL RADIO

Bouton de commande mural.
Radio
(intérieur)




DIGICODE

Clavier à code radio, sécurisé.
Existe aussi en filaire.

PORTES BASCULANTES

REALISATIONS





USINE

Un outil de production ultramoderne.

Depuis plusieurs années Neo10.com investit dans un outil de production ultramoderne assorti d'un process industriel inédit pour les portes de garage sectionnelles, enroulables et latérales, afin de fabriquer industriellement des portes de garage conciliant technologie de pointe, qualité de finition et prix compétitifs.

Nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients un site de production basé au Portugal, spécifiquement conçu pour allier qualité d'assemblage et rapidité d'exécution.

Le spécialiste de la porte de garage basculante sur mesure.

Grâce à cet outil ultra-performant, Neo10.com affiche une capacité de production en constante augmentation, 100 % sur mesure.

Diversité des panneaux, des couleurs, ouverture horizontale et latérale, Neo10.com offre aux particuliers une liberté de choix incomparable et est en mesure de répondre de manière performante à leurs attentes.



Le meilleur de la menuiserie direct usine

24 route d'Orléans RN20

91310 LINAS

Tel: (+33) 01 69 80 27 40

www.neo10.com

Mail: neo10@neo10.com

