



# P30

La cloison  
fine sublimée



[WWW.QOVANS.COM](http://WWW.QOVANS.COM)



# P30

finesse

TRANSPARENCE

*Élégance*

PERSON  
NALISATION

POLYVALENCE  
POLYVALENCE  
POLYVALENCE

## PARTENA® P30 : LA CLOISON LA PLUS FINE DE LA GAMME PARTENA® AUX CHOIX ESTHÉTIQUES INFINIS

### UNE NOUVEAUTÉ TOUT EN FINESSE

La nouvelle **Partena® P30** est une cloison simple vitrage bord à bord, sans montant intermédiaire et toute hauteur, à **ossature aluminium affinée de 30 mm** pour offrir un design léger. En jouant sur la transparence et favorisant le passage de la lumière, la cloison se fait discrète et élégante avec ses lignes épurées.





### UNE ÉLÉGANCE SUBLIMÉE

**QOVANS** est le 1<sup>er</sup> acteur en France à avoir intégré le **savoir-faire de la sublimation de l'aluminium** sur son site de Falaise en Normandie. Nous vous offrons la possibilité de donner des tons sublimés à vos profils : **essences de bois, carbone... ou tout autre type de finition.**

**Partena® P30** remplace la **Lios®**.



## PARTENA® P30 : LA CLOISON FINE EST COMPATIBLE AVEC LA GAMME PARTENA® OFFRANT LA MÊME QUALITÉ ET FACILITÉ DE POSE

<b>Ossature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur : 30 mm</li> <li>Hauteur de lisse 28 mm et 35 mm</li> <li>Grande hauteur : 3000 mm (au-delà sur consultation)</li> </ul>
<b>Configurations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Simple vitrage centré à chants polis</li> <li>Vitrage bord à bord - toute hauteur - Vitré sur allège</li> <li>Tenue des vitrages verticalement : joint transparent PMMA ou montant intermédiaire (pour obtenir une finition type verrière)</li> <li>Porte toute hauteur, porte avec imposte vitrée ou porte bois imposte filante</li> <li>Coloris stock : blanc 9010 et noir 900 sablé</li> <li>Paumelles anodisées ou laquées en option</li> <li>Sublimation : disponible dans la gamme SUBLIM'ART de Qovans ou tous types d'essences de bois</li> <li>Possibilité de faire des angles variables</li> </ul>
<b>Portes</b>	<p>Compatibilité avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCA 30 : porte cadre aluminium à vantail vitré intégré simple ou double vitrage, béquille de type "ronde" ou type "dual"</li> <li>Porte verre à vantail type Clarit® sur paumelles</li> <li>Porte bois à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié</li> </ul>
<b>Huisserie aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forme carrée</li> <li>Possibilité de montage en toute hauteur ou en imposte vitrée ou porte bois imposte filante</li> </ul>
<b>Pose</b>	<p>Simple et rapide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profil monobloc en U en haut et en bas</li> <li>Départs et angles divers : angles à 90° (droit ou vitrage collé)</li> <li>Profil à bout de cloison ou bord libre</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Équerre</li> <li>Fixation sol et faux plafond obligatoire</li> </ul>
<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acoustique : valeurs de 32 à 36 dB (verre standard ou silence)</li> <li>Garde-corps</li> </ul>
<b>Vitrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrages admissibles de 10 mm à 12,8 mm suivant la hauteur et le degré d'affaiblissement acoustique souhaité</li> <li>Épaisseur du verre compatible type 10 trempé, 55.2, 12 trempé, 66.2 Clair et/ou Silence pour montage bord à bord</li> <li>Nouveaux joints pour vitrage acceptant 33.2 ou 44.2 pour montage de châssis entre poteaux</li> <li>Vitrages trempés ou feuilletés, assemblés par un profil fin de jonction (cristal transparent ou profil transparent = PMMA) ou collage avec de l'adhésif double face VHB de 2 mm</li> <li>Possibilité de sabler le vitrage suivant un graphisme, coller un film décoratif ou verre laqué</li> </ul>
<b>Certifications environnementales</b>	<p>Notre système P30 est compatible avec les normes environnementales :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div>



## Nouvelle porte cadre aluminium fine

C'est une porte de bureau vitrée à **ossature aluminium affinée (PCA)**. Battante, elle offre un **design contemporain** et léger qui en fait une porte de bureau à **l'esthétique** exceptionnelle, du fait des **possibilités de personnalisation qu'offre notre procédé de sublimation**.



<b>Dimensions</b>	Épaisseur 40 mm / Hauteur maxi 2950 mm / Largeur maxi 930 mm
<b>Système d'accrochage</b>	Paumelles
<b>Option(s)</b>	• Battante : Simple / Double • Avec ou sans canon européen
<b>Acoustique</b>	8 PV attestant d'un affaiblissement. • Simple vitrage : jusqu'à 35 dB • Bloc-porte : jusqu'à 33 dB • <b>Porte + huisserie : jusqu'à 39 dB</b>
<b>Remplissage</b>	Simple et double vitrage en 6 mm et 8 mm (Porte Dual) pris en portefeuille dans l'ossature en simple vitrage, double vitrage sur châssis
<b>Quincaillerie et accessoires</b>	• 2 gammes de béquilles inox tenues en stock • Butées, canons, ferme-portes (encastré ou non), paumelles (en applique), plinthe automatique
<b>Produits recommandés</b>	Système P30



**Un projet, une question ?**  
Contactez-nous !

**Qovans**  
Rue de l'industrie 14700 Falaise  
E > [contact@qovans.com](mailto:contact@qovans.com)  
T > +33 (0)2 31 40 44 04



[WWW.QOVANS.COM](http://WWW.QOVANS.COM)