



# LEI400

## LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX/ PERFORMANCE QUI RÉPOND À L'ESSENTIEL.

LEI 400, distributeur automatique 400 gobelets pour boissons chaudes et froides, avec 13 boutons de sélections dont 2 présélections pour le dosage du sucre.



LEI400



LEI400 + ARIA M MASTER

## INTERFACE UTILISATEUR

- Clavier de 13 sélections, dont 1 présélection (qui peut être configurée en sélection) et 2 boutons pour le dosage du sucre.
- Dosage du sucre réglable.
- Bip sonore pour signaler la fin de la préparation de la boisson.
- Display lcd alphanumérique 32 caractères.
- Portillon de retrait produit à descente ralentie.
- Design moderne avec lexan supérieur rétro-éclairé facilement personnalisable.
- Commandes ergonomiques en conformité avec les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

**Bianchi Vending**



CELLULE  
DETECTION  
DE GOBELETS  
(OPTION)



LED, LOW  
VOLTAGE  
LIGHTING



GROUPE  
ESPRESSO  
BREVETE



MODE  
ECONOMIE  
D'ENERGIE  
(OPTION)

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 230 Vac – 50 Hz
  - ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
- Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de l'aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 1.80 kW version expresso mono chaudière  
2.25 kW version soluble
- EAU
- Raccord = 3/4"  
Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

## CARACTÉRISTIQUES

- Caisse renforcée avec charnières antivandalisme et serrure de porte à code programmable.
- Mixers et chaudière facilement extractibles pour les opérations de maintenance.
- Kit serpentín thé.
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 74 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémétrie.

## SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.
- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes combiné avec un distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks, boîtes, bouteilles.

## CAPACITÉ PRODUITS

Café en grains*	2.50 kg
Café soluble	1.00 kg
Lait poudre	1.70 kg
Blanchisseur	3.20 kg
Chocolat	3.60 kg
Thé citron	3.30 kg
Thé nature	1.70 kg
Potage	3.60 kg
Sucre	4.00 kg
Spatules	400 pcs.
Gobelets	400 pcs.

\* 3.50 kg avec kit réhausse.

## ACCESSOIRES


- Kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug.
- Introduction monnaie antivandalisme.
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours).
- Bac et mixer supplémentaires pour une configuration 7 bacs en version soluble.

## ENVIRONNEMENT

- Retro-éclairage des lexans par leds pour une réduction de la consommation en électricité et une durée de vie supérieure aux néons.
- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
- Option : mode économies d'énergie mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies.
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE**.


VERSIONS LEI400	EXPRESSO 1ES-5 MONO CHAUDIERE	INSTANT IN-6
CAFÉ EN GRAINS	1	-
BACS SOLUBLES (SUCRE INCLUS)	5	6
DIMENSIONS MM	1630H x 620L x 735P / POIDS 155 KG	

1. Sucre 2. Deca 3. Café Grains  
4. Choco 5. Lait 6. Thé



EXPRESSO

1. Thé 2. Sucre 3. Café 4. Deca  
5. Choco 6. Lait



SOLUBLE



# ARIA M

## MASTER/SLAVE

**LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX QUI S'HARMONISE AVEC ÉLÉGANCE À LA GAMME LEI.**

ARIA M, distributeur automatique réfrigéré à 3° pour la vente de produits snacks, sandwiches, produits frais, boîtes et bouteilles. Disponible en version master ou slave.



ARIA M MASTER



LEI400 SMART + ARIA M SLAVE

### INTERFACE UTILISATEUR

- Design séduisant et cadre de porte en aluminium anodisé naturel.
- Large réceptacle produits système "push".
- De multiples versions qui permettent la réalisation de diverses combinaisons pour la vente d'un grand assortiment de produits.

### MODÈLES SLAVE

- La version Slave fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes ou un second distributeur à spirales master et un seul système de paiement. Le clavier de sélections alphanumérique est disposé sur la machine master.

### MODÈLES MASTER

- Clavier 12 touches de sélections alphanumériques en acier inoxydable.
- Display graphique lcd 32 caractères.
- Introduction monnaie standard.

**Bianchi Vending**



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



GROUPE FROID CLASS A



CELLULE DÉTECTION CHUTE PRODUIT



REFRIGÉRATION 3°



DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

230 Vac – 50 Hz

### PUISSANCE ABSORBÉE

0.53 kW

### TEMPÉRATURE INTERNE

Température interne réglable, jusqu'à 8° C avec une température ambiante de 32° C et 65% d'humidité.

Configuré pour la conservation des produits alimentaires frais avec groupe froid qui garantit une température de 3° sur les 2 plateaux inférieurs.

Equippé d'un dispositif de sécurité sur les deux derniers plateaux avec contrôle de température et blocage des produits si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont pas respectées.

### GROUPE FROID

1/3 HP avec dégivrage automatique

### GAZ REFRIGÉRANT

R 134 A

## CARACTÉRISTIQUES

- Les modèles Slave fonctionnent en master/slave, combinés avec un à deux distributeurs de la gamme boissons chaudes ou snack & food.
- Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la

consommation d'énergie.

- Double vitrage, éclairage Leds et grande vitrine pour une meilleure visibilité des produits présentés.
- Vitrine avec résistance anti-condensation.
- Hauteur des plateaux ajustable.
- Plateau spécial sandwichs triangles (sur version Food).
- Cellule de détection chute produits.
- Portillon de retrait produit « push » avec dispositif antivol.
- Serrure de porte à code programmable.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémétrie.


## SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Les modèles Master sont compatibles avec tous les systèmes de paiement.


## ENVIRONNEMENT

- Groupe frigorifique Class A.
- Vitrine éclairée avec LEDs.
- Mode économies d'énergie pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies.
- En conformité avec les directives *ROHS* et *DEEE*.


VERSIONS ARIA M	5-28 MA COMBI ALFA STD	5-27 MA FOOD ALFA STD	5-38 SL COMBI	5-37 SL FOOD
MODÈLE	MASTER	MASTER	SLAVE	SLAVE
SELECTIONS/CAPACITÉ	28/238	27/203	38/322	37/274
PLATEAUX / SPIRALES	5/6	5/6	5/8	5/8
DIMENSIONS MM	VERSION MASTER: 1630H x 700L x 850P / POIDS 198 KG VERSION SLAVE: 1630H x 700L x 850P / POIDS 215 KG			




ARIA M COMBI MASTER



ARIA M FOOD MASTER



ARIA M COMBI SLAVE



ARIA M FOOD SLAVE