

# BALAYEUSE MANUELLE –FLOORTEC 480M

# ALTO

Why Compromise

## ■ Présentation générale

### CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Réf. ALTO

9084804010

Largueur de travail **840 mm**

Rendement théorique **3360 m<sup>2</sup>/h**

Capacité de la trémie **34 litres**

Energie **Manuelle**

Dimensions (L x l x H - mm) **1300 x 820 x 1030**

Poids **16 kg**

### ACCESSOIRES de série

- 2 Balais centrales en PPL de 500mm.
- 2 Balais latérales en PPL de 260mm.
- Bac à déchets en polyéthylène
- Poignée démontable
- Bavettes anti-projection de poussières



# BALAYEUSE MANUELLE – FLOORTEC 480M

# ALTO

Why Compromise

## ■ Spécificités / Points Forts



Poignée rabattable en acier

Large poignée facilitant la vidange du bac

Bac à déchets de grande capacité résistant et léger

Robuste châssis en polyéthylène résistant aux intempéries

Balai latéral en PPL résistant à l'usure

Réglage de hauteur des 2 balais

Grandes Roues

Double Balai central en PPL résistant à l'usure avec réglables de hauteur

Roulettes pivotantes placées de chaque côté



# BALAYEUSE MANUELLE – FLOORTEC 480M

# ALTO

by Compromise

## ■ AVANTAGES / BENEFICES

### Avantages

Capot injecté, **poignée métal** & grandes roues.

2 Balais centraux de grande largeur

2 Balais latéraux réglables en hauteur.

2 Roulettes avant multidirectionnelles

2 grandes roues arrières.

Timon rabattable pour le transport

1 **Bac à déchets** de 34 litres



### Bénéfices

**Mobile** et très résistant aux chocs.

Rendement de balayage élevé > à **3300 m<sup>2</sup>/h.**

Balayage sans poussières

Rattrapage de l'usure des balais **sans outils**

Excellente maniabilité

Grande autonomie de ramassage

