

CONCRETAMAN

La pompe à béton compacte



CHAUDIÈRE À VENT - POUR CHAPE LIQUIDE

La cuve à vent en option est conçue pour le transport presque sans à-coups de chape fluide (0-8mm).

L'utilisation de la pompe à piston permet de minimiser l'usure et de réduire la durée de vie.

Les vis sans fin bloquées et les problèmes de démarrage n'existent pas, le principe de transport fait de la CONCRETAMAN un partenaire fiable!

NOUVEAU !



**ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUE
18,5 KW 32A**

CONCRETAMAN
BÉTON FIN | CHAPE FLUIDE (SANS JOINTS) | BÉTON PRÉSENTÉ

CONCRETEMAN. POMPE À BÉTON ET CHAPE FLUIDE

La petite pompe à béton légère et compacte de la maison GB Machines élargit le portefeuille de machines du fabricant de Schloß Holte. Les multiples possibilités d'application de la CONCRETEMAN résident dans le traitement de béton fin, de chape d'usure et de béton projeté jusqu'à une granulométrie de 16 mm. Sa forme élancée et son poids léger font de la CONCRETEMAN le partenaire idéal sur les chantiers.



COMMANDE
Avec la commande, vous avez tout sous les yeux. Le panneau de commande de l'unité de piston n'a pas d'électronique et possède des éléments de commande robustes.

CAGOLE
Le nouveau design du capot du CONCRETEMAN est en fibre de verre, super léger et robuste.

CYLINDRE
Les cylindres sont refroidis et lubrifiés pendant le fonctionnement, ce qui minimise l'abrasion et l'usure.

TIMON
Le timon de haute qualité de fabrication allemande assure la stabilité de conduite nécessaire.

ENTONNOIR DE REMPLISSAGE
La trémie de remplissage, facile d'accès, peut être remplie directement au moyen d'un camion-mélangeur.

CYLINDRE ET PISTON
Les deux vérins travaillant en sens inverse, y compris les pistons, peuvent être facilement remplacés sur le chantier.

Pas de durée de vie accrue - Peu d'usure - Quatre niveaux de piston

- + Les pistons peuvent être changés rapidement et facilement.
- + Les cylindres peuvent être remplacés sans effort et très rapidement par l'opérateur / le conducteur de la machine de manière autonome.
- + Durée de vie réduite grâce à une usure extrêmement faible - Quatre tailles de piston différentes.



Emplacement flexible - montage facile - radiocommande

- + L'opérateur peut commander le pivotement par commande manuelle. Le nettoyage de la machine est également un jeu d'enfant.
- + Lieu d'utilisation flexible grâce à un montage et un démontage rapides.
- + Grâce à sa forme compacte et à son poids léger, le CONCRETEMAN peut être utilisé de manière flexible, même dans des endroits difficiles sur le chantier.



Uniquement des composants de qualité

- + Les pistons d'alimentation caoutchoutés qui fonctionnent en alternance sont fabriqués dans un matériau spécialement durci, ce qui réduit l'usure au minimum.
- + Le moteur 3 cylindres Hatz est très économe en carburant et préserve les coûts d'exploitation.
- + Piston à disque chromé dur à faible usure.



CONCRETEMAN. LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- ▶ Peu de maintenance
- ▶ Compensation de course sans outils
- ▶ Vérins d'entraînement refroidis / lubrifiés
- ▶ Grand choix d'accessoires
- ▶ Approvisionnement en pièces de rechange juste à temps
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Principe innovant protégé
- ▶ Télécommande radio
- ▶ Moteur de qualité Hatz
- ▶ Marquage client
- ▶ Interlocuteur personnel
- ▶ Pistons en quatre paliers



DONNÉES TECHNIQUES

	CONCRETEMAN	CONCRETEMAN
Entraînement	moteur diesel 3 cylindres	
Débit	jusqu'à 12m ³ / h	
Pression de refoulement	35 bar (plus de 40bar possible)	
Granulométrie maximale	jusqu'à 16mm	
Coups par minute		jusqu'à 30/min
Sortie		4,5 pouces (DN100)
Poids		1350 kg
Echelonnement des pistons		4

OBTENEZ ENCORE PLUS DE CONFORT. **ACCESSOIRES OPTIONNELS**



- + Chaudière à vent
- + Quatre pistons surdimensionnés
- + Autorisation de circuler à 100 km/h
- + Tuyaux de produit
- + Phare de travail
- + GPS
- + Anneau d'attelage
- + Publicité (logo du client)
- + Support de lampe 24V
- + Dispositif antivol

POMPE À BÉTON. CONCRETEMAN



GB Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte

Téléphone: **+49 (0) 52 07 / 92 47 3 0**
Télécopie: **+49 (0) 52 07 / 92 47 3 100**
E-Mail: **info@gb-machines.de**
Web: **www.gb-machines.de**

 www.instagram.com/gb_machines

 www.youtube.de/gbmachines

 www.facebook.com/gb.machines

 www.gb-machines.com