

M450

Sèche-mains automatique vertical

Le sèche-mains automatique à air pulsé M450 bénéficie d'une coque en plastique ABS résistant aux chocs et permet un séchage des mains ultra-rapide en 10-12 secondes. Parfaitement adapté aux lieux à haute fréquentation.



Références

Alimentation

Finition

M450-W
M450-A

Secteur
Secteur

Blanc
Gris argent

Caractéristiques

Finitions	Blanc (W) / Gris argent (A)
Dimensions	H687 x L300 x P220mm
Vitesse de l'air	95m/sec
Température de l'air	40°C (21°C à 10cm)
Temps de séchage	10-12 secondes
Bac récupération d'eau	0.8L
Filtre HEPA	en option
Puissance	800-1650W
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60Hz
Courant	7.2A
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IPX4
Arrêt de sécurité	Oui (après 30 secondes)
Poids	9.5kg
Garantie	5 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal des sèche-mains duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

CE
RoHS
GS

Produits relatifs

Poubelle murale ou à poser P720

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@du ten.fr
Certifications contact@du ten.fr

Schéma technique

