PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE UNIVERSELLE FORTE PUISSANCE

E-AP 1.020-100 / 150 E-AP 1.520-100 / 150

NOUVEAU



FIG.: E-AP 1.020-150

PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE FORTE PUISSANCE ET FAIBLE ENCOMBREMENT

- » table inférieure réglable en hauteur
 - en T pour la fixation des outils
- » pression réglable en continu
- » course de vérin réglable en continu
- » tables supérieure et inférieure avec rainures » presse de haute performance avec des vérins de guidage sur les deux côtés





MODÈLE	E-AP 1.020-100	E-AP 1.520-100	E-AP 1.020-150	E-AP 1.520-150
pression de coupe	100 t	100 t	150 t	150 t
pression max.	263 bars	263 bars	244 bars	244 bars
course de travail	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
largeur de travail utile	1.020 mm	1.520 mm	1.020 mm	1.520 mm
vitesse de travail	5 mm/sec	5 mm/sec	5 mm/sec	5 mm/sec
dimensions table de travail	500 x 1.020 mm	500 x 1.520 mm	600 x 1.020 mm	600 x 1.520 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 7,5 kW	400 V / 50 Hz / 7,5 kW	400 V / 50 Hz / 11 kW	400 V / 50 Hz / 11 kW
dimensions (L x l x H) en mm	2.100 x 1.000 x 2.275	2.630x 1.000 x 2.275	950x 2.110 x 2.450	1.000x 2.630 x 2.450
poids machine	1.900 kg	2.500 kg	2.400 kg	3.100 kg

PRODUITS DE QUALITÉ ALLEMANDE

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ PRIX