



TRAITEMENT & ENTRETIEN  
DES PLANS D'EAU

SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES  
DEPUIS PLUS DE 30 ANS.

---

GAMME DE FONTAINES FLOTTANTES

---

## NOTRE GAMME DE FONTAINES FLOTTANTES

FONTAINE VOLGA									
référence	pompe électrique			armoires de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp					V/Hz	l.p.m	
F4500009	560	0,75	230/50	F6357104	3	5	330	19,8	ok
F4501203			120/60	F6357205					
F4502002	1000	1,34	230/50	F6357104	4,25	6	390	23,4	ok
F4503003			120/60	F6357205					



FONTAINE CALIX									
référence	pompe électrique			armoires de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp					V/Hz	l.p.m	
F4500011	560	0,75	230/50	F6357104	1,5	6	430	25,8	ok
F4500012			120/60	F6357205					
F4500013	1000	1,34	230/50	F6357104	2	7,5	540	32,4	ok
F4500014			120/60	F6357205					



FONTAINE CALA									
référence	pompe électrique			armoires de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp					V/Hz	l.p.m	
F4502024	1000	1,34	230/50	F6357104	2,5	0,75	661	39,7	ok
F4503025			120/60	F6357205					



## NOTRE GAMME DE FONTAINES FLOTTANTES

FONTAINE DANUBE									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur 1 ET 2	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500033	560	0,75	230/50	F6357104	2,75/1,5	3	260	15,6	ok
F4501034			120/60	F6357205					
F4502035	1000	1,34	230/50	F6357104	4,75/2,25	4,6	313	18,8	ok
F4503036			120/60	F6357205					



FONTAINE MISSISSIPI									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500044	560	0,75	230/50	F6357104	3	5	330	19,8	ok
F4501045			120/60	F6357205					
F4502046	1000	1,34	230/50	F6357104	4,25	6	390	23,4	ok
F4503047			120/60	F6357205					

FONTAINE PALMIER									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500055	560	0,75	230/50	F6357104	2,5	3,6	285	17,1	ok
F4501056			120/60	F6357205					
F4502057	1000	1,34	230/50	F6357104	3,5	5	400	24	ok
F4503058			120/60	F6357205					



## NOTRE GAMME DE FONTAINES FLOTTANTES

FONTAINE DANSANTE									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur 1 ET 2	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500066	560	0,75	230/50	F6357104	2,5/2,3	3,5	100	6	ok
F4501067			120/60	F6357205					
F4502068	1000	1,34	230/50	F6357104	5/3,5	6,6	140	8,4	ok
F4503069			120/60	F6357205					



FONTAINE TAMISE									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur 1, 2 et 3	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500077	560	0,75	230/50	F6357104	2,75/1,5/0,75	3,4	278	16,7	ok
F4501078			120/60	F6357205					
F4502079	1000	1,34	230/50	F6357104	4/2/1	5,4	329	19,7	ok
F4503071			120/60	F6357205					

FONTAINE SEINE									
référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur 1 et 2	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500088	560	0,75	230/50	F6357104	3,25/1,25	5,2	227	13,6	ok
F4501089			120/60	F6357205					
F4502081	1000	1,34	230/50	F6357104	4,5/1,75	8,4	269	16,1	ok
F4503082			120/60	F6357205					



## NOTRE GAMME DE FONTAINES FLOTTANTES

### FONTAINE LANCE/JET

référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500099	560	0,75	230/50	F6357104	3,5	1	264	15,8	ok
F4501091			120/60	F6357205					
F4502092	1000	1,34	230/50	F6357104	4,75	1,3	300	18	ok
F4503093			120/60	F6357205					



### FONTAINE EUPHRATE

référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500101	560	1,34	230/50	F6357104	2,5	0,75	661	39,7	ok
F4501102			120/60	F6357205					

### FONTAINE SAULE

référence	pompe électrique			armoire de commande	performance				compatible module d'aération
	moteur		voltage		Hauteur	Diamètre	Flux		
	W	hp	V/Hz				m	m	
F4500112	560	0,75	230/50	F6357104	2,5	3,3	275	15,8	ok
F4501113			120/60	F6357205					
F4502114	1000	1,34	230/50	F6357104	3,5	4	325	18	ok
F4503115			120/60	F6357205					

