



## Portique d'atelier déplaçable en charge : 3200kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Départ usine **1 mois**

### Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de petites portées, pour charge de 3200 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3300 à 5300 mm
- Différentes portées disponibles : 2,5 à 3,5 mètres

### Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

#### OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0229.01	500 x 300	3,5	3.5	3200	2780	3800	1500	3780	150	180	498
11.0229.14	500 x 300	3	3	3200	2280	3300	1500	3280	150	180	449

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 3200kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0229.13	500 x 300	2,5	4	3200	1800	4300	2000	2800	150	200	529
11.0229.12	500 x 300	3	3.5	3200	2280	3800	1500	3280	150	180	476
11.0229.11	500 x 300	3,5	4	3200	2800	4300	2000	3800	150	200	571
11.0229.10	500 x 300	3,5	3	3200	2780	3300	1500	3780	150	180	471
11.0229.09	700 x 350	3,5	5	3200	2450	5300	2250	3850	150	250	823
11.0229.08	700 x 350	2,5	5	3200	1450	5300	2250	2850	150	250	781
11.0229.07	500 x 300	2,5	3.5	3200	1780	3800	1500	2780	150	180	455
11.0229.06	500 x 300	3,5	4.5	3200	2800	4800	2000	3800	150	200	601
11.0229.05	500 x 300	2,5	3	3200	1780	3300	1500	2780	150	180	428
11.0229.04	500 x 300	2,5	4.5	3200	1800	4800	2000	2800	150	200	559
11.0229.03	500 x 300	3	4.5	3200	2300	4800	2000	3300	150	200	580
11.0229.02	500 x 300	3	4	3200	2300	4300	2000	3300	150	200	550
11.0229.15	700 x 350	3	5	3200	1950	5300	2250	3350	150	250	802


### Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 3200kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 3200kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

## Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 3200kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)