

**Sortimo®**

# Véhicules Opel

**Avec un aménagement Sortimo...**



**...TOUT EST RANGÉ, EN SÉCURITÉ**




# Pratique, sûr, modulaire et évolutif ...



Vous avez choisi un utilitaire Opel. Ce véhicule est adapté à votre métier. Les volumes disponibles, comme les rapports qualité, service, fonction, prix ont répondu à vos attentes.

Sortimo, leader européen avec 30 ans d'expérience, vous propose ses solutions d'Aménagements. A la pointe du progrès, elles font appel à une structure en aluminium légère et robuste, parfaitement évolutive et adaptée à votre véhicule.

Les Aménagements présentés dans cette brochure sont le fruit de notre expérience. Bien évidemment nous sommes à votre entière disposition pour concevoir votre Aménagement répondant parfaitement à vos spécificités et besoins.



3 ans garantie



Sécurité



Efficacité



Évolutif



Léger et robuste



Professionnel



Ossature Maxxi

**Tiroirs**  
Ouverture 100 %  
Compartimentage en option



**L-BOXX**  
avec différentes garnitures



**S-BOXX**  
Bac tiroir cloisonnable, amovible, gerbable



**Mallettes**  
avec séparateurs métalliques et/ou bacs plastiques




**M-BOXX**  
Grand Bac tiroir cloisonnable avec ou sans Poignée et couvercle



Côtés et protections latérales  
**Sowaflex®**



**Porte Relevable**  
Ouverture parallèle à l'aménagement.  
Pas d'encombrement du passage.



**Sobogrip® ou Soboflex®**  
Plancher de sécurité



**T-BOXX**  
la Mallette plastique avec son couvercle transparent et ses Box de couleur



## Léger et robuste.


L'ossature en aluminium tubulaire permet d'obtenir des Aménagements à la fois légers et robustes.

## Flexible, Modulaire et Évolutif.

Sortimo ne propose plus de modules à juxtaposer ou superposer, Sortimo Globelyst est une Ossature en aluminium totalement adaptée à votre véhicule et à équiper librement pour obtenir votre Aménagement.

## Service de Proximité.

Pour mieux vous servir, un réseau de 56 partenaires et centres de montage est à votre disposition.





# Crash test pour votre sécurité.



Sortimo - protège vos arrières.



Sécurité


Les véhicules utilitaires modernes sont équipés d'une multitude de dispositifs de sécurité actifs et passifs pour protéger les passagers.

Si les utilisateurs sont très sensibles à ces arguments de sécurité, ils négligent, par contre, trop souvent la sécurisation du chargement.

Sortimo propose de multiples solutions pour ranger et sécuriser efficacement le chargement.

Depuis de nombreuses années, Sortimo réalise des crash-tests en partenariat avec l'industrie automobile en utilisant un matériel standard, un chargement d'au minimum le double du poids de l'aménagement et une décélération selon ECE-R 17.

La sécurisation de votre chargement est aussi notre préoccupation!



## Le saviez-vous !

Lors d'un impact à seulement 50 km/h, un chargement de 550 kg représente environ 11 tonnes.





# Les Ossatures Maxxi

## Le montage le plus simple du monde !



### Les Ossatures Maxxi: un montage simple et sûr !

Sortimo, leader sur son marché, a développé en collaboration avec l'industrie automobile des Blocs standards avec leurs fixations.

Ces Blocs se nomment les Ossatures Maxxi (MSF). Les Ossatures Maxxi sont les Blocs les plus grands possibles pour un véhicule donné. Ils sont parfaitement adaptés à la carrosserie.

L'Aménagement est fixé sur notre Plancher de sécurité pour montage Soboflex ou éventuellement Sobogrip+.

Les Blocs des Ossatures Maxxi se fixent sans perçage supplémentaire dans la carrosserie du véhicule.

Les kits de fixations utilisent les points d'ancrages prévus par les constructeurs automobiles et vous garantissent une fixation optimale de l'aménagement et par conséquent un très haut niveau de sécurité validé par de nombreux Crash tests.

Tous les Blocs d'Aménagements vous convaincront par leur parfaite adaptation aux véhicules et par leur exploitation optimale des volumes.

La nature nous a inspiré pour innover et développer le concept d'Ossatures Maxxi. La construction utilisant le bambou nous a servi d'exemple car elle combine les avantages suivants : stabilité, légèreté, très grande résistance, sécurité et souplesse d'utilisation. C'est grâce à ce principe que nous utilisons, l'acier, le polypropylène et l'aluminium. Ils vous permettent de gagner en fonctionnalités, sécurité et en rentabilité.

**Sortimo**  
GLOBELYST

### La nature est fascinante ... Vivez la avec Sortimo Globelyst !

#### Vos avantages:

- ▶ Montage rapide et facile dans le véhicule. Réinstallation simple dans un nouveau véhicule identique.
- ▶ Aménagement robuste pour plus de Sécurité, validée par de nombreux crash-tests.
- ▶ Anticorrosion: avec un minimum de perçage, la carrosserie est protégée.
- ▶ Préservation de la valeur du véhicule, pas de surcoût à la restitution en fin de Leasing.
- ▶ Aménagement particulièrement léger pour gagner du poids – pour plus de chargement.
- ▶ Aménagement particulièrement léger pour économiser le carburant, l'usure des pneumatiques, suspensions ...
- ▶ Respect de l'environnement: utilisation de Matériaux recyclables et démontables.
- ▶ Garantie de 3 ans si le montage des aménagements est effectué par une Station ou un Centre de montage agréé Sortimo.

**Sortimo, toujours à votre service.**



Ossatures Maxxi

#### Le Montage en images, vraiment sans problème:

Livraison des blocs assemblés (1). Les Pattes de fixation pré pliées sont fournies avec tous les matériels de fixation (2). Introduire les tasseaux avec les Pattes de fixation adaptées dans les Montants Profilés et les fixer à la bonne hauteur, voir les notices pour montage (3). Percer les points de fixation dans le Plancher aux endroits repérés (4). Retourner le Plancher en le protégeant et insérer au marteau les Inserts à griffes (5). Poser le Plancher dans le véhicule, positionner l'Aménagement (6). Repérer les points d'ancrage sur la carrosserie (7). Positionner les Plaques de fixation (8). Fixer les avec les Rondelles taraudées (9). Fixer l'Aménagement au plancher de sécurité pour montage Soboflex (10), et à la carrosserie (11). C'est fini, c'est simple ...

Pour un devis personnalisé ... consultez-nous !




# Opel Combo

Empattement 2716 mm

Pour autre modèle  
de véhicule,  
nous consulter.



## Côté conducteur (gauche)



### Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



CO LI-1

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge

L x P x H = 1246 x 278 x 981 mm  
Poids : 25,2 kg environ



CO LI-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 2 M-BOXX
- ▶ 3 Tiroirs
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge

L x P x H = 1246 x 382 x 964 mm  
Poids : 41,9 kg environ



CO LI-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 4 Mallettes sur plateau
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1246 x 382 x 998 mm  
Poids : 62,5 kg environ




CO 4

- Double Plancher:
- ▶ 1 Plancher Inférieur Sobogrip+
  - ▶ 3 Tiroirs sur glissières télescopiques
  - ▶ 1 Plancher Supérieur Soboflex

Poids : 86,6 kg environ

## Côté passager (droite)



### Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



CO RE-1

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge

L x P x H = 762 x 382 x 981 mm  
Poids : 21,2 kg environ



CO RE-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 Mallette sur plateau
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge

L x P x H = 762 x 382 x 964 mm  
Poids : 40,2 kg environ



CO RE-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 1 Établi rabattable avec étau

L x P x H = 932 x 382 x 932 mm  
Poids : 56,9 kg environ



CO RE-4

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 1 M-BOXX et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge

L x P x H = 762 x 382 x 981 mm  
Poids : 24,3 kg environ



# Opel Vivaro

Empattement 3098 mm

Pour autre modèle de véhicule, nous consulter.



## Côté conducteur (gauche)



### Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



VI KU LI-1



- ▶ 5 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur tablette en alu
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 1972 x 382 x 1049 mm  
Poids : 60,2 kg environ



VI KU LI-2



- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Abattant au sol

L x P x H = 1972 x 382 x 1222 mm  
Poids : 67,0 kg environ



VI KU LI-3



- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 T-BOXX sur plateau
- ▶ 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 1972 x 382 x 1270 mm  
Poids : 79,0 kg environ




VI KU LI-4



- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes rayonnages à 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1972 x 382 x 1222 mm  
Poids : 93,4 kg environ

## Côté passager (droite)



### Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



VI KU RE-1



- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1004 x 382 x 1049 mm  
Poids : 33,9 kg environ



VI KU RE-2



- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 Mallette sur plateau
- ▶ 1 Arrêt de charge avec fixations pour sangles

L x P x H = 1004 x 382 x 1219 mm  
Poids : 46,8 kg environ



VI KU RE-3



- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable

L x P x H = 1004 x 382 x 1219 mm  
Poids : 45,4 kg environ



VI KU RE-4



- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 5 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 1 Établi rabattable avec étau

L x P x H = 1004 x 382 x 1219 mm  
Poids : 97,7 kg environ





# Opel Vivaro

Empattement 3498 mm

Pour autre modèle  
de véhicule,  
nous consulter.



## Côté conducteur (gauche)



### Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



VI LA LI-1

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur tablette en alu
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2214 x 382 x 1049 mm  
Poids : 64,4 kg environ



VI LA LI-2

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Abattant au sol

L x P x H = 2214 x 382 x 1270 mm  
Poids : 71,6 kg environ



VI LA LI-3

- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 3 Mallettes sur plateau
- ▶ 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2214 x 382 x 1270 mm  
Poids : 83,2 kg environ





VI LA LI-4

- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes rayonnages à 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de coffre

L x P x H = 2214 x 382 x 1239 mm  
Poids : 97,4 kg environ

## Côté passager (droite)



### Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



VI LA RE-1

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs

L x P x H = 1246 x 382 x 1049 mm  
Poids : 38,9 kg environ



VI LA RE-2

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1246 x 382 x 1270 mm  
Poids : 69,1 kg environ



VI LA RE-3

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1246 x 382 x 1270 mm  
Poids : 63,1 kg environ



VI LA RE-4

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 3 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 1 Établi rabattable avec étai

L x P x H = 1246 x 382 x 1270 mm  
Poids : 93,9 kg environ

Les blocs ci-dessus ont une ossature modulaire en aluminium. Ils peuvent être complétés et/ou modifiés selon l'évolution de vos besoins. Les tablettes de rayonnage sont réglables au pas de 17 mm.

Pour un devis personnalisé ... consultez-nous !





# Opel Movano

Empattement 3075 mm

Pour autre modèle  
de véhicule,  
nous consulter.



## Côté conducteur (gauche)



### Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



MO KU LI-1

- ▶ 7 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant 2 et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur tablette en alu
- ▶ 1 Tablette rayonnage alu avec 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2214 x 382 x 1542 mm  
Poids : 72,5 kg environ



MO KU LI-2

- ▶ 6 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant 2 et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 2 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2214 x 382 x 1542 mm  
Poids : 71,2 kg environ



MO KU LI-3

- ▶ 5 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 3 Tablettes ouvertes à 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Porte relevable

L x P x H = 2214 x 382 x 1576 mm  
Poids : 82,5 kg environ





MO KU LI-4

- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes rayonnages à 6 et 7 S-BOXX
- ▶ 8 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Rail d'ancrage

L x P x H = 2214 x 382 x 1511 mm  
Poids : 109,8 kg environ

## Côté passager (droite)



### Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



MO KU RE-1

- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs

L x P x H = 1246 x 382 x 1542 mm  
Poids : 37,4 kg environ



MO KU RE-2

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant

L x P x H = 1004 x 382 x 1219 mm  
Poids : 46,5 kg environ



MO KU RE-3

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 3 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Porte relevable

L x P x H = 1004 x 382 x 1253 mm  
Poids : 63,3 kg environ



MO KU RE-4

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 2 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 4 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 1 Vide poche
- ▶ 1 Établi rabattable avec étau

L x P x H = 1004 x 382 x 1542 mm  
Poids : 103,4 kg environ

Les blocs ci-dessus ont une ossature modulaire en aluminium. Ils peuvent être complétés et/ou modifiés selon l'évolution de vos besoins. Les tablettes de rayonnage sont réglables au pas de 17 mm.

Pour un devis personnalisé ... consultez-nous !





# Opel Movano

Empattement 3575 mm

Pour autre modèle  
de véhicule,  
nous consulter.



## Côté conducteur (gauche)



### Plancher de sécurité Soboflex

- ▶ Multipli revêtement phénolique gris + barres de seuils
- ▶ Antidérapant
- ▶ Très résistant et facile d'entretien



MO MI LI-1



- ▶ 6 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 3 T-BOXX sur tablette en alu
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 3 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2698 x 382 x 1712 mm  
Poids : 113,5 kg environ



MO MI LI-2



- ▶ 5 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 3 Tablettes ouvertes à 7 et 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec abattant
- ▶ 1 Sangle

L x P x H = 2698 x 382 x 1712 mm  
Poids : 107,8 kg environ



MO MI LI-3



- ▶ 7 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 3 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec 2 M-BOXX + poignée et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage
- ▶ 1 Abattant au sol

L x P x H = 2698 x 382 x 1712 mm  
Poids : 128,9 kg environ





MO MI LI-4

- ▶ 1 Bac pour pièces longues
- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant, 2 et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes rayonnages à 7 et 9 S-BOXX
- ▶ 8 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Système de blocage de coffre
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Rail d'ancrage

L x P x H = 2698 x 382 x 1647 mm  
Poids : 132,9 kg environ

## Côté passager (droite)



### Protection latérale Sowaflex (gauche + droite)

- ▶ Polypropylène structuré (Gris)
- ▶ Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



MO MI RE-1



- ▶ 4 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 2 séparateurs

L x P x H = 1488 x 382 x 1661 mm  
Poids : 58,1 kg environ



MO MI RE-2



- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 3 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 M-BOXX + poignée
- ▶ 1 Mallette sur plateau

L x P x H = 1488 x 382 x 1661 mm  
Poids : 92,5 kg environ



MO MI RE-3



- ▶ 3 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 1 Abattant au sol
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage

L x P x H = 1488 x 382 x 1661 mm  
Poids : 81,3 kg environ



MO MI RE-4

- ▶ 2 Tablettes rayonnages avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis antidérapant et 3 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec séparateurs et tapis antidérapant
- ▶ 4 Mallettes sur plateau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Rail d'ancrage
- ▶ 1 Vide poche
- ▶ 1 Établi rabattable avec étai

L x P x H = 1708 x 382 x 1661 mm  
Poids : 126,4 kg environ



Sortimo agit activement pour la protection de l'environnement.

## Une technologie respectueuse de l'environnement

### Construction légère et robuste

Une réduction du poids permet une baisse :

- de la consommation en carburant
- des émissions de CO<sub>2</sub>

Globelyst offre un haut niveau de sécurité et une ergonomie parfaite. L'ossature en aluminium tubulaire associée à d'autres matériaux garantissent une très grande stabilité de l'aménagement dans le véhicule.

L'utilisation de nouvelles matières comme le polypropylène et l'aluminium, permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>.

Un gain de poids de 100kg permet une réduction de la consommation en carburant d'environ 0.3 - 0.5 litres au 100 km

**Moins de carburant =  
Moins d'émissions de CO<sub>2</sub> !**


### Sortimo agit activement pour la protection de l'environnement.

La Nature a bien compris que tout se transforme, rien ne se perd.

Depuis peu, l'Homme a compris que ce qu'il n'utilise plus peut servir à quelqu'un d'autre !

Nous avons conçu les aménagements Globelyst pour que leurs composants puissent être dissociés afin d'être recyclés.

Sortimo  
PATENT



## Une nouvelle dimension pour la mobilité

### Quatre tailles - mille possibilités

Pour le transport simultané de petites pièces, d'outillages et de machines, la nouvelle L-BOXX présente une solution complète pour répondre aux besoins de mobilité. L'utilisation intuitive du système d'encliquetage permet, de façon évidente et facile, de relier différentes L-BOXX entre elles : un double Clic suffit. Jamais, un système d'assemblage n'a été aussi facile à utiliser.

L-BOXX®



**NOUVEAU**



Une manutention particulièrement ergonomique liée à une intégration, parfaite, dans le Système d'Aménagement de véhicule de Sortimo (le N°1 sur son marché) font des L-BOXX, le produit incontournable pour tous ceux qui se déplacent pour travailler.

Plus d'info ?  
0826 62 44 66  
info@sortimo.fr  
www.sortimo.fr






## Bureau mobile

### Automanager, Autoassistant & Sacoche Sortimo



Tous ceux qui se déplacent fréquemment, connaissent le problème du rangement des dossiers, des échantillons, de l'ordinateur portable, etc. Il faut toujours les transporter pour les avoir à portée de main que l'on soit dans sa voiture ou chez son client. Sortimo, avec son Automanager, vous propose une solution pratique et élégante. Sur un chantier comme chez un client, l'Automanager est la solution pour ceux qui souhaitent toujours avoir leur bureau sous la main. Très vite il deviendra un compagnon indispensable.



Tout avec soi, à portée de la main le nouvel Autoassistant de Sortimo à tout ce dont on a besoin sur la route, juste à côté, sur le siège du passager. Une tablette avec une pince pour Bloc pour prendre des notes et son logement pour une bouteille de 1,5 litre, deux vides poche. L'Autoassistant satisfait tous vos désirs.



La Sacoche Sortimo offre de nombreux services. Fixée au siège du passager, elle peut restée ouverte, le PC portable restera maintenu en place et ne pourra pas chuter. En plus du PC portable, elle propose de nombreux rangements pour le téléphone portable, les stylos, les documents et le bloc notes. Elle est très facile à fixer à l'appui tête et au dossier du siège à l'aide de courroies à fixation rapide. En un tour de main elle peut être rapidement repliée pour être portée.

## Le nouveau TopSystem :

### plus qu'une simple galerie



**Version de Base :**  
 ▶ 4 Piétements-support avec deux Profilés transversaux



**Version Standard :**  
 ▶ 6 Piétements-support avec 3 Profilés transversaux  
 ▶ 2 Joues latérales Alu  
 ▶ 1 Rouleau de chargement  
 ▶ 3 sangles avec les Points d'ancrage brevetés  
 ▶ 4 Profilés de Butée variables à adapter



**Version Premium :**  
 ▶ 6 Piétements-support avec 3 Profilés transversaux  
 ▶ 2 Joues latérales Alu  
 ▶ 1 Tube de charge  
 ▶ 4 Profilés de Butée variables à adapter  
 ▶ 1 Sangle avec les Points d'ancrage brevetés  
 ▶ 1 Tôle d'aluminium à damiers  
 ▶ 1 Rouleau de chargement  
 ▶ 2 Gyrophares orange

Léger et inoxydable, le nouveau Système de galerie de Sortimo est particulièrement remarquable par sa variabilité et ses capacités d'adaptation. Vous choisissez, en fonction de vos besoins, une galerie de base ou une galerie spécifique adaptée à votre besoin. Evidemment une Galerie Sortimo peut toujours être complétée ou modifiée.



Pour un devis personnalisé ... consultez-nous !



# Sortimo Accessoires

## Arrimage



01 Sangle à cliquet et pions d'ancrage



02 Sangle à boucle et pions d'ancrage



03 Kit de fixation de bouteilles Prof. 4



04 Anneaux d'arrimage delta



05 Rail d'ancrage gainé 704 h = 51



06 Rail d'ancrage alu de  
1500 x 50 ép. = 11,5

## Aération



07 Aérateur de sol de 150 x 150 x 150



08 Grille d'aération de 230 x 115



09 Aérateur de toit réversible  
(194 x 255 x 46 mm)



10 Aérateur latéral, l x h = 445 x 150

## Hygiène / Sécurité



11 Distributeur d'essuie mains (285 h=130)



12 Poubelle avec support



13 Distributeur de savon crème, complet



14 Kit Nourrice à eau 10 l, complet



15 Triangle de signalisation  
(DIN 23641)



16 Gilet de sécurité  
(EN 471 / DIN 30711)



17 Extincteur à poudre 2 kg  
(VASP atelier)



18 Trousse de premiers secours  
(DIN 13164)

## Éclairage



19 Lampe fluo 12V, 2 x 8W (360 x 50 x 55)



20 Étau à mors parallèles de  
mâchoire 120 mm



21 Projecteur 12V à embase  
magnétique

## Supports



22 Vide Poche de  
251 x 85 h = 119



23 Porte document de  
241 x 75 h = 327




24 Support tuyaux en polypropylène



25 Support tuyaux de  
266 x 108 h = 201



26 Crochet en fil



27 Tôle perforée alu  
2000 x 1000 ép. 1,25



28 Lot de 18 Supports

**D'autres accessoires sont disponibles, consultez - nous !**





**Pour un devis personnalisé,  
un conseil, une question ...**

**... N'hésitez pas, consultez-nous !**

Tel: 00 33 (1) 39 87 44 66

Fax: 00 33 (1) 39 87 51 68

E-mail [info@sortimo.fr](mailto:info@sortimo.fr)

**Nous trouverons ensemble  
la meilleure solution !**

**[www.sortimo.fr](http://www.sortimo.fr)**

**Sortimo<sup>®</sup>**

Sortimo France  
17, Rue Gay Lussac  
95500 GONESSE  
Tel: 00 33 (1) 39 87 44 66  
Fax: 00 33 (1) 39 87 51 68  
[info@sortimo.fr](mailto:info@sortimo.fr)  
[www.sortimo.fr](http://www.sortimo.fr)

**Sortimo<sup>®</sup>**  
*inside*