



## Carri trincia miscelatori verticali "Star-Mix"

14

ZOOTECNIA

*Il top della miscela*



VM 2 RE

VM 2 RE Turbina

VM 2 SL


VM 2 MAXI

VM 2 RE Desilatore

Coclee convergenti.

- Riduttore monoblocco a bagno olio incorporato nelle coclee.
- Serbatoio olio per i riduttori delle coclee.
- Manutenzione semplice.

Pesa programmabile  
50 ricette e 30 componenti.





Lancio paglia fino a 18 metri.



Facile accesso alla turbina grazie al cofano apribile.  
Pale smontabili su turbina.



La turbina impagliatrice è installabile su tutte le gamme 2 o 3 coclee.  
Possibilità di scarico con la turbina.  
La turbina è equipaggiata di serie di un cambio a 2 velocità.  
Trasmissione meccanica della turbina impagliatrice.  
Cardano della turbina con sicurezza a frizione e ruota libera.



### VM Easy Mix


• Coltelli "Top Speed" sulla punta delle coclee



## Coclee convergenti

- Passo coclee convergenti
- Rapidità di taglio
- Circolazione del prodotto
- Risultato: miscela omogenea

Coltello con supporto





## Carri trincia miscelatori verticali

*Il top della miscela*

16

ZOOTECNIA



**VM3 30 TWIN**

**VM3 24 RE**

VM3 30 m<sup>3</sup> Twin con doppio scarico a tappeto anteriore destro e sinistro. Turbina impagiatrice con scarico a destra e a sinistra.

Una versione fantastica in rendimento di lavoro. 2 coclee tagliano più velocemente di una, ma 3 garantiscono la maggiore rapidità! Compatta sia in larghezza che altezza. Disponibile da 15 a 40 m<sup>3</sup>. Può essere equipaggiata con un solo assale o con biasse bilancierte. Possibilità di installare la turbina impagiatrice su tutti i modelli.

TWIN: Biasse bilancierte sterzante.





VM3-30 m<sup>3</sup> (altezza 305 cm + 15 cm di anello contenimento).

VM3 24m<sup>3</sup> power mix 145cv.  
Scarico anteriore sinistro.  
Scarico posteriore centrale.  
Turbina impagiatrice.  
Ripartitore idraulico prodotti fibrosi.



Centralina di comando a distanza:

- accensione e arresto motore,
- indicatore elettronico (livello gasolio e olio motore),
- comando di tutte le funzioni (scarichi, turbina, velocità coclee e turbina),
- comandi piedi d'appoggio (aggancio e sgancio) dal posto di guida.



Ripetitore pesa radio frequenza.

VM3 24 Power Mix

