

# D A C A M E

## roulant **MULTIUSAGE**

### à deux niveaux de travail

fabriqué conformément à la norme européenne :

### NF-EN 1004:2006

**Facile assemblage**

**Facile manipulation**



**Accès sécurisé par planchers à trappe**



**Avec stabilisateurs**



**Facilement transportable et empilable**



## ÉCHAFAUDAGE ROULANT MULTIUSAGE


### ■ ÉCHAFAUDAGE ROULANT MULTIUSAGE À 1 ET 2 NIVEAUX DE PLANCHERS

L'échafaudage roulant multiusage avec garde-corps et planchers à trappe garantit la sécurité dans le travail. En plus, les échelles réglables permettent de s'adapter à toutes les surfaces irrégulières. Le roulant multiusage a été conçu pour travaux de maçonnerie légère. Finition peinture.

ÉLÉMENT	POIDS (kg)	RÉFÉRENCE
ROULANT M-U - 2 NIVEAUX PLANCHER (PT)	183	9901A0900
ROULANT M-U À TRAPPE - 1 NIVEAU/PLANCHER (PT)	58	9901A0100
GARDE-CORPS POUR ROULANT M-U (PT)	30	9901A1001
STABILISATEUR ROULANT M-U (PT) (4 UD.)	16	9901A6001
ROUE ROULANT M-U (GA) (PT)	1,5	9901A5001

#### LEGENDE

HT Tr - Hauteur de travail.  
 HT Ech - Hauteur de l'échafaudage.  
 HT P. Max - Hauteur de plancher maximale.  
 HT P. Min - Hauteur de plancher minimale.  
 Longueur : 1,8 metres.



■ EXEMPLES D'UTILISATION



**Facile manipulation** - *il s'adapte à toutes les entrées.*

**Conçu pour travaux sur surfaces dénivelées** - échelles télescopiques réglables.



**Pour travaux de maçonnerie et maintenance légère à l'intérieur** - facile manipulation.

Montage et démontage agile et facile.

Accès sécurisé par l'intérieur avec planchers à trappe.

Multitâches.

Adaptable à différents niveaux de surface grâce aux échelles télescopiques.



DACAME, S.L.  
Ctra. Santa Bárbara - La Sénia, km 4,6  
43515 - La Galera  
Tarragone - Espagne

Tél. + 34 977 71 70 04  
Fax + 34 977 71 93 89  
dacame@dacame.com  
www.dacame.es

V.01-1707

Échafaudage multidirectionnel  
MEKA 48



Tours roulantes en aluminium  
ALU 50



Échafaudage européen  
DINO 48



Tours roulantes en acier  
SYS-FAST



Échafaudage de façade  
DUO 45



Tours roulantes en acier  
MEKA 48



Échafaudage européen  
FREE 48



Tours à usages multiples



Échafaudage de façade  
DCM 49



Tours d'étaie  
TOUR D'ÉTAIEMENT D



Échafaudage conventionnel



Scènes, rampes et gradins



Tours d'accès



Accessoires



Fabricant du produit : Dacame S.L. · Conception du produit : Dacame S.L. · Conception graphique : Dacame S.L. · Production : Dacame, S.L.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par des droits d'auteur et de copyright. Il est donc strictement interdit de procéder à la reproduction complète ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans avoir obtenu l'autorisation préalable de Dacame, S.L.