

UH/AH

UH / AH-800 / AH-1600

ASCENSEURS RÉSIDENTIELS,
DE SERVICE ET MONTE-MALADE

CABINES

Hidrali

NOUS COMPLÉTONS VOTRE GAMME DE PRODUITS

ASCENSEURS RÉSIDENTIELS, DE CHARGES ET MONTE-MALADE

Pour s'adapter aux besoins et aux exigences de ses clients, Hidral renouvelle sa gamme d'ascenseurs de personnes privatifs et l'élargit en incluant de nouveaux équipements.

Ces ascenseurs de personnes sont conçus pour divers usages, besoins et environnements.

● **Ascenseurs privatifs et pour des bâtiments existants UH.**

Ascenseurs pour bâtiments peu élevés et sans trafic important, maisons individuelles, pavillons, etc. Ils peuvent être installés dans un immeuble en rénovation, même en l'absence de gaine maçonnée, remplacée par une structure autoportante.

Capacité de charge allant de 225 à 400 kg et vitesse de 0,3 (monophasé) à 0,5 m/s.

● **Ascenseur Résidentiel AH-800.**

Ascenseur conventionnel pour immeubles neufs ou remplacement d'anciens ascenseurs.

Sa capacité de charge va de 450 à 800 kg, et sa vitesse est de 0,6 m/s.

● **Ascenseur de personnes, monte-charges et monte-malade AH-1600.**

Ascenseur destiné au transport vertical de personnes et de charges accompagnées.

Convient à de nombreuses applications dans divers secteurs: industrie, commerce et services.

Les différentes options de finition disponibles permettent de configurer des ascenseurs pour personnes, monte-charges ou monte-malade. La capacité de charge de cet ascenseur va de 1000 à 1600 kg et sa vitesse peut être de 0,4 ou 0,6 m/s.



Tous les produits et services d'Hidral sont garantis par la certification de l'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR). Cette certification atteste que le système de qualité d'Hidral est géré, conçu et mis en œuvre conformément à la norme internationale ISO 9001:2000. Elle constitue par ailleurs une garantie supplémentaire pour nos clients qui sont assurés de l'engagement de l'entreprise pour la qualité de nos produits.

ASCENSEURS ◀ UH / AH-800



Les parois standard de cabine des modèles UH et AH-800 sont en tôle plastifiée haute résistance (skin-plate).

Comprend d'autres options de finition de paroi, notamment acier inoxydable brossé ou stratifié*. L'une des parois peut être vitrée.

UH / AH-800



Plusieurs options sont disponibles pour les plafonds et l'éclairage. La configuration standard pour ces ascenseurs est un plafond peint en blanc ou en acier inoxydable brossé avec spots halogènes ou LED. Autres options: plafond en tôle perforée peint, plafond vitré ou acier inoxydable brossé, éclairage panneau* de LED.

Le sol standard est en vinyle, possibilité d'un sol en pierre synthétique.

Colonne boîte à boutons, sur la hauteur de la cabine en inox brossé, constituées de boutons haut de gamme en inox et soulignés d'un liseré rouge lumineux.

Inclut des plinthes en acier inoxydable brossé et, en option, un miroir type colonne ou mihauteur, ainsi qu'une main courante droite ou ronde*, également en inox brossé.



* Option disponible pour AH-800

ASCENSEUR AH-1600



PERSONNES / MONTE-MALADE

Les parois de la cabine peuvent être en acier inoxydable brossé, gravé, ou stratifié.

Le plafond standard comprend un éclairage direct "down light". Autres options: "down light" éclairage par LED incorporé au plafond de la cabine, tôle peinte ou inox brossé avec plafond vitré, panneaux de LED ou spot à LED.

Le sol peut être en caoutchouc pastillé noir, en aluminium strié ou en acier inoxydable.

Main courante droite ou ronde et protections murales en PVC (en option).

La boîte à boutons encastrée, sur toute la hauteur de la cabine, est en inox brossé constituée de boutons ronds haut de gamme en inox soulignés d'un liseré lumineux bleu électrique.



MONTE-CHARGES

Les parois de la cabine peuvent être en tôle peinte, en inox brossé ou texturé.

Le plafond standard comprend un éclairage direct "down light". Autres options: "down light" éclairage par LED incorporé au plafond de la cabine, tôle peinte ou inox brossé avec plafond vitré teintée, panneaux de LED ou spot à LED

Le sol peut être en caoutchouc pastillé à noir, en aluminium strié ou en acier inoxydable.

Des protections murales en bois sont disponibles en option.

La boîte à boutons sur plaque est en inox brossé, et les boutons carrés sont soulignés d'un liseré rouge lumineux.

PAROIS

AH-1600. Tôle peinte (standard).



RAL 7035



RAL 7012



RAL 1015



RAL 6021




RAL 5007

UH / AH-800. Skin-plate (standard).



Blanc Crème



Bleu Capri



Bleu Atlantique



Brun Nature



Noyer



Noir Abisal



Ivory



Hêtre



Gris Perle



Gris Brouillard



Gris Anthracite



Bordeaux

AH-800 / AH-1600. Revêtement stratifié.



Pearl



Pumice



Kashmir



Clementine



Carnaval



Sparta



Maui



Vibrant Green



Tropical Blue



Cassis

UH / AH-800 / AH-1600. Paroi vitrée.



UH / AH-800 / AH-1600 Cabine inox brossé.



AH-1600 Cab. inox texturé diamant..



AH-1600 Cabine inox toile de lin.



AH-1600 Cabine inox gravé ou "peau de porc"



SOL

UH / AH-800. Vinyle (standard).



Arce Dorado



Azul Delta



Nogal Brasileño



Niebla Plata



Madera Satinada



Nocturno


UH / AH-800. Pierre.



Gris Expo



Cemento Spa



Blanco Capri




Negro Tebas



Marfil Playa

** AH-1600: en option,
sol préparé pour pierre.


AH-1600 Sol standard en tôle striée.



AH-1600 Sol en caoutchouc à cercles noir.



AH-1600 Sol en aluminium strié.



AH-1600 Sol en inox strié.



ÉCLAIRAGES PLAFOND

UH / AH-800
Standard.



Spots halogènes ou LED sur le plafond peint blanc ou en acier inoxydable brossé.

AH-1600
Standard.



Downlight.

AH-1600



Downlight LED.

UH / AH-800 / AH-1600



Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec vitre teintée.

AH-800 / AH-1600



Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec LED.

AH-800 / AH-1600



Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec éclairage par LED.

UH / AH-800



Plafond en tôle perforée peinte.


MAIN COURANTE

UH / AH-800 / AH-1600



Main courante droite.

AH-800 / AH-1600



Main courante courbe.

PORTES

Porte palière battante semi-automatique

UH



Standard.
*(semi avec oculus).

UH



Porte battante vitrée.

Vantaux pliants "type Bus" dans la cabine

UH



Standard.

UH



Vitrée.

Portes télescopiques automatiques

UH / AH-800 / AH-1600



Deux vantaux.

UH / AH-800



Trois vantaux.

AH-1600



Quatre vantaux.