

# La tribofinition par voie sèche



*Pour un ébavurage,  
sans bavure pour l'environnement*



## Une ligne de tribofinition **complète et modulable**

### → GROUPE ASPIRANT À FILTRES HORIZONTAUX

- 2 à 4 filtres suivant configuration

### → VIBRATEUR CIRCULAIRE À CANAL ASCENDANT

- Multiple capacité : 25l - 50l - 100l - 200l - 300l - 400l - 600l
- Sortie manuelle, automatique simple ou double
- Couvercle insonorisé

### → PANNEAU DE CONTRÔLE TEMPORISÉ

(5 cycles de programmation)

- Rotation par inversion de sens
- Pilotage de 1 à 3 vibrateurs



• GROUPE ASPIRANT •




• VIBRATEUR CIRCULAIRE



Eau



Savon  
liquide



Eaux  
usées



Séchage



Boues

MISEZ SUR :

## Le respect **de l'environnement**

- **Recyclage** des médias et des poussières métalliques
- **Fonctionnement** par abrasif non polluant (sans additif)
- **Réduction** de l'usure des médias
- **Pas d'oxydation** des pièces (zamak) due à l'humidité

## Le gain **de temps**









- **Réduction** de la durée de cycle jusqu'à 20%, selon le type de pièces
- **Augmentation** de la productivité

## L'agrément **d'utilisation**

- **Confort** de travail
- **Facilité** de commande pour l'opérateur
- **Autonomie** du process et programmation modulable
- **Assainissement** de votre salle de production

# Les medias DryChips

Grâce aux Medias Dry Chips, vos produits sont ébavurés et polis sans utiliser une seule goutte d'eau



Pour + d'info  
Scannez ce  
code avec votre  
smartphone

## GRUPE METACONCEPT

- Métaux purs et alliés – Métaux d'apport pour la soudure – Préformes et laminés  
Flux et décapants – Consommables et équipements pour fonderie basse fusion
- Recyclage des métaux blancs
- Centre d'essai et organisme de formation (tribofinition, fonderie basse fusion,  
antifriction) sur Chaponost ou sur site client



Parc des Sables - 17, route des Sables - 69630 CHAPONOST - France  
Tél. +33(0)478 513 838 - Fax +33 (0)478 513 837  
[www.metaconcept.fr](http://www.metaconcept.fr) - [infos@metaconcept.fr](mailto:infos@metaconcept.fr)