

## Aspirateur à poussières dryCAT 125 IRS Classe M Pro. Aspirateur de classe M pour les poussières nocives et toxiques pour la santé.

- Conçu pour un usage quotidien régulier
- Châssis robuste et très stable, équipé de 4 roues revêtues caoutchouc (2 grand diamètre à l'arrière, 2 directionnelles freinées à l'avant)
- Les composants spéciaux évitent les charges électrostatiques
- Prise pour raccorder les outils électriques
- Démarrage automatique lors de la mise en marche de l'outil électrique raccordé
- Moteur avec enroulements en cuivre et protection moteur
- Vidage aisé du bac sans enlever la tête d'aspiration et sans contact avec les filtres sales grâce au bac amovible
- Attaches rapides incassables pour fixer la tête
- Cuve en acier inoxydable
- Utilisation professionnelle



- Vidage aisé du bac sans enlever la tête d'aspiration et sans contact avec les filtres sales grâce au bac amovible



- Prise pour raccorder des outils électriques. Démarrage automatique lors de la mise en marche de l'outil électrique et indicateur visuel de surveillance du filtre
- Puissance admise 2600 W max.



**CLASSE DE POUSSIÈRES M**  
Adapté pour séparer la poussière avec une valeur limite d'exposition professionnelle supérieure à 0,1 mg/m<sup>3</sup>, comme la sciure de bois, la peinture, la céramique.

ASPIRATEUR CLASSE M



CUVE ACIER INOXYDABLE

Modèle	dryCAT 125 IRS Classe M Pro
Code article	700 2160 <sup>4</sup>
<b>Spécifications techniques</b>	
Type d'aspirateur	Poussières
Débit d'air	3583 l/min.
Dépression	245 mbar
Volume de la cuve	25 l
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	75 dB(A)
Puissance absorbée	1000 W
Alimentation électrique	230 – 240 V
Fréquence de réseau	50/60 Hz
Puissance max. de la prise pour raccordement d'outillage électrique	2600 W
Dimensions (L x l x h)	580 x 700 x 1150 mm
Poids net (brut)	40 kg (53 kg)

### Accessoires dryCAT 125 IRS Classe M Pro\*



#### Ensemble : Jeu de flexibles et suceurs 4 m Ø 36 mm

Composition : flexible d'aspiration, tube d'aspiration, poignée, suceur sol, suceur plat, brosse ronde, adaptateur universel, protection antipoussière pour perceuse  
Code article : 701 3623 <sup>4</sup>



#### Filtre à cartouche Poly

Code article : 701 0256 <sup>4</sup>



#### Sac filtrant classe M (lot de 10)

Code article : 701 0334 <sup>4</sup>













Info et Vidéo






### Accessoires de série dryCAT 125 IRS Classe M Pro :

- > Filtre à cartouche Poly
- > Sac filtrant classe M
- > Flexible antistatique Ø 35 mm / 4 m avec raccords
- > Tube d'aspiration Ø 36 mm / 0,5 m
- > Poignée antistatique avec régulation de carence d'air
- > Suceur sol poussières
- > Suceur plat Ø 36 mm
- > Suceur rond avec brosse
- > Adaptateur universel
- > Protection antipoussière pour perceuse







# Accessoires pour série dryCAT

	Modèle	dryCAT125 IRS M-Class Pro Code Art. : 700 2160	
	<b>Filtre</b> Code Art. : 701 0256 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Filtre microfibre classe M (10 pcs.)</b> Code Art. : 701 0334 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Adaptateur de tuyau</b> Code Art. : 701 0450 <a href="#">4</a>	●	
<b>SET</b>	<b>Jeu de tuyaux et brosses 4 m Ø 36 mm</b> Code Art. : 701 3623 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Flexible</b> Code Art. : 701 0408 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Tuyau</b> Code Art. : 701 3624 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Poignée</b> Code Art. : 701 0402 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Suceur pour sol</b> Code Art. : 701 3625 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Suceur biseau</b> Code Art. : 701 3001 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Brosse ronde</b> Code Art. : 701 3018 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Adaptateur universel</b> Code Art. : 701 3626 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Protection contre la poussière pour perceuse</b> Code Art. : 701 0411 <a href="#">4</a>	●	

	Modèle	dryCAT250 IRCA H-Class Pro Code Art. : 700 2355	
	<b>Filtre HEPA à cartouches H14</b> Code Art. : 701 3615 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Filtre microfibre Classe H</b> Code Art. : 701 0331 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Bouchon</b> Code Art. : 701 3616 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Entonnoir</b> Code Art. : 701 3604 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Adaptateur de tuyau Ø 38mm</b> Code Art. : 701 0450 <a href="#">4</a>	●	
<b>SET 1</b>	<b>Jeu de suceurs et flexible</b> Code Art. : 701 3617 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Tuyau</b> Code Art. : 701 0220 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Suceur biseau</b> Code Art. : 701 3044 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Brosse ronde</b> Code Art. : 701 3043 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Flexible</b> Code Art. : 701 0221 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Tuyaux chromés</b> Code Art. : 701 0312 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Suceur pour sol</b> Code Art. : 701 0207 <a href="#">4</a>	●	
<b>SET 2</b>	<b>SET 2: Jeu de suceurs et flexible</b> Code Art. : 701 3606 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Flexible PU antistatique</b> Code Art. : 701 3607 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Tuyau</b> Code Art. : 701 0220 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Tuyaux chromés</b> Code Art. : 701 0312 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Suceur biseau</b> Code Art. : 701 3044 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Brosse ronde</b> Code Art. : 701 3043 <a href="#">4</a>	●	
	<b>Brosse métallique de rechange</b> Code Art. : 701 0317 <a href="#">4</a>	●	

# Aperçu de la gamme d'aspiration


## Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

## Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●		●		●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●		●		
700 3140	flexCAT 116Q	102	●		●		
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

**Serie wetCAT – Applications**


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

**Serie wetCAT – Domaines d'utilisation**

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

# Aperçu de la gamme d'aspiration

## Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●						●			Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●						●			Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

## Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	