

AL INDUSTRIE

49 route de Gannat BP 15
03140 CHANTELLE France
Tél : 33 (0)4 70 56 58 74
Fax : 33 (0)4 70 56 59 40
contact@al-industrie.com
www.al-industrie.com

BROYEURS DE COPEAUX

Nom de l'entreprise:			
rue:			
Pays:		Code Postal:	Ville:
Contact:			Département:
téléphone:		Mobile:	Fax:
Email:			Internet:

Informations générales:

Capacité requise: kg/h:..... m³/h:.....

Temps de fonctionnement quotidien : 8 h 16 h 24 h


Type d'alimentation: Voltage: Fréquence:


Normes et spécifications de livraisons à respecter:

.....
.....
.....
.....

Informations supplémentaires sur le matériel:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





AL INDUSTRIE

49 route de Gannat BP 15
 03140 CHANTELLE France
 Tél : 33 (0)4 70 56 58 74
 Fax : 33 (0)4 70 56 59 40
 contact@al-industrie.com
 www.al-industrie.com

BROYEURS DE COPEAUX

Description de la matière:			
Matière	Processus d'usinage des copeaux	Y a-t-il des pièces étrangères	Etat des copeaux
<input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> en fonte <input type="checkbox"/> en acier inoxydable <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Titane <input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Autres ...	<input type="checkbox"/> tournage <input type="checkbox"/> Forage <input type="checkbox"/> Fraisage <input type="checkbox"/> Épuration <input type="checkbox"/> lissage <input type="checkbox"/> meulage	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui: Lesquels:..... Nombre de pièces étrangères par heure/ par postes	<input type="checkbox"/> Secs <input type="checkbox"/> Huileux <input type="checkbox"/> Avec émulsion

Forme des copeaux:

Petits copeaux fragmentés: Longs et droits






Hélicoïdales Fins et laineux






Description plus détaillée: (s'il vous plaît nous envoyer des photos si possible).....



Longueur des copeaux (approx):	Largeur (approx):
Epaisseur (approx):	Poids approximatif: kg/m ³



AL INDUSTRIE


49 route de Gannat BP 15
03140 CHANTELLE France
Tél : 33 (0)4 70 56 58 74
Fax : 33 (0)4 70 56 59 40
contact@al-industrie.com
www.al-industrie.com

BROYEURS DE COPEAUX

Procédé requis:

Unitaire

(Un broyeur à chaque machine-outil)



Quantité de copeaux par point d'origine: ...
.....

Largeur du convoyeur d'alimentation:
.....

hauteur de chute par rapport au
convoyeur de copeaux:

L'alimentation par trémie
Largeur:

Quantité d'émulsion: L / min

le cas échéant d'autres types
d'alimentation:

Déversement de matières derrière le broyeur

Dans les camions de copeaux


Pompage avec émulsion
(dans ce cas, s'il vous plaît nous informer
des quantités de litres d'émulsion / min)

aspiration pneumatique

Autres:

Central

(copeaux sont recueillis dans l'usine et transportés vers le broyeur central)



Taille des camions de transport de copeaux :
Longueur mm
Largeur: mm
Hauteur: mm.
Capacité: litres

Type de Chargement dans les camions?:

- avec les techniques existantes
- SFH doit offrir les dispositifs de traitements
quelles offre vous intéresse
- Broyage uniquement
- Broyage et centrifugeuse
- Broyage et compactage

Cheminevements des copeaux après broyage:

dans des convoyeurs existantes

dans une benne (si possible, envoyez-nous un
plan du bâtiment)

Emplacement:

- l'intérieur du bâtiment
- extérieur, mais au-dessous d'un toit
- complètement à l'extérieur