



Faites entrer la lumière





# SOMMAIRE

$\frac{5}{17}$



Fenêtres PVC

$\frac{18}{22}$



Fenêtres ALU

$\frac{23}{29}$



Volets

$\frac{30}{39}$



Portes d'entrée

$\frac{40}{41}$



Portes de garage  
et garde-corps

$\frac{42}{45}$



Portails et clôtures

46



Informations techniques




## Artisan de vos cadres de vies depuis 1946

Depuis 1946, G.MARTIN fabrique des menuiseries et fermetures prêtes à poser qui valorisent vos cadres de vies intérieur et extérieur.

Au fait de l'innovation technique et à l'écoute de vos aspirations, nous maîtrisons les matières, les produits et les automatismes qui autorisent toutes vos envies.

Assurance qualité de vos commandes, les livraisons réalisées par nos soins s'ajoutent à notre savoir-faire en production et à la disponibilité de notre service commercial.



## Fenêtres PVC

Optima 70  
 Tradition 70  
 Éléance 80  
 Ambiance 80  
 Rénovation  
 Baie coulissante





### Poignées



- 1 Alu laqué blanc
- 2 Alu aspect inox brossé

### Nuancier




Blanc 9010 Beige Gris clair

## Gamme PVC Optima 70

La gamme Optima 70 propose un excellent rapport qualité/prix sans transiger sur les éléments importants tels que la quincaillerie de sécurité. Destinée en premier lieu aux chantiers de location ou à fort volume, la gamme Optima 70 s'adapte à tous les types de pose, rénovation comme neuf, tout en restant simple et efficace.



- 1 Double vitrage 28 mm
- 2 Ouvrant 70 mm
- 3 Dormant 70 mm



### Poignées



- 1 Sécustik blanc
  - 2 Sécustik F9
  - 3 Laiton
  - 4 Fer patiné
  - 5 Crémone rustique laiton
  - 6 Crémone rustique blanche
  - 7 Crémone rustique fer patiné
- OPTIONS :**

### Nuancier



Blanc 9010 Beige Gris clair

### Serrure

5 points pour les portes-fenêtres

- Options :**
- Serrure automatique
  - Parclose pentée ou moulurée
  - Soubassement plate-bande
  - Oscillo-battant
  - Profilé avec mousse isolante


**En série :**

- Rejet d'eau
- Battement centré réduit

## Gamme PVC Tradition 70

Synthèse du design traditionnel et des performances (thermiques, acoustiques...), la gamme Tradition convient aussi bien à l'habitat neuf qu'à la rénovation. Pour tous ceux qui accordent autant d'importance à l'esthétique de la menuiserie qu'à ses qualités techniques.




- 1 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40 mm
- 2 Dormant 70 mm, 5 chambres
- 3 Ouvrant 70 mm, 5 chambres





## Gamme PVC Élégance 80

La gamme Élégance se caractérise par un design novateur allié à des performances thermiques très élevées. Particulièrement adaptée aux formes contemporaines de nos habitations, la gamme Élégance s'adresse aux personnes exigeantes en recherche des dernières techniques pour leur habitat neuf ou la rénovation.



- 1 Ouvrant 80 mm, 6 chambres
- 2 Battement centré réduit de série
- 3 Parclose pentée ou moulurée
- 4 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40 mm
- 5 Dormant 70 mm, 5 chambres

## Poignées



- 1 Sécustik blanc
- 2 Sécustik F9
- 3 Laiton
- 4 Fer patiné
- 5 Crémone rustique laiton
- 6 Crémone rustique blanche
- 7 Crémone rustique fer patiné

### OPTIONS :

## Nuancier



Blanc 9010 Beige Gris clair

## Serrure

5 points pour les portes-fenêtres

### Options :

- Serrure automatique
- Soubassement plate-bande
- Oscillo-battant
- Profilé avec mousse isolante





Option mousse isolante

### Gamme PVC Ambiance

Alliance des avantages techniques du PVC et de l'aspect du bois, la gamme Ambiance se destine aux utilisateurs soucieux de préserver l'esthétique de leur habitat, sans négliger les performances thermiques. D'un entretien limité, la gamme Ambiance s'adapte à toutes les contraintes esthétiques locales en habitat neuf ou en rénovation.




### Poignées



1 Sécustik blanc  
2 Sécustik F9  
3 Laiton  
4 Fer patiné  
5 Crémone rustique laiton  
6 Crémone rustique blanche  
7 Crémone rustique fer patiné

**OPTIONS :**

### Nuancier

- 1 Ouvrant 80 mm, 6 chambres
- 2 Battement centré réduit de série
- 3 Parclose pentée ou moulurée
- 4 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40 mm
- 5 Dormant 70 mm, 5 chambres





### Naturel et durable

Oubliées les contraintes des menuiseries traditionnelles en bois : vos fenêtres ne nécessitent aucun entretien particulier. L'habillage de bois Arborescia est composé d'une fine feuille de bois naturel, conçue dans le respect des certifications et normes de gestion raisonnée de ressources naturelles.

### Un habillage de bois naturel sur un cœur PVC

La collection Arborescia habille les montants intérieurs des menuiseries d'une robe de bois naturel choisi parmi 5 essences nobles.

L'expérience sensorielle est sublimée : les pores du bois offrent un toucher inégalable et les nuances de structures et de couleurs témoignent de la singularité naturelle du matériau.

Fenêtre multi-matériaux : Arborescia, associée au PVC et au PMMA permet d'obtenir une fenêtre mixte tri-matière d'une grande isolation.




Ce projet est cofinancé par l'Union européenne




### Nuancier




### Habillage intérieur



1




2



3


- 1 Moulure à doucine
- 2 Moulure arrondie (sauf plaxé)
- 3 Plat

### Habillage extérieur



1


1 Grande cornière




2

2 Petite cornière


### Aile de recouvrement 27, 40 ou 60 mm



1




2




3

- 1 Aile de 27 mm
- 2 Aile de 40 mm
- 3 Aile de 60 mm


### Pièce d'appui



1



2



3


- 1 Pan coupé
- 2 Equerre
- 3 Appui rapporté





## Un coulissant PVC d'exception

Lumineux et innovant, le coulissant PVC Wisio se distingue par rapport aux autres coulissants PVC du marché. Sa chicane centrale de seulement 35 mm lui confère une finesse jamais vue sur un coulissant PVC. Son seuil PMR, sans encastrement, permet un accès facile à la maison en toutes circonstances. La conception en coupe droite, inspirée de l'aluminium, offre une clarté exceptionnelle, à l'instar d'un coulissant aluminium.



- 1 Chicane centrale de seulement 35 mm
- 2 Crémone multipoint de série
- 3 Seuil PMR 20 mm sans encastrement en option
- 4 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 32 mm
- 5 Rail aluminium

## Poignées



Poignée AVEO



Poignée AVAP

Poignée SEDUCTION 20°

## Nuancier



## Accessoires

## Cache fiche



1



1


3



2


- 1 Cache fiche Rustique blanc
- 2 Cache fiche Rustique laiton
- 3 Cache fiche Laiton

## Parclose



1

Parclose moulurée




2

Parclose pentée



1

Seuil P.M.R 20 mm Alu



1

Seuil Alu 40 mm

## Crémones



1

Fer patiné



2

Blanc



3

Laiton

## Ferrures menuiseries PVC



## Le choix de la sécurité

G.MARTIN a renforcé la sécurité de ses menuiseries PVC en choisissant les ferrures Maco Multi-Matic avec les gâches et rouleaux IS de série.



- Points de rotation
- Points de verrouillage
- Verrous invisibles

## Petits bois



1



2

- 1 Laiton 10 x 8
- 2 Blanc 26 mm



3



4



5



6

## Détails :

- 3 Aspect plomb 10 x 8
- 4 Beige 26 mm
- 5 Blanc 10 x 8
- 6 Laiton 10 x 8

Les petits bois sont également disponibles dans de nombreux films plaxés et laquages RAL sur 1 ou 2 faces.



1



2

- 1 Fenêtre cintrée
- 2 Imposte fixe
- 3 Porte-fenêtre oscillo-battante



3

## Soudage V-Perfect

Des soudures parfaites et totalement invisibles.

Avec notre procédé de soudage V-Perfect, fini les bourrelets de soudure et les corrections de décor. Cette technique brevetée de soudage par aboutage permet de souder plusieurs matériaux ensemble (PVC/bois/PMMA) de la manière la plus esthétique qui soit.



Angle PVC blanc soudé de manière traditionnelle



Angle de fenêtre mixte Bois-PVC-PMMA G.MARTIN avec technologie V-PERFECT



## Fenêtres ALU

Fenêtre ALU battante  
Fenêtre ALU coulissante



### Ferrure pour menuiseries Aluminium : Sécurité et invisibilité

G.MARTIN ne fait pas de compromis sur la sécurité de vos portes et fenêtres en aluminium. En choisissant les ferrures Winkhaus avec les gâches de sécurité et rouleaux champignon de série, nous vous apportons une plus grande sécurité.



- Points de rotation
- Points de verrouillage
- Verrous invisibles



### Poignées



- 1 Secustik blanc
- 2 Secustik F9
- 3 Laiton
- 4 Fer patiné
- 5 Crémone rustique laiton
- 6 Crémone rustique blanche
- 7 Crémone rustique fer patiné

#### OPTIONS :




### Poignées



Poignée AVEO



Crémone multipoint de série Poignée AVAP Poignée SEDUCTION 20°



### Gamme Alu battante

Le profil fin des fenêtres aluminium battantes permet d'augmenter la surface de vitrage et donc le confort visuel sur des fenêtres classiques. Fabriquées sur mesure, nos fenêtres s'installent facilement et garantissent une excellente isolation thermique et acoustique. Un design élégant avec poignée centrée, drainage, habillage rénovation mouluré.



#### Zoom détails

- 1 Double vitrage 28 mm ou triple vitrage 40 mm
- 2 Ouvrant 65 mm
- 3 Dormant 65 mm



Seuil P.M.R 20 mm

#### Option :


- Ferrage invisible

#### En Série :

- Battement centré réduit
- Drainage invisible

### Nuancier

Laquage une couleur ou bicolore suivant le référentiel RAL. Une gamme de teintes sablées apporte une alternative élégante et personnalisée de vos fenêtres.





### Gamme Alu coulissante

Les baies coulissantes autorisent une grande liberté de mouvement. Réalisées à partir de profils Wicona ASKEY à rupture de pont thermique, nos menuiseries offrent toutes les garanties d'isolation acoustique et thermique. La conception en dormant coupe droite pour le neuf disponible en 2, 3 et 4 vantaux permet d'optimiser la fabrication et le temps de pose. Le coulissant à galandage, 1, 2 et 4 vantaux amène esthétique et discrétion à l'architecture de votre maison.

#### Configurations possibles :

- Coulissant 2 vantaux
- Coulissant 3 vantaux
- Coulissant 4 vantaux
- Galandage 1 vantail
- Galandage 2 vantaux
- Galandage 4 vantaux



#### Les +

- Rail inox de série
- Galet inox de série
- Capots thermiques
- Drainage invisible

## Poignées de portes



Poignée aspect Laiton



Poignée aspect Alu

## Crémones décoratives



1



2



1



2



3

- 1 Fer patiné
- 2 Blanc
- 3 Laiton



3



4



5



6

- Laiton 10x8 1
- Blanc 26 mm 2

## Détails :

- Aspect plomb 10x8 3
- Beige 26 mm 4
- Blanc 10x8 5
- Laiton 10x8 6


Les petits bois 26 mm existent en laqué 1 face ou 2 faces suivant les références RAL.



Seuil P.M.R 20 mm



Serrure automatique 5 points



## Gamme volets battants

Les volets battants PVC G.MARTIN sont des fermetures de type moderne réalisées sur mesure. Disponibles en 5 niveaux de gamme, les volets battants PVC G.MARTIN offrent un large choix de finitions et de couleurs. Dans l'habitat individuel comme dans l'habitat collectif, ils habillent vos façades en s'accordant à tous les styles. Pour plus de confort, une motorisation sur les volets battants est possible en option.



1 City (Blanc, Beige, Gris) - Ep 28 mm

2 Campa (Blanc, Beige) - Ep 24 mm

3 Anjou (Blanc, Beige) - Ep 31 mm

4 Plaxé (Cérusé blanc, Chêne doré, Noyer, Chêne liège, Acajou) - Ep 28 mm

5 Colorlux (Blanc, Rouge basque, Vert amande, Vert sapin, Bleu provence, Bleu topaze, Gris anthracite) - Ep 28 mm

► Barres et écharpes en option

► Espagnolette alu en série

► Précadre en option

► Ferrage laqué RAL en option

**Option:**

- Motorisation



## Gamme volets Aluminium

Esthétique, coloré et très isolant, le volet battant aluminium COUNTRY est, grâce à ses nombreuses teintes disponibles et ses possibilités de personnalisation, le choix idéal de volet battant isolant en aluminium.

Doté d'un ferrage de qualité et d'une possibilité de motorisation discrète et efficace, sa longévité vous étonnera.

- ▶ Volet battant isolé
- ▶ Epaisseur 27 mm
- ▶ Plus de 200 coloris disponibles
- ▶ Espagnolette aluminium de série
- ▶ Barres et écharpes en option
- ▶ Motorisation en option
- ▶ Précadre en option

Que ce soit en habitat neuf, moderne, ou en rénovation, le volet battant COUNTRY s'adapte à tout type d'habitation.

## Nuancier



Nuancier RAL

## Nuancier




PVC Plaxé Chêne doré   PVC Blanc   PVC Gris   PVC Beige

## Options:

- Projection aluminium
- Serrure
- Dissymétrie
- Renforts galva
- Barre de battue basse, fixe ou amovible





## Gamme volets roulants

Les volets roulants G.MARTIN s'adaptent à toutes les architectures et à tous les types d'habitat neuf. Ouverts, ils disparaissent totalement ; fermés, ils offrent une protection contre les tentatives d'effraction. En aluminium ou PVC, nos volets roulants sont également réalisés sur mesure pour équiper tous les styles d'habitat ancien en rénovation.



## Accessoires

### Télécommandes



- 1 SOMFY Telis 1 IO
- 2 SOMFY Composio IO

1

2

### Interrupteurs



- 3 Télécommandes 1 et 5 canaux BECKER
- 4 Commande radio murale

- 5 Capteur de luminosité BECKER
- 6 SOMFY Impresario IO

3

4



5

6




7

Bloc baie coffre PVC




8

Coffre laqué sur bloc baie



9

Volet roulant 1/2 linteau




10


Coffre tunnel volet roulant



11

Volet roulant rénovation  
Coffre pan coupé 137 à 205 mm  
Motorisation solaire en option

12

Mise en œuvre  
du bloc baie en neuf

13

Mise en œuvre  
du bloc baie  
en rénovation



## Portes d'entrée

Portes d'entrée PVC

Portes d'entrée ALU

Portes Acier



1

2

3


4

5

6

### Gamme Portes PVC

Protection indispensable contre le bruit et le froid, les portes d'entrée PVC G.MARTIN garantissent une grande solidité pour répondre à tous les usages au cours du temps. Pour une intégration harmonieuse avec votre habitation, elles offrent de plus une grande liberté de choix, en termes de coloris, formes, ou éléments décoratifs.



7

8

- 1 Aquitaine A 1PBL2
- 2 Belle île 1TBE 01
- 3 Corail 1TCO 01
- 4 Égée 1SEG 01
- 5 1-6C Cabochon cuivre
- 6 3-5C Cabochon rouge
- 7 3-5C F3 Fusing vert
- 8 13-3P-2C



Baltique (extérieur/intérieur)



1



2



3



6



7



8




9



10



4



5

- 1 Cosmos
- 2 Atlantis 4
- 3 Comète 3
- 4 Callisto
- 5 Ariane



11



12



13

- 6 Eridan vitré
- 7 Mars vitré
- 8 Janus 5
- 9 Hermes
- 10 Pégase (vue ext.)
- 11 Polaris vitré
- 12 Véga
- 13 Sextant 2

## Portes ALU

Pour habiller l'entrée de votre maison d'un design moderne et audacieux, G.MARTIN vous propose une large gamme de portes d'entrée Aluminium. Afin de conserver des proportions harmonieuses quelles que soient les dimensions de porte, le panneau est entièrement redessiné à l'échelle.



Modèle : Acolea

## Portes d'entrée Aluminium haute isolation : la performance

Répondant à une demande croissante de haute performance énergétique, G.MARTIN propose une gamme de portes d'entrée monobloc haute isolation en Aluminium de plus de 100 modèles, disponibles en bi-coloration ou en monocolore avec vitrage feuilleté sablé (selon modèle).

### OPTIONS :

Cylindre de sécurité  
Vantail secondaire assorti au vantail principal

1




2



3



6



7



8



9



10



4



5



- 1 Almanza
- 2 Anezia
- 3 Astorga
- 4 Fleur
- 5 Imiza

11




12



13



- 6 Albane
- 7 Ambroise
- 8 Aude
- 9 Cassandra
- 10 Charlotte
- 11 Emma
- 12 LRM-518
- 13 LRM-534



19

20

21

- 14 LRM-562
- 15 LVM-406
- 16 Margaux
- 17 Morgane
- 18 Ninon
- 19 Olivia
- 20 Stella
- 21 Zamora



### Portes d'entrée Acier haute isolation : c'est du solide

G.MARTIN vous propose pour votre construction neuve une gamme de portes Acier en dimension standard 2150 x 900 (dimensions tableau), pour des épaisseurs de doublage allant de 100 à 160 mm.

Cette gamme, exclusivement disponible en coloris BLANC, est associée à une performance thermique exceptionnelle avec l'Ud le plus bas du marché.

OPTION :  
Cylindre de sécurité

5

6

7



- 1 Pommeau de porte d'entrée
  - 2 Poignée Alu blanche
  - 3 Poignée Alu brossé
- (Autres poignées possibles : nous consulter)




Seuil P.M.R 20 mm



Serrure automatique 5 points




Un vantail semi-fixe




Un vantail fixe et un vantail semi-fixe



Un vantail fixe



Deux vantaux fixes



## Portes Grand Trafic Aluminium

Les portes grand trafic confèrent à votre maison ou votre bâtiment une capacité d'ouverture inégalable jusqu'à 2500 x 2400 en 2 vantaux.

La rigidité de l'aluminium Wicstyle 65 et la finesse des montants offrent des surfaces vitrées très importantes.

Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique, seuil PMR avec double joint d'étanchéité de série et vitrage isolant 4/20/4 + Warm Edge garanti 10 ans (CEKAL) fait de cette porte grand trafic un produit d'exception.

### Option :

- Triple vitrage
- Vitrage feuilleté
- Serrure anti-panique
- Gâche électrique
- Serrure 3 points à rouleaux
- Bandeau ventouse
- Ferme porte
- (autres options nous consulter)



Porte Grand Trafic ALU va-et-vient



Garde-corps vitré...



...avec croix de Saint-André



Garde-corps mixte



Garde-corps barreaudage



Garde-corps vitré



Garde-corps à barreaudage

## Garde-corps : pour faire corps avec vos façades

Les différents systèmes de garde-corps permettent d'assurer la protection des personnes, que ce soit d'une chute d'une petite terrasse ou d'un étage.

En outre, le grand choix de coloris proposé permet d'associer chaque garde-corps aux menuiseries en place, afin d'assurer une bonne discrétion de l'ensemble.

Disposant de nombreuses options, et accessoires, nos systèmes de garde-corps, à barreaudage ou vitrés, permettent assurément de répondre à vos attentes.

## Nuancier



Nuancier RAL



Barre palpeuse  
Pare-chute  
Photocellules (option)  
Manœuvre de secours  
Feu clignotant (option)

## Porte de garage enroulable : gagnez de l'espace

Parfaitement adaptée aux profondeurs limitées et aux faibles retombées de linteaux, la porte de garage enroulable G.MARTIN permet d'optimiser la place disponible dans votre garage. N'ayant besoin ni de retour latéral, ni de rail en plafond, elle est la porte de garage la plus compacte.

## Nuancier



Nuancier RAL



## Portails et clôtures

G.MARTIN vous propose 2 gammes de portails : Le classique en PVC, et le moderne en aluminium.

- Pour accompagner les portails PVC, une gamme de clôture PVC est également disponible.
- Chaque portail peut être motorisé avec nos solutions NICE pour portail battant ou coulissant.



### Portail Alu

Les portails Aluminium G.MARTIN offrent un grand choix de modèles très contemporains pour votre habitation.


La liberté de coloris est totale, puisque l'ensemble du nuancier RAL ainsi que plusieurs teintes sablées sont disponibles au catalogue.

La structure même de nos portails vous permet ensuite, selon vos souhaits, d'y ajouter une motorisation sans le moindre problème.

### Nuancier




Nuancier RAL



Aleria Aleria Patrimonio Patrimonio



Vivario Vivario Sisco Sisco



Ajaccio



Ajaccio




Piano




Piano




Venaco



Venaco



Solaro



Solaro

## Portail PVC ILEO

Les portails PVC ILEO de G.MARTIN donnent une touche moderne à votre habitat dès l'entrée de votre jardin. Bénéficiant des dernières innovations de G.MARTIN, la gamme ILEO est d'une esthétique soignée.

- Cadre réalisé en 1 seul profil mêlant le PVC et l'aluminium : le cadre aluminium est serti au PVC, pour une meilleure résistance.

- Serrure encastrée et poignée au design contemporain.

- Accessoires (gonds, rail et guide pour portail coulissant) retravaillés pour s'intégrer parfaitement dans l'esthétique du portail.

- Assemblage de qualité pour une grande durée de vie.

Les portails de la gamme ILEO sont disponibles en PVC blanc et PVC beige.

## Nuancier



Blanc

Beige

Chêne doré

Gris anthracite grainé



Brise vue



Lys 1



Lys 2



Lys 3



Lys 4

## Clôtures PVC ILEO

Assortie au portail PVC ILEO, la clôture PVC ILEO est basée sur le même concept d'esthétique contemporaine et de simplicité de pose.

La clôture PVC ILEO bénéficie des dernières innovations en matière de clôture :

- poteau multi-départ pour une pose facile, sans mortaise,
- sabot de fixation sur muret (pour hauteur inférieure à 700 mm), sans scellement,
- assemblage aisé, sans vis ni support de fixation.

5 modèles de clôture sont déclinés dans 10 coloris.

## Nuancier



Gris anthracite grainé

Gris anthracite veiné

Beige

Blanc

Bleu 5007 veiné

Bleu 5024 veiné

Chêne doré

Chêne irlandais

Rouge veiné

Vert 6005 veiné

Vert 6021 veiné

## Labels et garanties : tout pour l'excellence

Les menuiseries et fermetures G.MARTIN répondent à des critères de qualité élevés.

En standard, nous garantissons nos menuiseries sur une durée de 10 ans\*, et nos fermetures sur une durée de 2 ans\*.

Nous apportons également à nos clients :

- une garantie 5 ans sur les moteurs de volets roulants,
- une garantie 3 ans sur la batterie et le capteur de moteur de volet roulant solaire Becker,
- une garantie couleur 10 ans sur les produits plaxés en menuiserie et 7 ans en fermeture.

G.MARTIN propose également, en option, une garantie de 15 ans\* sur ses menuiseries PVC et Aluminium (porte-fenêtre, fenêtre, porte d'entrée, coulissant et galandage).

\* Voir conditions et détails auprès de G.MARTIN



### Certification NF - Fenêtre PVC

Les fenêtres PVC G.MARTIN bénéficient d'une certification NF du CSTB avec le classement A\*4 - E\*7A - V\*A2 selon les dispositions du certificat Fenêtres PVC n°4889-321-147.



### Certification NF - Volet Roulant Monobloc

Les volets roulants intégrés G.MARTIN bénéficient d'une certification NF du CSTB avec le classement V\*3/4/5 - E\*2 - M - C\* - R - O\* - S\*1 selon les dispositions du certificat n°781-315-116.



### RGE et DTA

Nos menuiseries PVC et Aluminium RPT respectent les DTA émis par le secrétariat technique du Groupe Spécialisé n°6 de la CCFAT géré par le CSTB. Le DTA décrit comment le système de menuiseries satisfait aux lois et règlements en vigueur, quelles sont ses autres qualités d'aptitude à l'emploi, quelle est sa durabilité et quelles sont ses conditions de conception, de fabrication (contrôle) et d'entretien. Nos produits sont compatibles avec le label RGE de nos clients installateurs.

### Profilé de fenêtre en PVC

Les profilés PVC utilisés dans nos menuiseries issus d'un DTA sont certifiés NF126. Cette marque garantit la constance de qualité de nos profilés PVC.

### Profilé aluminium à rupture de pont thermique

Les profilés aluminium RPT utilisés dans nos menuiseries issus d'un DTA sont certifiés NF252. Cette marque garantit la constance de qualité de nos profilés aluminium RPT.



### CE

Nos menuiseries et fermetures répondent au marquage CE. Il garantit le respect des normes européennes de nos produits.



### Cekal

Nos vitrages répondent à la certification CEKAL. Elle garantit la qualité de fabrication des vitrages et leur capacité isolante.



### Qualicoat

Nos fournisseurs de profilés aluminium de menuiserie sont titulaires de la certification QUALICOAT. Elle garantit la bonne tenue du laquage sous le climat de notre pays.



### Qualimarine

Nos fournisseurs de profilés aluminium de menuiserie sont titulaires de la certification QUALIMARINE. Elle garantit la bonne tenue du laquage dans des conditions extrêmes d'atmosphère saline.



**GMartin**

Faites entrer la lumière

161, rue de la Jaunaie · 79290 Bouillé-Loretz

Tél: 05 49 67 04 32 · Fax: 05 49 67 11 57

Site Web: [www.gmartin.fr](http://www.gmartin.fr)