

FEUILLARD POLYPROPYLENE MANUEL

Descriptif:

 Feuillard polypropylène manuel sans joues plastiques.

Préconisation d'utilisation:

Cerclage à utilisation manuelle pour la plupart des applications.

3 avantages : Economie, légèreté, recyclage.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Référence produit	Dimensions I (mm) x épaisseur x L (ml) x Ø	Couleur	Résistance à la rupture (kg)	Allongement à la rupture (%)	Poids Net bobine (kg)	Nombre Bobine/carton Bobine/palette
16P1274C	12 x 0.75 x 2000 Ø 406	Noir	196	18	9.80	1 / 48
16P1580C	15 x 0.80 x 1300 Ø 406	Noir	248	18	8.06	1 / 48
16P1265I	12 x 0.63 x 2500 Ø 406	Bleu	145	18	9.00	1 / 48
16P1285C	12 x 0.85 x 2000 Ø 406	Noir	245	18	12.20	1 / 48

Informations Complémentaires:

- Température de stockage recommandée : entre 5 ° et 35 ° Stockage maxi 12 mois à l'abri de la lumière solaire.
- Conformité à la réglementation suivante : Directive CE 1907/2006 REACH

401691