

ecoflex™



PRODUCTIVE ET CONFORTABLE  
POUR UN NETTOYAGE  
EFFICACE ET RAPIDE



# DES MACHINES TOTALEMENT ADAPTÉES À VOS DIFFÉRENTS BESOINS

Les autolaveuses à conducteur porté des séries BR 850S et 1050S sont depuis longtemps réputées pour leur performance. Cependant, les toutes dernières améliorations apportées à cette excellente gamme la rendent encore plus efficace. Tous les avantages et fonctionnalités existants ont été conservés et d'autres nouveautés y ont été ajoutées. En effet, la traction de la roue motrice et des roues arrières a été améliorée, un nouveau concept d'embouchure a été introduit pour un séchage des sols plus rapide. Ces laveuses bénéficient également d'un nouveau système de collecte d'eau anti-éclaboussures. Et surtout, elles sont dotées du système Ecoflex permettant d'ajuster facilement le débit d'eau, le dosage de détergent et la pression des brosses. Le contrôle des consommations ainsi obtenu avec Ecoflex permet un nettoyage écologique et efficace tout en offrant une puissance de nettoyage supérieure si besoin. Les autolaveuses des séries BR 850S et 1050S sont la solution idéale pour les applications de nettoyage des grandes surfaces commerciales et industrielles.

- Résistantes et fiables : une construction robuste, réservoirs rotomoulés de forte épaisseur, pare-chocs avant et arrière.
- Différents types de blocs de lavage et de nombreux types de brosses offrant une réponse à toutes les problématiques de nettoyage quel que soit le type de sols.
- Un nouveau bandage en polyuréthane sur les roues avant et arrière permet une meilleure adhérence et une résistance optimale.
- Séchage rapide des sols grâce à un nouveau concept d'embouchure brevetée et fiable offrant un ramassage optimal et un ajustement simple.
- La capacité de nettoyage allant jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>/h offre un nettoyage productif et rentable des grandes surfaces au sol.

” Conçues pour répondre aux conditions industrielles les plus difficiles “



Accès aisé à tous les composants facilitant l'entretien et la maintenance



La commande OneTouch™ pour toutes les fonctions facilite le travail de l'opérateur et apporte de meilleurs résultats de nettoyage

ecoflex™

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



Nouveau système de collecte d'eau anti-éclaboussures avec récupération des débris



Différents types de blocs de lavage et de nombreux types de brosses interchangeables sans outil



Cette machine compacte offre un niveau de productivité et d'efficacité supérieur pour le nettoyage des grandes surfaces commerciales et industrielles

# FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

## Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

## Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'oeuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

## Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Grâce à la conception améliorée du système de collecte d'eau à l'intérieur du réservoir de récupération, le couvercle est toujours propre.

Réservoirs de solution et de récupération en polyéthylène robuste résistant aux craquelures, aux chocs et aux produits chimiques.

Vidange du réservoir de récupération simple et rapide avec le système EasyFlow™.

Le concept d'embouchure est simple à ajuster et extrêmement fiable, pour un séchage plus rapide des sols.



← Emplacement ergonomique et spacieux pour l'opérateur assurant un excellent champ de vision (concept ClearView™).

← Colonne de direction réglable pour le confort de l'opérateur et basculant pour faciliter l'accès.

← Le Kit Ecoflex assure un mélange du détergent et de l'eau dans des proportions adéquates.

← Système Ecoflex : un minimum de consommation pour une performance maximum.

↑ Nouveaux pneus avant et arrière en polyuréthane : une excellente traction et une grande résistance à l'usure.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	BR 850S/Ecoflex	BR 850SC/Ecoflex	BR 1050S/Ecoflex	BR 1050SC/Ecoflex
Tension	V	36	36	36	36
Puissance nominale	W	2820	2810	3040	2810
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	68	68	68	68
Taux de productivité, théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	5500/3800	5500/3800	6500/4600	6500/4600
Largeur de nettoyage	mm	810	810	970	970
Vitesse max.	km/h	6.7	6.7	6.7	6.7
Rayon de braquage	cm	193	193	193	193
Réservoir de solution/récupération	litre	157/157	157/157	157/157	157/157
Diamètre de brosse/disque	mm	2x405	2 cyl.	3x330	2 cyl.
Pression de brosse	kg	32/69/113	24/42/70	32/69/113	24/42/70
Vitesse de brosse	rpm	250	900	250	900
Longueur x largeur x hauteur	cm	155x88x135	155x91x135	155x104x135	155x106x135
Poids de fonctionnement	kg	705	709	720	724

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246  
91978 COURTABOEUF Cedex  
Tél : 01 69 59 87 00  
Fax : 01 69 59 87 01  
Email : info.fr@nilfisk-advance.com  
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 Brussel  
Tel. +32 (0)2 467 60 50  
Fax +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com  
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG  
Ringstraße/Industrie Stelz  
CH-9533 Kirchberg/Wil  
Tél. : 0041 71 923 84 44  
Fax : 0041 71 923 52 83  
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**  
trusted since 1906