

SPÉCIFICATIONS



PS212T

TABLE DE TRI MOBILE



PS212T est une table de tri hybride avec séparateur d'air qui peut être utilisée pour traiter de manière rentable de nombreux matériaux, y compris les déchets C&D, matières organiques, plastiques... Elle peut accueillir 6 postes de travail.

Diesel-électrique/double alimentation, configuration facile, séparateur d'air en ligne et aimant Crossband garantissent de faibles coûts d'exploitation et de maintenance.

INFORMATIONS MACHINE

Longueur – transport	15 500 mm
Largeur – transport	3 000 mm
Hauteur – transport	3 150 mm
Poids standard	20 000 Kg

MOTEUR

Générateur	60 Kw
Bloc d'alimentation hydraulique	30 KW
- Alimente les chenilles et l'hydraulique	
Écran de contrôle tactile	
Contrôle de la vitesse	

CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Largeur	1 200 mm
Longueur	3 000 mm
Puissance	2.2 Kw - Vitesse variable

SEPARATEUR A AIR

Puissance hydraulique	15 Kw - Vitesse variable
Ajustable hydrauliquement	
Goulotte d'évacuation	

CABINE DE TRI

Dimensions (L X L X H)	2 900 mm x 4 000 mm x 2 200 mm
Place pour 6 postes de travail	
4 vide-ordures	
Plaquage en acier de 3mm	
Goulotte vers l'extérieur	

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

Fenêtres, chauffage et éclairage LED
Éclairage LED pour l'extérieur

TAPIS DE TRI

Dimensions (lxL)	1 200 mm x 7 736 mm
Puissance DOL	5,5 Kw
Vitesse variable	

SEPARATEUR MAGNETIQUE

Largeur	300 mm
Ajustable en hauteur hydrauliquement	
Bi directionnel	
Puissance DOL	3 Kw

TAPIS D'EVACUATION

Dimensions (Lxl)	4 713 mm x 1 200 mm
Puissance DOL	5,5 Kw
Hauteur de déchargement	3 130 mm

OPTIONS

Generateur stage 5
Climatisation
Radiocommande de contrôle
Système de pression d'air positive pour le panneau de commande

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*




GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z





GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z