

# SPÉCIFICATIONS



## MC 1050-10T

CONVOYEUR

IMS propose une gamme de convoyeurs mobiles sur chenilles, développés spécifiquement pour répondre à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Ces convoyeurs à chenilles ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

Les convoyeurs IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les scories, le minerai de fer, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition, les matériaux en vrac et la terre végétale.

### INFORMATION MACHINE

Longueur	10 000 m
Longueur – transport	9 993 m
Largueur – transport	2 214 m
Hauteur	4 227 m
Hauteur – transport	4 649 m
Poids de la machine de base	(inconnu) Kg

### CARACTERISTIQUES

- Convoyeur à chenilles standard de 1 050 mm de large x 10 m de long
- 2 sections sur le convoyeur
- Bande transporteuse à Chevrons EP400 3, bande robuste.
- Capacité de la trémie de réception 1,6 cbm
- Tréteaux de support à section caissonnée robuste avec inclinaison variable hydraulique de 22°, nouveau tréteau de style incurvé
- **Train de roulement avec chenilles Strickland actionné par un contrôle en laisse de chien**
- Ensemble de rouleaux Rulmeca de 4" de diamètre et rouleaux de retour à disque en caoutchouc, rouleaux d'impact dans le chargeur
- Moteurs d'entraînement x 1 Moteur hydraulique Sauer Danfoss OMV 630 couplé à une poulie d'entraînement en caoutchouc.
- Pompe Tandem 22 cc
- Cordons de traction d'arrêt d'urgence

### MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur hydraulique diesel

Caterpillar C 1.7 Stage V

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur chenilles

Toute la protection des machines est réalisée selon les dernières normes ISO

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z