

Aspirateur poussières flexCAT 130 ATEX.
Pour les travaux dans les zones à risque d'explosion de poussières.

- Tous les composants sont protégés contre les dommages par décharge électrostatique
- Filtration à plusieurs étages
- Tête avec crochet pour le câble
- Dispositifs de protection contre les explosions selon la directive 2014/34/UE
- Turbine antidéflagrante pour utilisation en zone ATEX 22
- Filtre antistatique
- Un système d'alarme protège le filtre des surpressions
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit
- Livré sans prise électrique (selon les normes en vigueur)

› Aspiration de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques ou d'aliments pour animaux
 › Aspiration de saletés du groupe de poussières IIIC : dont notamment suie, charbon, poussière de coke, farine, amidon, céréales, poussière chimique

CLASSE DE POUSSIÈRES H
 Adapté pour séparer la poussière avec toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris la poussière cancérigène et pathogène, comme les moisissures, le plomb et l'arsenic.



ATEX
 Label de protection antidéflagrante pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, conformément à la directive 2014/34/UE



• Contrôle du vide par LED protection IP6 pour les parties électriques



• Roues antistatiques avec freins d'immobilisation

Modèle	flexCAT 130 ATEX
Code article	700 3400 4
Spécifications techniques	
Type d'aspirateur	Poussières
Puissance max.	1 200 W
Débit d'air	2 100 l/min.
Volume de la cuve	38 l
Diamètre/longueur du flexible	38/32 mm / 3 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Longueur de câble électrique	10 m
Dépression	242 mBar
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	500 x 500 x 980 mm
Poids net (brut)	28 kg (37 kg)

Accessoires	
	Filtre principal antistatique Code article : 701 3370 4
	Filtre HEPA H14 arrivée d'air Code article : 701 3371 4
	Chapeau de filtre HEPA Code article : 701 3372 4
	Filtre HEPA H14 air vicié Code article : 701 3373 4
	Sac filtrant DRALON antistatique Code article : 701 3374 4
	Sac filtrant POLYLINER antistatique Code article : 701 3375 4

flexCAT 130 ATEX avec roues antistatiques et freins



Accessoires de série flexCAT 130 ATEX
 › Filtre principal antistatique
 › Filtre HEPA arrivée d'air
 › Chapeau de filtre HEPA
 › Filtre HEPA air vicié
 › Sac filtrant DRALON antistatique
 › Sac filtrant POLYLINER antistatique
 › Sans flexibles ni suceurs (en option)

N'oubliez pas de commander votre jeu de flexibles et de suceurs

Jeu de flexibles et suceurs Ø38 / 32mm antistatique :
 › Flexible antistatique Ø38mm
 › 2 tubes d'aspiration chromés Ø38mm
 › Suceur sol avec brosse en nylon antistatique Ø38mm
 › Réducteur Ø38-32mm
 › Suceur plat antistatique Ø32mm
 › Brosse ronde antistatique Ø32mm
 › Suceur sol avec brosse en nylon antistatique Ø32mm




Jeu de flexibles et suceurs Code article : 701 3380 4

Accessoires pour série flexCAT

Modèle	flexCAT 130 ATEX Code Art. : 700 3400	
 Filtre principal antistatique* Code Art. : 701 3370 4	●	
 Filtre HEPA H14 à cartouches, air d'alimentation* Code Art. : 701 3371 4	●	
 Couvercle de filtre HEPA* Code Art. : 701 3372 4	●	
 Filtre HEPA H14 à cartouches* Code Art. : 701 3373 4	●	
 Filtre DRALON, antistatique* · Matériau conducteur spécial · Aspiration en toute sécurité des poussières dangereuses et combustibles · Fermeture sécurisée avec bouchon de fermeture Code Art. : 701 3374 4	●	
 Filtre POLYLINER, antistatique* · Matériau conducteur spécial · Avec bandes de fermeture · Peut être utilisé à la fois comme sac filtrant et comme sac de transport sûr lors de l'élimination des sacs filtrants Dralon ou de classe H et M Code Art. : 701 3375 4	●	

SET  Jeu de suceurs et flexible Ø 38/32 mm Code Art. : 701 3380 4	●	
 Flexible antistatique Ø 38 mm Code Art. : 701 3381 4	●	
 2 Tuyaux chromés Ø 38 mm Code Art. : 701 3382 4	●	
 Suceur pour sol avec brosse nylon Ø 38 mm Code Art. : 701 3383 4	●	
 Réducteur Ø 38-32 mm Code Art. : 701 3384 4	●	
 Suceur biseau antistatique Ø 32 mm Code Art. : 701 3385 4	●	
 Brosse ronde antistatique Ø 32 mm Code Art. : 7013386 4	●	
 Petit suceur pour sol antistatique Ø 32 mm Code Art. : 701 3387 4	●	

Modèle	flexCAT 1100 ATEX Code Art. : 700 3410	
 Kit filtre Code Art. : 701 3425 4	●	
 Préfiltre polycarboné* Code Art. : 701 3426 4	●	
 Kit de flottaison* Code Art. : 701 3429 4	●	
 Jeu de suceurs et flexible antistatique Ø 50 mm* Code Art. : 701 3427 4	●	
 Tuyau en alu Ø 50 mm - 1400 mm* Code Art. : 701 0351 4	●	
 Flexible 3 m - Ø 50 mm* Code Art. : 701 3430 4	●	
 Suceur en caoutchouc antistatique Ø 50 mm* Code Art. : 701 0356 4	●	
 Suceur Code Art. : 701 0352 4	●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

Serie wetCAT – Applications

Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Applications										Particularités	
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur		
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l	●		●							●		Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●						●		Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●						●		Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●								Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●								Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●								Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●						
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●						
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●						Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●						
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●						
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●									●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●								●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●							●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●				Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●					Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	Domaines d'utilisation				
			 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	●