

# HUFCOR®

distribué par

## EOLE

MURS MOBILES • CLOISONS EXTENSIBLES • STORES

[www.eole-france.fr](http://www.eole-france.fr)

Tel: 02.51.79.05.59 mail:contact@eole-france.fr

MURS MOBILES – moVISTA



# 3

- Insonorisation certifiée jusqu'à 47 RW dB
- Profils en aluminium disponibles dans toute la gamme RAL
- Possibilité de combinaisons illimitées avec des finitions au choix
- Stores vénitiens télécommandés, disponibles en différentes couleurs
- Possibilité d'un panneau télescopique vitré
- Manœuvre de sécurité avec capteur magnétique
- Traverses mobiles à commande électrique rapide
- Commande électrique autonome assurée par une batterie en cas de coupure du réseau
- Moteurs fiables de fabrication européenne
- Hauteur de panneau jusqu'à 4,00 m
- Marquage CE selon la directive européenne



	moVISTA
Épaisseur de panneau mm	100
Hauteur de panneau max. mm	4000
Largeur de panneau max. (recommandée) en mm	1320
Largeur de panneau min. (recommandée) en mm	650
<b>Construction</b>	
Système de rail - poids max. / panneau	Multidirectionnel - 450 kg
Cadre	Aluminium
Panneau de finition/ verre	Verre trempé / verre feuilleté - 8 / 8 mm
<b>Profils d'aluminium</b>	
Profils verticaux et horizontaux	Profils en aluminium anodisé
Traverses mobiles	Profils en aluminium anodisé noir
Finition des cadres	Profils en aluminium visibles (protection des chants)
Maniement	semi-automatique
Portes de passage	à un ou deux vantaux
Type des paumelles	paumelles inox
Insonorisation (dB)	47 RW dB

HUFECOR moVISTA – PANNEAUX PLEINS ET PANNEAUX VITRES AVEC STORES INTEGRES



1 Panneau simple vitré 2 Panneau simple plein 3 Panneau avec porte 4 Panneau télescopique

HUFECOR moVISTA – PANNEAUX VITRES TOUTE HAUTEUR



1 Panneau simple vitré 2 Panneau télescopique



# moVISTA

Combine transparence et hautes performances acoustiques

- Verrouillage automatique des panneaux
- Intégration possible de stores télécommandés
- Isolation acoustique jusqu'à 47dB RW



1 ter Avenue de la Vertonne  
44120 vertou  
Tel:02.51.79.05.59 [contact@eole-france.fr](mailto:contact@eole-france.fr)

[www.eole-france.fr](http://www.eole-france.fr)