

# visioair

Nettoyage des conduits  
à l'aide d'air comprimé



CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR

**TECai**  
concept

# visioair

## Nettoyage intelligent. Aujourd'hui, c'est possible.

Le nettoyage des conduits de climatisation est une tâche complexe qui fait appel à de nombreuses ressources en termes de temps et de personnel, représentant une charge encore plus lourde quand la prestation doit être effectuée dans de grandes installations comme les hôpitaux, les centres commerciaux ou les grands bâtiments tout en étant en concurrence avec d'autres entreprises pour décrocher le contrat.

L'une des clés réside dans la réduction des coûts directs pour proposer un prix au mètre le plus compétitif possible. C'est là que Visioair entre en jeu.

## Rapide, rentable et efficace


Vous voulez être sûr de proposer au client la meilleure offre en matière de nettoyage de conduits de climatisation? Et de lui apporter maximum de garanties? Grâce au système d'injection d'air, il nettoie les dépôts de saleté dans les conduits en même temps qu'il visualise, enregistre et vérifie le nettoyage à l'aide d'une micro-caméra fixée à l'avant du dispositif intelligent. Grâce à sa technologie d'aspiration périphérique, il parcourt tout le conduit en délogeant toutes les particules de poussière et la saleté.

Peu importe la taille, la forme ou le matériel du conduit, la buse à puce convient à toutes les situations.







## SCHÉMA DE TRAVAIL



## CACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220 V / 50Hz 110 V / 60Hz
Buse d'air sans image	400 l/min à 8 bars 14 CFM/116 psi
Buse d'air avec image	800 l/min à 8 bars 28 CFM/116 psi
Traitement de l'air comprimé	Filtre à particules Filtre à condensats
Niveau sonore	< 70 Db
Système d'inspection vidéo	Caméra CCD avec éclairage LED
Système d'enregistrement	Enregistreur numérique Mémoire SD
Longueur des flexibles	2 X 15 mts 2 X 49 ft
Dimensions	L x P x H 600 x 520 x1200 mm
Poids total	45 Kg



Accessoires optionnels	Description	Référence	Dimensions, poids et volume
	Télécommande de control Visioair	AC3101206	200 x 150 x 60 mm / 0,5 Kg 7,9 x 6 x 2,3 pulg / 8,8 Lb
	Tuyau d'aire pour Visioair Longueur 30 m	AC3101207	550 x 1550 x 150 mm / 4 Kg 21,6 x 21,6 x 5,9 pulg / 1,1 Lb

**TEiNNOVA**  
la passion d'innover®



[teinnova.fr](http://teinnova.fr)

