



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX



Laveuses autoportées EUREKA

E 75

Ref. 131183

Grâce à des dimensions réduites et à une excellente maniabilité, l'auto-laveuse autoportée E 75 est une auto-laveuse compacte, idéale pour le nettoyage des surfaces comprises entre 3000 et 4500 m², même encombrées.

L'utilisation et l'entretien sont facilités par une conception simple et moderne.

Caractéristiques principales :

- Construction très solide
- Débit d'eau réglable et proportionnel à l'avancement
- Pression de brosse 52 kg
- Capteur parabolique métallique, réglable sans outils
- Panier de récupération des déchets
- Lamelles de suceur 4 faces, démontable sans outils
- Cuves en PEHD rotomoulé très résistantes
- Châssis métal traité anti-corrosion
- Carter brosse en acier traité anti-corrosion, équipé de bavettes anti-éclaboussures
- Flexibles d'aspiration et de vidange protégé

Informations complémentaires :

- Compacte et très maniable
- Prise en main très facile
- Enclenchement automatique de la brosse
- Pare-choc robuste
- Vidanges et nettoyage des cuves faciles, panier à déchet
- Commandes simples et intuitives
- Siège confortable et réglable
- Livrée avec chargeur embarqué et gyrophare
- Roues polyuréthane anti-traces
- Bavette anti-éclaboussure auto-ajustable

Accessoires de série :

chargeur embarqué

Accessoires en option :

Plateaux porte disque, batterie, brosses de lavage



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Données techniques		
Type d'alimentation		Batterie
Type de traction		Mécanique
Tension	<i>Volt (V)</i>	24
Largeur de travail	<i>Millimètres (mm)</i>	760
Largeur d'aspiration	<i>Millimètres (mm)</i>	920
Rendement	<i>m2/h (m2/h)</i>	4500
Vitesse maximum	<i>Km/h (Km/h)</i>	6
Autonomie	<i>Heures (H)</i>	3.5
Force exercée sur les brosses	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	52
Diamètre de brosse	<i>Millimètres (mm)</i>	380
Nombre de brosse		2
Vitesse rotatio brosse	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	190
Type de suceur		Courbe
Matière suceur		Métal traité anti-corrosion
Capacité cuve eau propre	<i>Litres (l)</i>	110
Capacité cuve eau sale	<i>Litres (l)</i>	125
Puissance totale	<i>Watt (W)</i>	1650
Puissance turbine	<i>Watt (W)</i>	550
Dépression	<i>K/Pa (K/Pa)</i>	1250
Puissance moteur de traction	<i>Watt (W)</i>	700
Nombre moteur de traction		1
Type d'entraînement		Motoréducteur
Puissance moteur de lavage	<i>Watt (W)</i>	400/moteur
Nombre moteur de lavage		2
Type d'entraînement		Motoréducteur
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	68
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	1425
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	820
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	1243
Poids à vide	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	212
Poids en utilisation	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	326
Pente admissible	<i>% (%)</i>	20
Batteries : Nombre		4
Batteries : Voltage	<i>Volt (V)</i>	6
Electrovanne de distribution d'eau		oui
Chargeur embarqué		oui
Enclenchement brosse automatique		oui



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en **Alsace** et **Franche-Comté**

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Filtre eau propre : Nombre

2