BROYEUR DEVOR X 2500E





	Volume conseillé	2 m³/h
1年の日本は、日本大学	Capacité de broyage	Branches 3,5 cm de diamètre
	Roues	Ø 200 mm
	Poids	42 kg
	。AND 工作用用的基本包含为多数工作及20	可以 医软骨炎 为各类人等等的现在分词

	Motorisation	Moteur électrique
	Cylindrée	2 500 W
₹	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

CARACTÉRISTIQUES

- → Double système de coupe (breveté) composé d'un disque équipé de 2 couteaux et d'une lame broyeuse
- → Broie et éjecte sans effort des branches de 3,5 cm de diamètre
- → Permet de réduire jusqu'à 2 m³ de branchages par heure
- → Ejecte par sa goulotte, en hauteur, directement dans un contenant tel que remorque ou brouette (gain de manutention)
- → Facile à déplacer grâce à ses roues et poignée
- → Stockage facilité par sa goulotte amovible et rapidement démontable

Emballage :	Caisse carton individuelle
Dimensions carton (Lxlxh):	120 x 60 x 75 cm
Volume:	0,54 m³

Genre:	Broyeur
Dimensions machine (Lxlxh):	127 x 81 x 146 cm
Code produit :	0000090203

¹ La puissance du moteur indiquée dans ce document est une puissance nette obtenue par l'essai d'un moteur de série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation donnée. La puissance d'un autre moteur de production peut être différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d'un moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs comme la vitesse de rotation, les conditions de température, d'humidité, de pression atmosphérique, de maintenance et autres.

Soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses produits, PUBERT S.A.S. se réserve le droit de modifier sans préavis, la conception, les spécifications et l'équipement des modèles présentés. Tous les produits componant des pièces mobiles risquent d'être d'angéreux s'ils sont utilisés de façon incorrecte. C'est pourquoi, il faut toujour