



B 40 C/W version rouleaux

L'autolaveuse B 40 C/W est puissante et silencieuse. Cette autolaveuse professionnelle offre une sécurité contre les mauvaises manipulations grâce au système KIK (Kärcher Intelligent Key).



1 3 types de batterie au choix

- Types de batterie : 70 Ah sans entretien (C5), 80 Ah avec peu d'entretien (C5) ou 105 Ah sans entretien (C5). Egalement disponible en version fonctionnant sur secteur.
- Chargeur intégré parfaitement adapté aux différents types de batteries.

2 Auto fill-in

- Gain de temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Tête de brossage avec roulettes.

- Avec une largeur de travail de 45 ou 55 cm.
- Pression élevée pour un nettoyage parfait

4 EASY Operation

- Simple d'utilisation.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.



B 40 C/W version rouleaux

Caractéristiques techniques


Référence	1.533-210.2	
Code EAN	4039784538764	
Largeur de nettoyage	mm	450
Largeur de travail en aspiration	mm	850
Réservoir eau propre/sale	l	40 / 40
Rendement surfacique max.	m ² /h	3300
Vitesse de rotation de la brosse	U/min	1200
Pression des brosses sur le sol	g/cm ²	140-160 /
Puissance absorbée	W	max. 1300
Poids (avec accessoires)	kg	88
Dimensions (l x L x h)	mm	1249 × 620 × 1145
Tension de la batterie	V	24

Équipement

Rouleaux	■
Système FACT	-
Dose	■
Fonction de balayage	■
Système deux réservoirs en un	■
■ Standard.	

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau	1	4.762-409.0	souple	550 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
Balai rotatif complet pour remplacement	2	4.035-184.0	moyen	550 mm	rouge	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau	3	4.762-410.0	relief	550 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	dur	550 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	très dur	550 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur ; uniquement pour les revêtements résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-405.0	souple	450 mm	blanc	1 pièce(s)		450 mm, blanc (en prévoir 2 par appareil)	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-392.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, moyenne, rouge L=450 mm. Entraînement en étoile résistant à l'usure. Pour toutes tâches de nettoyage. Fibres : Polypropylène, épaisseur=0,4 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	4.762-406.0	relief	450 mm	orange	1 pièce(s)		450 mm, orange (en prévoir 2 par appareil)	<input type="checkbox"/>
	9	4.762-407.0	dur	450 mm	vert	1 pièce(s)		Brosse-rouleau, dure, verte. L=450 mm. Entraînement en étoile. Sols très encrassés et nettoyage intensif. Fibres : Polyamide avec carbure de silicium, épaisseur=0,6 mm, L=20 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-408.0	très dur	450 mm	noir	1 pièce(s)		450 mm, noir (en prévoir 2 par appareil)	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Longueur	Dia- mètre	Couleur	Prix	Descriptif	
Pads rouleaux									
Pad rouleau	1	8.635-692.0		550 mm		marron		Convient aux B 40 W (R 55) ; B 60 W Ep (R 55) ; BR 55/40 RS.	<input type="checkbox"/>
	2	4.114-011.0		450 mm		marron			<input type="checkbox"/>
Pad rouleau sur gaine	3	6.369-732.0	souple	530 mm	96 mm	jaune		Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-734.0	moyen	530 mm	96 mm	rouge		Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-733.0	dur	530 mm	96 mm	vert		Vert. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
	6	6.367-105.0	souple	450 mm	96 mm	jaune			<input type="checkbox"/>
	7	6.367-107.0	moyen	450 mm	96 mm	rouge			<input type="checkbox"/>
	8	6.367-106.0	dur	450 mm	96 mm	vert			<input type="checkbox"/>
Axe microfibre									
Rouleau microfibre	9	4.114-010.0	microfibre	550 mm	96 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>
	10	4.114-009.0	microfibre	450 mm	96 mm	vert clair			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads									
Pad	1	6.369-903.0	très souple	330 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)		Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête oscillante S 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.994-120.0	très souple	170 mm	blanc	1 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)		Pour le nettoyage du film de soin avec la tête oscillante S 65. Avec crampon de fixation.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-904.0	souple	330 mm	beige	5 pièce(s)		5 unités. Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	6	6.994-126.0	souple	170 mm	blanc	1 pièce(s)		Avec garniture en laine de lustrage.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-017.0	moyennement souple	533 mm	rouge	5 pièce(s)		5 pads, moyennement souples, rouges. Ø 533 mm. Pour le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-905.0	moyennement souple	330 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	9	6.994-124.0	souple	170 mm	beige	1 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-016.0	moyennement dur	533 mm	vert	5 pièce(s)		5 pads, moyennement durs, verts. Ø 533 mm. Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-906.0	moyennement dur	330 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	12	6.994-122.0	moyennement souple	170 mm	rouge	1 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-015.0	dur	533 mm	noir	5 pièce(s)		5 pads, durs, noirs. Ø 533 mm. Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-907.0	dur	330 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	15	6.994-123.0	moyennement dur	170 mm	vert	1 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-320.0	souple	508 mm	blanc	5 pièce(s)		Sans granularité, pour le lustrage des sols. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
	17	6.994-121.0	dur	170 mm	noir	1 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	18	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)		Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	<input type="checkbox"/>
	19	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols.	<input type="checkbox"/>
	20	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
	21	6.369-471.0	souple	432 mm	bleu	5 pièce(s)		Convient particulièrement bien au nettoyage en profondeur des revêtements en linoléum.	<input type="checkbox"/>
	22	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	23	2.639-258.0	dur	508 mm	marron	2 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.


B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Raclettes pour suceurs								
Raclettes d'aspiration	1	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L = 870 mm de long. Version dentelée résistante aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standrad se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En polyuréthane transparent strié, résistant aux hydrocarbures et à l'usure. Pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	bleu	2 Nb de parties		Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=870 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	<input type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	5	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 Nb de parties			<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration (complet)								
Suceur d'aspiration en forme de V	6	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)			<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2

KÄRCHER



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
		1	6.680-124.0	1,5 m			Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
		2	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		<input type="checkbox"/>
		3	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		<input type="checkbox"/>
		4	5.388-133.0			1 pièce(s)		<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base								
		5	5.035-488.0			1 pièce(s)	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
		6	6.980-077.0			1 pièce(s)	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		7	6.980-078.0			1 pièce(s)	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		8	6.980-080.0			1 pièce(s)	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		9	4.035-406.0			1 pièce(s)	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
		10	4.070-075.0			1 pièce(s)		<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
		11	2.641-811.0			1 pièce(s)	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Kit additionnel								
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	1	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Kit batterie et chargeur									
Batterie kit de chargement rapide VI 24V	1	2.642-559.0	1 pièce(s)	24 V	116 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Ecarteur kit VI	2	4.642-020.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

B 40 C/W VERSION ROULEAUX 1.533-210.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.