RACCORDS PRESTO POUR TUBES ACIER ANTI LEGIONNELLE





<u>Dimensions</u>
<u>Pression maxi</u>
<u>Températures</u>
<u>Caractéristiques</u>

du 3/8" au 2"
16 bars
maxi 120°C
Joint EPDM
Corps en laiton
Bague inox

CARACTERISTIQUES

Ce manchon de réparation simple pour tube acier PRESTO permet de réparer des tubes acier d'alimentation en eau ou vapeur (température maxi : 120°C en continu)

en garantissant serrage et étanchéité. Idéal dans les endroits difficiles d'accès, sans soudure, il garantit une réparation rapide et étanche.

PRESSION MAXI

16 bar

Matière et couleur de finition : Laiton sans traitement de surface Joint EPDM Bague inox 304 L (Zz CN 18.10)

APPLICATIONS

Pour eau chaude, eau froide sanitaire, chauffage

Existent en version femelle égale et en manchon Femelle du 3/8 au 2" Manchon du 1/2 au 1"1/2

AGREMENTS

Attestation de Conformité Sanitaire ACS



RESISTANCE THERMIQUE

Cet accessoire résiste à une température de 75°C (120°C max. en continu) dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer la légionelle comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes pour le chauffage et pour l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou recevant du public

RACCORD FEMELLE EGAL

Tube	Réf
3/8"	70475
1/2"	70476
3/4"	70477
1"	70478

RACCORD FEMELLE EGAL

Tube	Réf
1"	70478
1"1/4	70479
1"1/2	70480
2"	70481

MANCHON DE LIAISON

Tube	Réf
1/2"	70482
3/4"	70483
1"	70484
1"1/4	70485
1"1/2	70485