

# ROULEUSE 3 ROULEAUX ADFORM GAMME RMOH



## DESCRIPTIF

### MROH

Rouleuse croqueuse hydraulique asymétrique à rouleaux :

Cette rouleuse est indiquée pour des travaux en tôles de faible à moyenne épaisseur. A utiliser pour des épaisseurs jusqu'à 10mm. Idéal pour le roulage d'aluminium, gaines de ventilation, panneaux publicitaires et panneaux d'habillage.

Spécifications techniques et équipements de base :

- Bâti mécano soudé en acier
- Palier de maintien rouleau supérieur à commande hydraulique
- Poste de commande mobile
- Rouleaux centraux motorisés
- déplacement hydraulique des rouleaux arrière et inférieur
- Motorisation par moteur frein électrique
- Possibilité de roulage des cônes et croquage
- Système de support pour rouleau supérieur
- 2 rouleaux motorisés avec réducteur planétaire
- Rouleaux arrière avec butée à billes pour le travail sur les faibles épaisseurs
- Machines conforme aux normes CE avec certification
- Rouleaux en acier forgé de haute résistance certifiés SAE 1050 (CK45)
- Rouleaux traités
- 2 afficheurs digitaux
- notice d'utilisation

## Caractéristiques techniques



