



MONTÓ
professionel

CATALOGUE DE PRODUITS

Edition
en Français €

ISO 9001 N° ES023390
ISO 14001 N° ES023391

BUREAU VERITAS
Certification



Tout a commencé par un coup de pinceau

Comme un rêve qui est devenu réalité. Petit.
En fabricant de la peinture dans sa maison.
Cela a été le premier coups de pinceau
à partir duquel, quelques années plus tard,
elle s'est convertie en l'une des principales
marque de peinture du pays.

Fabricant de nos jours plus de 200.000 litres
de peinture par jour, sur une surface
de 56.500m² et où plus de 400 personnes
travaillent à servir les meilleurs produits
dans 27 pays à travers le monde.



MONTÓ

0. Famille -1

Ligne -2

502393 -4

Produit -3 

Définition -7

Domaine d'application / Supports -8

Impression / Finition -9

Certifié -10

Proportion du mélange / Temps de vie du mélange -11



-12



-13



-14



-15



-16



-17



-18



-19

Dilution %

-21 Conditionnement Conditionnement Conditionnement

Référence des teintes -20

-22 €

€

€

-1 Famille

Le regroupement de plusieurs lignes autour d'un point commun forme une famille. La famille des peintures en phase aqueuse est regroupée ainsi les lignes mate, satinée et utilisation variée. Cette grille tarifaire est divisée en familles qui sont elles-mêmes sous-divisées en lignes. Les familles sont organisées par numéros, qui figurent en haut de la page, dans l'angle.

-2 Ligne

Le regroupement de plusieurs produits autour d'un point commun forme un ensemble appelé « ligne ». L'ensemble des peintures en phase aqueuse de finition mate forment ainsi la ligne mate.

-3 Produit

Nom propre du produit attribué par PINTURAS MONTÓ.

-4 Code Produit

Le code du produit est composé de six chiffres trois chiffres pour la teinte et trois chiffres pour le conditionnement.

-5 Conditionnement

Photographie du contenant dans lequel le produit est fourni. Lorsqu'un même contenant est utilisé pour plusieurs produits, ceux-ci sont différenciés par des étiquettes.

-6 Symboles

Rappel qu'un élément important du produit est à prendre en compte.



Etiquette écologique relative à la norme Européenne Ecolabel



Certificat non toxique. Idéal pour les jouets.



Nouveau produit



GARANTIE: Produits ouvrant à une garantie MONTÓ, dans ans. Tableau page 170



Produit de deux composants. A: Base. B: Catalyseur. Quand nous indiquons A+B, le conditionnement et les prix représentent l'addition des deux. Quand nous indiquons B, ceci indique le conditionnement et le prix du catalyseur.



Le couleur désignée est une base pour les machines à teinter système MONTOMIX ou COLOR@.



Contient un agent de conservation anti-moisissure.



Des bases de ce produit sont disponibles dans le GROUPE n° 11, systèmes teintométriques.



Certificat d'émissions en intérieur conformément au décret n° 2011/231 du ministère de l'Écologie français.



Certificat comportement face au feu selon les Euroclasses

Blanco 100

Couleur standard utilisable comme base pour les systèmes teintométriques. Ils ne sont pas de la gamme Montomix

Résines à l'eau

Acrylique, Styrene-acrylique, Vinylique, Acrylique photoréticulable, Siloxane, Silicate, Pliolite, Polyuréthane, Époxyde, Acrylique uréthane

Résines à solvant

Acrylique, Alkyde, Époxyde, Uréthane, Polyuréthane, Caoutchouc chloré, Pliolite

I. Information

-7 Définition	Brève description du produit et énumération des qualités plus significatives et différencielles, par rapport à d'autres produits similaires.
-8 Domaine d'application / Supports	Deuxièmement, nous indiquons les différents supports où peut s'appliquer le produit, par ordre d'importance: • MAÇONNERIE: Surfaces en ciment, plâtre, béton ... • BOIS: Surfaces en bois ou dérivés du bois (agglomérés, DM, ...) • Métal: Surfaces en métal ferriques ou non ferriques (fer, galvanisés, aluminium...)
-9 Aspect / Finition	Nous indiquons d'abord, l'aspect habituel du produit de finition et réciproquement.
-10 Certifié	Produits ayant un Procès Verbal Certifié par les organismes espagnols.
-11 Rapport de Mélange / Vie du Mélange	<p>Rapport de Mélange: Indication de la proportion du mélange des produits à deux composants. Le premier chiffre correspond aux unités de mélange de la base. Le deuxième chiffre correspond aux unités de mélange du catalyseur. Il est important de respecter les proportions du mélange de façon rigoureuse, afin de ne pas altérer les propriétés du produit.</p> <p>Vie du Mélange: Indication du temps maximum prévu pour l'application des produits à deux composants juste après le mélange. Attention: Même si le mélange n'a pas polymérisé après le dépassement du temps prévu, les propriétés sont diminuées. La durée pratique d'utilisation est prévue pour une application à une température ambiante de 20°C. Le temps d'utilisation du mélange varie selon la température.</p>
-12 Utilisations	<p>Intérieur/Extérieur : En premier lieu, nous indiquons si le produit est recommandé, suivant notre critère, pour intérieur ou extérieur. Il faut tenir compte, que dans notre pays, étant donné qu'il n'existe aucune norme spécifique, c'est l'opinion du fabricant qui décide la spécification. PINTURAS MONTÓ la détermine, pour chaque cas, selon les qualités du produit (dureté, élasticité, résistance aux UV, imperméabilité, résistance à l'oxydation, flexibilité, etc), ainsi comme les exigences du milieu ou le produit va être appliqué, ayant considéré, les lieux de climatologie les plus adverses de notre géographie.</p>
-13 Finition	<p>Nous indiquons d'abord, l'aspect habituel du produit appliqué et sec, par rapport à divers facteurs: • TENDU / STRUCTURE: Uniformité de la surface peinte par action du produit appliqué. Nous indiquons simplement les produits qui peuvent avoir les deux finitions. Les produits sans indications, sont évidemment tendus. • BRILLANCE: - Mat: Sans aucune brillance. - Semi-mat: Léger aspect soyeux (Fausse brillance pour les mats)- Satiné: Certaine réflexion à la lumière (Voir index de brillance) - Semi-brillant: Haut réflexion à la lumière.- Brillant : Excellente réflexion à la lumière. • TRANSPARENCE: Absence de pigments. • TOUCHER: Cristallin, doux, velouté, rugueux, soyeux. • Indice de brillance: Pour les acryliques en phase aqueuse, nous indiquons la mesure du "brillomètre" pour un angle de 85°. • Pouvoir opacifiant: Pour les acryliques en phase aqueuse, nous indiquons le pouvoir opacifiant, selon norme interne GTF.</p>
-14 Rendement	<p>Le rendement d'une peinture est une valeur relative, étant donné qu'il peut varier pour un même produit, en fonction de l'absorption du support, du structuré de la surface, du système d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée, de la couleur du fond, de la couleur du produit, ... Le rendement indiqué dans cette section devra être toujours considéré comme orientatif.</p>
-15 Densité	<p>Indique le poids en Kilos d'un litre de produit à 25°C. D'une grande utilité pour transformer les unités de poids en volume et vice versa. Ex. densité du produit TORNADO MATE: 1,67 Kg./L. • 1 litre de TORNADO MATE pèse 1,670 Kgs. • 1 Kg. de TORNADO MATE équivaut à 0,599 litres (1;1,67 = 0,599)</p>
-16 Doublage	<p>Temps prévu pour pouvoir repeindre sur la couche antérieure avec le même produit. DOUBLAGE MINIMUM: Temps minimum pour pouvoir repeindre. DOUBLAGE MAXIMUM: Temps maximum pour repeindre. Si le temps indiqué est surpassé, poncer légèrement.</p>
-17 Sechage	<p>Dans cette section, nous utilisons les différents termes prenant comme facteur fixe, une température de 20°C. HORS POUSSIÈRE: Temps prévu pour que la surface peinte perde le "tacking". MANIEMENT: Temps prévu pour pouvoir manipuler les objets peints, avec précaution. APILAGE: Temps prévu pour pouvoir empiler les pièces peintes. PONÇAGE: Temps nécessaire pour pouvoir poncer.</p>

I. Information

-18 Diluant / Nettoyage



Indication du diluant employé pour mélanger avec le produit. Si nous indiquons simplement "NETTOYAGE", il s'agit du dissolvant pour le nettoyage des outils de travail.

-19 Application



Les paroles en abrégé "BRO" (brosse) - "ROU" (rouleau) - "PIST" (pistolet), suivies d'un pourcentage, indiquent les possibles alternatives d'application et la dilution maximum conseillée. Ce pourcentage de dilution variera selon les cas, étant donné que la première couche n'aura pas la même dilution que la dernière, le support sera plus ou moins absorbant et varie aussi suivant la température ambiante. Il faut tenir compte que l'excès de diluant ou l'addition d'un dissolvant non approprié peut provoquer des problèmes d'adhérence, de recouvrement, de coulures et de perte de brillance.

-20 Couleurs et Références

Dans cette section, nous indiquons les couleurs dans les quelles peut se fabriquer le produit et les numéros de référence, en un ou plusieurs niveaux. Quelques caractéristiques peuvent varier selon la couleur

-21 Taille des emballages

Les différents types d'emballage sont détaillés dans chaque division, en indiquant s'il s'agit par poids (Kg. ou grammes) ou par volume (L. ou ml.). Pour transformer de Kilos à Litres, suivre les indications du point 13.

-22 Prix

Les prix s'entendent tarif professionnel, sauf si nous indiquons NETO (net), par emballage (indiqué sur le haut) et couleur (indiquée à gauche et au même niveau).

TRÈS IMPORTANT

•Il est préférable, avant l'application du produit, de se conformer à la notice d'emploi. •Le fabricant se réserve le droit de modifier toute ou parties des caractéristiques des produits contenus dans ce tarif.

RESPONSABILITÉ CIVILE

PINTURAS MONTO S.A.U. est couvert par la police d'assurance responsabilité civile produit N ° MA19GLBX0023801 signé avec la société ASSURANCES CONTINENTALES, S.A, connue commercialement sous le nom de "NAVIGATORS EUROPE".

1. Pag. 9 Murs et plafonds

Mat premium
Mat
Satinée
Anti-taches
Montoplac
Smart
Montomix

2. Pag. 27 Revêtements

Lisses
Rugueux - crépis
Au Siloxane
Au Silicate
Au Pliolite
Anti-carbonatation
Montotherm
Montomix

3. Pag. 41 Anti-humidité et imperméabilisation

Horizontal
Vertical
Anti-humidité
Anti-condensation
Conservation
Montomix

4. Pag. 53 Laques

Polyuréthanes Montomix	Anti-corrosif Synthétiques Acryliques Produits en spray Montomix
---------------------------	--

5. Pag. 67 Bois

Protecteurs Vernis Vernis Sin. Polyuréthane Huiles Restauration	Protecteurs Vernis Vernis Sin. Polyuréthane Montomix	Laques Nitro Transparents Laques Nitro Pigmenté Polyuréthane Transparents Polyuréthane Pigmenté Catalyseurs
---	---	---

6. Pag. 92 Enduits en Poudre

Intérieur
Extérieur/Intérieur

6. Pag. 94 Enduits Prêts à l'Emploi

Intérieur
Intérieur/Extérieur

6. Pag. 97 Enduits U. Spécifique

Fer et métaux
Bois
Prêt à l'emploi

6. Pag. 97 Enduits Bricolage

Bricolage

6. Pag. 100 Apret, Prim. et Fix.

Scelleuse
Fer et métaux
Passivateur
Multi-adhérent, Sols
Fixateurs,
Préparation

7. Pag. 107 Usage spécifique

Montomix Teinture manuelle Installations Sportives Piscines Frontennis	Époxys à l'eau Enlève-peintures Système anti-graffitis Anti-chaleur Additif
--	---

8. Pag. 115 Traitements des sols

Époxys Sol et Métaux Acrylique Solvant Acrylique Eau	Caoutchouc Chloré sol et Métaux Compléments des sols
--	--

10. Pag. 125 Solvants

Solvants

12. Pag. 131 Sélection Produits Haut Décoration

Béton ciré "Microcemento" Stucs Compléments Stucs Rustiques estompés	Iridescents Métallisés Voilages et Tamponnages
---	---

21. Pag. 137 HTM

Peintures en Phase
Aqueuse
Peintures spéciales
Revêtements

Pag. 143 Annexe Montomix

I. Tarif 2020

Index Alphabétique

Produit	Page	Famille	Produit	Page	Famille
Aceite de Linaza	74	Fam. 5	Impripol + Catalizador	101	Fam. 6
Aceite de Teca	74	Fam. 5	Interior Zero	142	Fam. 12
Acropol Barniz + Catalizador	57	Fam. 4	Látex	106	Fam. 6
Acropol Brillante + Catalizador	56	Fam. 4	Limpieza 1406	130	Fam. 10
Acropol Metalizado + Catalizador	57	Fam. 4	Luxatín	61	Fam. 4
Acropol Piscinas Poliester + Catalizador	111	Fam. 7	Magnum	15	Fam. 1
Acropol Satinado + Catalizador	56	Fam. 4	Magnum +	15	Fam. 1
Aditivo Antideslizante	122	Fam. 8	Magnum Ecológico	16	Fam. 1
Aguarrás Símil 1413	127	Fam. 10	Magnum Termoaislante Anticondensación	49	Fam. 3
Aguarrás Símil Premium 1417	127	Fam. 10	Marisma Brillante	62	Fam. 4
Antivelo 1415	130	Fam. 10	Marisma Mate	62	Fam. 4
Barniz Alta Montaña	72	Fam. 5	Marisma Satinado	62	Fam. 4
Barniz Antipolvo	121	Fam. 8	Marmorino	134	Fam. 12
Barniz Hormigón	119	Fam. 8	Martelé	63	Fam. 4
Barniz MicroCemento	132	Fam. 12	Massima +	12	Fam. 1
Barniz Parquet Acqua Brillo	77	Fam. 5	Massima Fachadas Liso	30	Fam. 2
Barniz Parquet Acqua Mate	77	Fam. 5	MicroCemento Acabado	133	Fam. 12
Barniz Parquet Acqua Satinado	77	Fam. 5	MicroCemento Fondo	133	Fam. 12
Barniz Parquet Brillante	73	Fam. 5	MicroCemento Resina	133	Fam. 12
Barniz Parquet Brillante Décor	73	Fam. 5	Minio Blanco (Antioxidante Blanca)	102	Fam. 6
Barniz Parquet Satinado + Catalizador	73	Fam. 5	Monto Piedra	34	Fam. 2
Barniz Pavimont Acqua	120	Fam. 8	Monto Spray	66	Fam. 4
Barniz Sintético Brillante	71	Fam. 5	Montó Therm Anclajes	39	Fam. 2
Barniz Sintético Mate	72	Fam. 5	Montó Therm Malla	40	Fam. 2
Barniz Sintético Satinado	71	Fam. 5	Montó Therm Mortero Acrílico	40	Fam. 2
Barniz Universal Acqua	76	Fam. 5	Montó Therm Mortero Adhesivo	39	Fam. 2
Barniz Velero	72	Fam. 5	Montó Therm Mortero Siloxano	40	Fam. 2
Cera Especial Estucos	135	Fam. 12	Montó Therm Paneles Aislantes	39	Fam. 2
Clorocaucho 1403	129	Fam. 10	Montó Therm Perfiles de PVC	39	Fam. 2
Clorocaucho S/M-10	119	Fam. 8	Montó Therm Primer	40	Fam. 2
Colorantes	108	Fam. 7	Montoacrilic	64	Fam. 4
Converplus Antisiliconas	114	Fam. 7	Montoepox Acqua Sanitario + Catalizador	113	Fam. 7
Converplus Matizador	114	Fam. 7	Montoepox Acqua Suelos + Catalizador	118	Fam. 8
Crea Aceite Protector 2 en 1	88	Fam. 5	Montoepox S/M + Catalizador	118	Fam. 8
Crea Chalk Paint	88	Fam. 5	Montofoc al Agua	109	Fam. 7
Crea Esmalte Laca	88	Fam. 5	Montokril Cubiertas	46	Fam. 3
Disolvente Limpieza Máquinas Montomix	108	Fam. 7	Montokril Cubiertas Fibrado	45	Fam. 3
Emulsión Fijadora	105	Fam. 6	Montokril Cubiertas Termoaislante	46	Fam. 3
Emulsión Fijadora Blanca	105	Fam. 6	Montokril Elastómero	47	Fam. 3
Epoxi 1411	130	Fam. 10	Montokril L-500 Superblanco	32	Fam. 2
Esencia de Trementina 1402	127	Fam. 10	Montokril Liso	31	Fam. 2
Esmalte Poliuretano Industrial Satinado	57	Fam. 4	Montokril Mortero Acrílico	34	Fam. 2
Esmalte Secado Rápido Industrial	63	Fam. 4	Montokril Rugoso	33	Fam. 2
Etiquetas Adhesivas	108	Fam. 7	Montolac Brillo Transparente CM-40	79	Fam. 5
Ferrorite Acqua	58	Fam. 4	Montolac Fondo Blanco CM-50	79	Fam. 5
Ferrorite Disolvente	59	Fam. 4	Montolac Fondo Blanco CM-55	79	Fam. 5
Ferrorite Forja	58	Fam. 4	Montolac Fondo Transparente CM-10 (Tapaporos)	78	Fam. 5
Ferrorite Liso	58	Fam. 4	Montolac Mate Transparente CM-20	78	Fam. 5
Ferrorite Martelé	59	Fam. 4	Montolac Satinada Blanca CM-70	80	Fam. 5
Fijamont	104	Fam. 6	Montolac Satinada Blanca CM-75	80	Fam. 5
Fijamont Acqua	105	Fam. 6	Montolac Satinada Transparente CM-30	78	Fam. 5
Grasello	134	Fam. 12	Montolimp	49	Fam. 3
Hormimont Acrílico	37	Fam. 2	Montolimp Spray	49	Fam. 3
Hormimont Anticarbonatación	37	Fam. 2	Montonature Brillo	64	Fam. 4
HTM Azulejos	140	Fam. 12	Montonature Mate	65	Fam. 4
HTM Esmalte Efecto Madera	139	Fam. 12	Montonature Metalizado	65	Fam. 4
HTM Magnética	142	Fam. 12	Montonature Satinado	65	Fam. 4
HTM Piscinas	141	Fam. 12	Montoplac 2 en 1	23	Fam. 1
HTM Piscinas Clorocaucho	141	Fam. 12	Montoplac Aparejo	24	Fam. 1
HTM Pizarras	141	Fam. 12	Montoplac Pintura Mate	23	Fam. 1
Ibersat	20	Fam. 1	Montoplac Pintura Mate +	23	Fam. 1
Impersil	47	Fam. 3	Montoplac Sellador Antimanchas	24	Fam. 1
Impersil Acqua	48	Fam. 3	Montoplas	50	Fam. 3
Impripox M-10 + Catalizador	101	Fam. 6	Montopol Blanco Brillo 80	85	Fam. 5
Imprimación Epoxi Suelos + Cat.	104	Fam. 6	Montopol Blanco Mate 59	84	Fam. 5
Imprimación Industrial	102	Fam. 6	Montopol Blanco Mate 60	84	Fam. 5
Imprimación Sintética	102	Fam. 6	Montopol Blanco Satinado 69	85	Fam. 5

I. Tarif 2020

Index Alphabétique

Produit	Page	Famille	Produit	Page	Famille
Montopol Blanco Satinado 70	85	Fam. 5	Plasmont Acabados	93	Fam. 6
Montopol Fondo Blanco 49	83	Fam. 5	Plasmont Al Uso Azulejos	97	Fam. 6
Montopol Fondo Blanco 50	83	Fam. 5	Plasmont Al Uso Multiuso	95	Fam. 6
Montopol Fondo Blanco 55	84	Fam. 5	Plasmont Al Uso Rápido (Light)	95	Fam. 6
Montopol Fondo Transparente 09	80	Fam. 5	Plasmont Al Uso Renovación	94	Fam. 6
Montopol Fondo Transparente 10	81	Fam. 5	Plasmont Al Uso Reparación Fachadas	96	Fam. 6
Montopol Fondo Transparente 15	81	Fam. 5	Plasmont Antihumedad	48	Fam. 3
Montopol M5	86	Fam. 5	Plasmont Bricolage Cemento Blanco	98	Fam. 6
Montopol NA	86	Fam. 5	Plasmont Bricolage Cemento Cola	97	Fam. 6
Montopol Transparente Brillo 40	83	Fam. 5	Plasmont Bricolage Cemento Rápido	98	Fam. 6
Montopol Transparente Mate 19	81	Fam. 5	Plasmont Bricolage Escayola Plástica	98	Fam. 6
Montopol Transparente Mate 20	82	Fam. 5	Plasmont Bricolage Yeso	99	Fam. 6
Montopol Transparente Satinado 29	82	Fam. 5	Plasmont Exteriores	94	Fam. 6
Montopol Transparente Satinado 30	82	Fam. 5	Plasmont Fibra Elástico	95	Fam. 6
Montoprimer Total	103	Fam. 6	Plasmont Lijafácil	93	Fam. 6
Montoprimer Total Acqua	103	Fam. 6	Plasmont Madera	96	Fam. 6
Montorapid	64	Fam. 4	Plasmont Metales	96	Fam. 6
Montosintético Anticalórico	114	Fam. 7	Plasmont Multiuso	92	Fam. 6
Montosintético Brillante	59	Fam. 4	Plasmont Oleosintético	97	Fam. 6
Montosintético Ferrum	60	Fam. 4	Plasmont Renovación	92	Fam. 6
Montosintético Ferrum Fino	61	Fam. 4	Plasmont Renovación Plus	92	Fam. 6
Montosintético Mate	60	Fam. 4	Plasmont Reparación Fachadas	94	Fam. 6
Montosintético Metalizado	60	Fam. 4	Plasmont Reparex	93	Fam. 6
Montosport Frontón	112	Fam. 7	Poliuretano 1410	129	Fam. 10
Montosport Piscinas Al Agua	111	Fam. 7	Primer Impermeabilización	45	Fam. 3
Montosport Piscinas Poseidón Plus Al Clorocaucho	111	Fam. 7	Primer Montolite Acqua	36	Fam. 2
Montosport Piscinas Poseidón Standard Al Clorocaucho	112	Fam. 7	Primer Silicato	35	Fam. 2
Montosport Renovador Bordes Piscinas	112	Fam. 7	Primer Siloxano	34	Fam. 2
Montosport Suelos	121	Fam. 8	Quitamont Gel	113	Fam. 7
Montotinte Al Agua	109	Fam. 7	Quitamont Limpia-Pintadas	113	Fam. 7
Montotinte Universal	109	Fam. 7	Rasato Vivos	136	Fam. 12
Montoxyl Classic Fondo	71	Fam. 5	Revestimiento de Fachadas	142	Fam. 12
Montoxyl Classic Mate	70	Fam. 5	Selladora Acqua Blanca	76	Fam. 5
Montoxyl Classic Satinado	70	Fam. 5	Selladora Sellalux	104	Fam. 6
Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado	75	Fam. 5	Shop Primer	101	Fam. 6
Montoxyl Lasure Acqua Fondo	76	Fam. 5	Sin Olor 1412	128	Fam. 10
Montoxyl Lasure Acqua Mate	75	Fam. 5	Sintéticos y Grasos 1401	128	Fam. 10
Montoxyl Lasure Acqua Satinado	75	Fam. 5	Smart Aire Puro	26	Fam. 1
Montoxyl Tinte	86	Fam. 5	Smart Antirradiaciones	26	Fam. 1
Montoxyl Ultra Satinado	70	Fam. 5	Suelos M-Epox 60 Autonivelante	124	Fam. 8
Muros Mediterráneos Capri Due	135	Fam. 12	Suelos M-Thane 80-B	124	Fam. 8
Muros Mediterráneos Nuovo Capri	135	Fam. 12	Tejamont Top Cover	45	Fam. 3
Nevada	18	Fam. 1	Tixoway Antihumedad Acqua	48	Fam. 3
Nevada +	18	Fam. 1	Tixoway Antimanchas	21	Fam. 1
Nevada Fachadas Liso	32	Fam. 2	Tixoway Antimanchas Acqua	20	Fam. 1
Nevada Satinado	20	Fam. 1	Tixoway Antimanchas Spray	21	Fam. 1
Nevada Siloxano	35	Fam. 2	Tornado	19	Fam. 1
Nitro 1407	129	Fam. 10	Trend Colors	138	Fam. 12
Ovaldine +	13	Fam. 1	Universal 1405	128	Fam. 10
Ovaldine Antifisuras	33	Fam. 2	Uno	18	Fam. 1
Ovaldine Elástico	46	Fam. 3	Uno +	17	Fam. 1
Ovaldine Fachadas Liso	30	Fam. 2	Uno Barniz ladrillo	47	Fam. 3
Ovaldine Fachadas Rugoso	32	Fam. 2	Uno Fachadas Liso	31	Fam. 2
Ovaldine Mate	15	Fam. 1	Uno Zero	16	Fam. 1
Ovaldine Mate Cincuenta Aniversario	13	Fam. 1	Velato Terciopelo	136	Fam. 12
Ovaldine Montolite Acqua	37	Fam. 2	Vial M-Acrlil 30	124	Fam. 8
Ovaldine Satinado	19	Fam. 1	Vinimat SB Lisos	16	Fam. 1
Ovaldine Semibrillo	19	Fam. 1			
Ovaldine Silicato	36	Fam. 2			
Ovaldine Siloxano	35	Fam. 2			
Ovaldine Velour	14	Fam. 1			
Ovaltex	33	Fam. 2			
Oxifin	103	Fam. 6			
Palladio	134	Fam. 12			
Pavimont	119	Fam. 8			
Pavimont Acqua	120	Fam. 8			
Pigmento Reflectante	122	Fam. 8			

Murs et plafonds

- Mat premium
- Mat
- Satinée
- Anti-taches
- Montoplac
- Smart
- Montomix



1. Murs et plafonds

Gamme de produits

	MATS							
GAMME	PREMIUM							MEDIUM
CONDITIONNEMENT								
PRODUIT	Massima +	Ovaldine +	Ovaldine 50 Aniver.	Ovaldine Mate	Magnum Ecológico	Magnum +	Magnum	Vinilmat
Intérieur	x	x	x	x	x	x	x	x
Extérieur	x	x	x	x		x	x	x
Couleurs	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et Nuancier	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc	Blanc
Rendement théorique (x couche) (m ² /L)	14-16	14-16	14-16	14-16	9-12	13-15	13-15	12-14
CLASSIFICATION CONFORME À LA NORME UNE-EN 13300								
Lavabilité	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 2
Brillance	Extra Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Extra Mat	Extra Mat	Mat
AUTRES CARACTÉRISTIQUES								
Émissions Intérieur	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Certificats	Euroclasses. Jouets	Euroclasses. Jouets	Euroclasses	Euroclasses	Ecolabel	Euroclasses		Euroclasses
Avec agent de conservation antimoisissure	X	X	X			X	X	
UTILISATIONS								
Unis intelligents	●	●	●	●	○	○	○	○
Grands Travaux	○	○	○	○	○	○	○	○
Plafonds	○	○	○	○	○	○	○	○
Chambres enfants	●	●	○	○	●	○	○	○
Centres médicaux, hôtellerie, équipements sportifs...	●	●	○	○	●	○	○	○
Zones humides, fermées, sous-sols...	—	—	—	—	—	—	—	○
Nouveaux supports ancrage difficile	●	●	○	○	○	○	○	●
Espaces s'usant fortement / très fréquentés	●	●	●	●	○	○	○	○
Fréquences de peinture faibles (>5 ans)	●	●	●	●	○	○	○	○
Fréquences de peinture élevées (quelques années)	○	○	○	○	○	○	○	○

Recommandations générales susceptibles de varier en fonction de l'état et des particularités du support ; des besoins spécifiques de la propriété ; de l'utilisation particulière à laquelle est destinée la pièce.
Toujours consulter les fiches techniques du produit.

1. Murs et plafonds

Gamme de produits

MATS					SATINÉE					
MEDIUM					BASIC	PREMIUM			MEDIUM	BASIC
										
Uno Zero	Uno +	Uno Mate	Nevada +	Nevada	Tornado	Ovaldine Velour	Ovaldine Semibrillo	Ovaldine Satinado	Ibersat	Nevada Satinado
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X			X	X	X	X	
Blanc et couleurs	Blanc et SSTT	Blanc et couleurs	Blanc et SSTT	Blanc	Blanc	Blanc et SSTT	Blanc et Nuancier	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc
12-14	12-14	12-14	11-13	10-12	8-10	14-16	15-17	14-16	12-14	11-13
Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 3	Classe 3	Classe 4	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Semimat (15±5)	Brillant (80±5)	Satiné (70±5)	Satiné (50±5)	Satiné (35±5)
A+	A	A+	A+	A+						
Antibactérien. Jouets. Euroclasses	Euroclasses	Euroclasses	Euroclasses			Euroclasses	Euroclasses	Euroclasses		
X	X	X	X			X				
—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●
○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○
●	○	○	●	●	●	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	●	●	●	●	●
○	○	○	—	—	—	●	●	●	●	○
○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●

— Utilisation déconseillée ○ Utilisation possible. ● Idéal pour cette application

1. Murs et plafonds

Mat premium



Massima +

Vernis à base d'eau pour murs et plafonds. Pour décorer les surfaces lisses, de haute qualité grâce à son toucher soyeux, sa finition et son nivellement. Produit idéal pour une application professionnelle, des travaux de grande qualité plus rapides, plus efficaces et plus rentables. + de recouvrement ; + de facilité de retouche ; + vite repeint ; + d'adhésion ; + Mat ; + d'intensité des couleurs ; + de technologie anti-éclaboussures.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité dans les jouets EN71-3



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-10%

12L

4L

750ml

501950 Blanc 103

Ligne Montomix



 501950 BL

 501950 IN

 501950 TR

1. Murs et plafonds

Mat premium



Ovaldine +

Peinture acrylique mate dernière génération. Conçue spécialement pour résister au passage du temps : Résiste aux taches (huile, graisse, vin, etc.) et à l'abrasion. Pas d'effet brillant en frottant. Lavabilité maximale en peinture mate. Rendement et pouvoir couvrant élevé ; Technologie Tixoless (zéro éclaboussure) ; Multi-adhérente ; Parfumée, permet d'occuper immédiatement les lieux. Avec agent de conservation antimoisissure.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité des jouets EN71-3



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

12L 4L 750ml

501982 Blanc 103

Ligne Montomix



 501982 BL

 501982 IN

 501982 TR



Ovaldine Mate Cincuenta Aniversario

Peinture en phase aqueuse. Elevées prestations. Excellent équilibre entre : résistance, application, pouvoir couvrant et rendement. Lavabilité 50.000 d.p.

Édition spéciale commémorative du 50e anniversaire de Pinturas Montó Parfums des bois et de fruits tropicaux

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

12L 4L 2,5L 750ml

502392 Blanc 103

Ligne Montomix



 502392 BLC

 502392 BL

 502392 IN

 502392 TR

 502392 AM

 502392 RO

1. Murs et plafonds

Mat premium



Ovaldine Velour



Peinture présentant de hautes performances et un excellent équilibre entre résistance, application, recouvrement et rendement. Finition élégante et veloutée. Elle combine les caractéristiques des peintures mates (recouvrement, facilité d'application) et des peintures satinées (luminosité, résistance et lavabilité).

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-10%

12L

4L

750ml

502671 Blanco 102

Ligne Montomix



 502671 BL

 502671 IN

 502671 TR

1. Murs et plafonds

Mat premium

Ovaldine Mate



Peinture en phase aqueuse. Elevées prestations. Excellent équilibre entre : résistance, application, pouvoir couvrant et rendement.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

750ml

502575 Blanc 103

502575 Jaune 203, Vert 201, Bleu 202, Violet 209,
Orange 208, Rouge Affiche 205

502575 Rouge Tennis 206, Brun 210, Noir 207

Magnum +



Peinture pour murs et plafonds à haute lavabilité, couverture, blancheur et finition soyeuse. Facile à appliquer et performant, il est idéal pour la décoration intérieure générale. Pas d'éclaboussures, technologie Tixoless.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 5-10 %
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-15%

15L

12L

4L

750ml

502560 Blanc 103

Ligne Montomix



 502560 BL 

 502560 IN 

 502560 TR 

Magnum



Peinture pour murs et plafonds à haute lavabilité, couverture, blancheur et finition soyeuse. Facile à appliquer et performant, il est idéal pour la décoration intérieure générale. Pas d'éclaboussures, technologie Tixoless.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont.



Brosse: 5-10 %
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-15%

15L

4L

501943 Blanc 103

1. Murs et plafonds

Mat premium



Magnum Ecológico

Peintures en phase aqueuse avec certificat ECOLABEL. Hauts rendement, pouvoir couvrant et tendu.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Écologique relative à la norme Européenne Ecolabel.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

15L

12L

4L

750ml

502393 Blanc 103

Ligne Montomix



502393  BL

502393  IN

502393  TR

Ligne Mat



Vinilmat SB Lisos

Peinture à l'eau idéale Impresions LISSES de par sa facilité lors des retouches. Multiadhérente. Technologie Tixoless (faible pointllant).

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

15L

12L

4L

502592 Blanc 103



Uno Zero

Peinture à l'eau d'excellent équilibre couverture, rendement et résistance. Zéro émission, zéro bactérie et zéro moisissure. Certificat d'efficacité antimicrobienne: réduction de 99,9% en 24 heures.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Efficacité antimicrobienne. Réaction au feu selon les Euroclasses. Sécurité dans les jouets EN71-3.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

15L

12L

4L

750ml

502256 Blanc 103

502256 Couleurs du nuancier COF (401, 402, 403, 406, 416, 419, 423, 424, 430, 431, 439, 446, 447, 450, 451, 452, 453, 456, 457, 458, 471, 473, 478, 479, 480, 485, 503, 515, 516, 523, 525)



Uno +

Peinture à l'eau. Excellent équilibre entre pouvoir couvrant, rendement et résistance. Grande facilité d'application, ne goutte pas, n'éclabousse pas (technologie tixoless).

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 5-15%
Rouleau: 5-15%
Pistolet: 10-25%

15L

12L

4L

750ml

502467 Blanc 103

Ligne Montomix



502467  BL 

502467  IN 

502467  TR 

1. Murs et plafonds

Ligne Mat



Uno

Peinture à l'eau. Excellent équilibre entre pouvoir couvrant, rendement et résistance.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

15L 12L 4L 750ml

502414 Blanc 103



Nevada +

Peinture en phase aqueuse. Bon pouvoir couvrant, blancheur et résistance au frottement. En extérieur par climats tempérés.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

15L 12L 4L 750ml

502413 Blanc 103

Ligne Montomix



502413 BLC

502413 BL

502413 IN

502413 TR



Nevada

Peinture en phase aqueuse. Blancheur et rendement garantis.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L 12L 4L

502416 Blanc 103

1. Murs et plafonds

Ligne Mat



Tornado

Peinture en phase aqueuse, économique. Bon pouvoir couvrant et excellente blancheur. Respirabilité élevée.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 15-30%

15L

12L

4L

502500 Blanc 103

Ligne Satinée



Ovaldine Semibrillo

Peinture en phase aqueuse de élevées prestations : excellent équilibre entre résistance, facilité d'application, pouvoir couvrant et rendement. Appropriée pour marquer, tracer et décorer.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

750ml

502650 Blanc 102

502650 Vert frontennis 200, Jaune 203, Vert 201, Bleu 202, Violet 209, Orange 208, Rouge Affiche 205

502650 Ocre 204, Rouge Tennis 206, Brun 210, Noir 207



Ovaldine Satinado

Peinture en phase aqueuse d'un élevé degré de brillance. Résistante et bonne blancheur.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 10-25%

12L

4L

750ml

502630 Blanc 102

 503820 BL

 503820 IN

 503820 TR

Ligne Montomix



1. Murs et plafonds

Ligne Satinée



Ibersat

Peinture en phase aqueuse. Excellent équilibre entre pouvoir couvrant, brillant et résistance. Basse élaboussée.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 10-25%

15L

12L

4L

750ml

502610 Blanc 102

Ligne Montomix



■ 503825 BL

■ 503825 IN

■ 503825 TR



Nevada Satinado

Peinture en phase aqueuse, économique. Bonne résistance et brillance.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-25%

15L

12L

4L

502619 Blanc 102

Anti-taches



Tixoway Antimanchas Acqua

Peinture mate à l'eau possédant une excellente opacité, idéale pour isoler et recouvrir les taches de tout type : humidité sèche, fumée, graisses, nicotine, café, crayons de couleur, stylos, etc. Couverture totale en deux couches : la 1re isole et la 2e recouvre complètement la tache.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Finition: Tixoway Antimanchas Acqua ou Peintures en Phase Aqueuse de la gamme Montó.



Fund: Finition
Bro: 0-5% Bro: Pa. Empleo
Rou: 0-5% Rou: Pa. Empleo
Pist: 0-5% Pist: Pa. Empleo

12L

4L

750ml

503107 ■ Blanc 103

1. Murs et plafonds

Anti-taches

Tixoway Antimanchas



Peinture isolante, de finition mat et d'un grand pouvoir couvrant. Inodore. Prête à l'emploi. Idéale pour surfaces tachées. Excellente adhérence sur surfaces lisses. Ne coule pas. Application facile.

Support: Construction; ciment, béton, plâtre, brique, cloison sèche

Finition: Tixoway Antimanchas.

Diluer avec: Solvant 1412.



Brosse: Pret a l'emploi
Rouleau: Pret a l'emploi
Pistolet: 10-25%

15L

4L

750ml

503100 Blanc 100

Tixoway Antimanchas Spray



Peinture spéciale en spray pour isoler et recouvrir des surfaces et murs tachés. Fort pouvoir couvrant. Application simple et rapide.



400ml

502040 Blanc 102

Toutes les plaques ne sont pas identiques

Et un professionnel de la peinture
sait que pour la décoration de cloisons sèches,
il a besoin de solutions spécifiques.



MONTÓ
professionnel

Nouveaux systèmes **MONTÓ**
plac

Découvrez toutes les possibilités offertes par la gamme Montoplac sur montopinturas.com

Montoplac 2 En 1



Produit monocouche prêt à l'emploi, pour la préparation et la finition simultanées de surfaces lisses de travaux neufs en intérieur, à l'aide d'équipements de projection. Idéal pour la finition des cloisons sèches pour les installations Q2 et les plafonds.

Support: Construction. Cloison sèche (plaque de plâtre et similaire). Plâtre projeté.
Finition: Produits appartenant à la famille 1



Équipement de pulvérisation sans air avec buse 19,21,23, ventilateur 4 et 5.

25Kg

502332 Blanc 103

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montoplac



Montoplac Pintura Extra Mate +

Peinture pour la décoration directe des plaques de plâtre. Elle facilite le travail du professionnel en réduisant le nombre de couches nécessaires pour couvrir les joints et le mastic, ainsi que pour cacher les joints par transparence. Peinture lavable de classe 2 (UN-EN 13300). Idéale pour la finition des installations Q2 et Q3.

Support: Construction. Cloison sèche (plaque de plâtre et similaire). Plâtre, ciment, brique.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

15L

4L

502274 Blanc 103

*

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montoplac

Montoplac Pintura Mate



Peinture pour la décoration directe des plaques en plâtre. Elle facilite le travail du professionnel en réduisant le nombre de couches nécessaires pour couvrir les joints et le mastic, ainsi que pour cacher les joints par transparence. Peinture lavable de classe 3 (UN-EN 13300). Idéale pour la finition des installations Q2 et Q3.

Support: Construction. Cloison sèche (plaque de plâtre et similaire). Plâtre, ciment, brique.

Certifié: Certificat de blindage.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

15L

502273 Blanc 103

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montoplac



N

Montoplac Aparejo

Préparation pulvérisable pour régulariser les plaques préfabriquées de manière générale. Couvre et uniformise les plaques, les joints et l'enduit. Facile à poncer et à finir avec de la peinture. Idéale comme première couche pour les installations Q2, Q3 et Q4

Support: Cloison sèche (plaque de plâtre et similaire). Plâtre, ciment, brique.



Équipement de pulvérisation sans air avec buse 27,29,31, ventilateur 4 et 5.

25 Kg.

502280 Blanc

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montoplac



N

Montoplac Sellador Antimanchas

Fond saturateur pour regulariser les plaques de cloison sèches. Peut-être utilisé comme puissant anti-tache pour tous les types de supports: il bloque les taches d'humidité, de grasse, de nicotine... Idéal pour préparer les plaques de couleurs.

Support: Cloison sèche (plaque de plâtre et similaire); taches

Finition: Produits appartenant à la famille 1



Brosse: P.a. Emploi
Rouleau: P.a. Emploi

2,5L

750ml

501958 Transparent 800

*

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montoplac

IL EST TEMPS D'EN DEMANDER PLUS A LA PEINTURE



Les avancées technologiques du XXI^e siècle nous ont permis de créer Montó Smart: **notre gamme de peintures intelligentes qui, en plus de peindre et protéger, offrent une troisième fonction qui améliore la vie des gens.**

Si vous êtes un professionnel, elles vous permettront d'apporter une valeur ajoutée à vos clients. Et si vous allez peindre votre propre maison, elles vous seront utiles pour créer des espaces plus sains et sûrs.



montopinturas.com/smart

MONTÓ Smart

Nouvelle époque, nouvelles peintures



Smart Antirradiaciones

Peinture acrylique à base de graphite naturel. En raison de sa conductivité électrique élevée, après son application, un effet de blindage est obtenu, ce qui permet de réduire jusqu'à 99 % des champs électriques et ondes électromagnétiques.

Support: Construction.

Testé par: Institut national de technique aérospatiale (INTA)

Certifié: Certificat de blindage



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

	15L	4L	750ml
502230 Noir 101	*	*	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montó Smart



Smart Aire Puro

Peinture à l'eau mate à fort pouvoir couvrant Effet photocatalytique qui purifie l'air et élimine les substances nocives pour la santé. Réduit les odeurs. Effet autonettoyant ; murs et plafonds propres plus longtemps.

Support: Construction ; Chambres d'enfant ; Centres éducatifs ; Bureaux ; Logements.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certifié: Activité photocatalytique

ST



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

	12L	4L	750ml
501992 Blanc 103	*	*	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif Montó Smart

Revêtements

Lisses
Rugueux - crépis
Au Siloxane
Au Silicate
Au Pliolite
Anti-carbonatation
Montotherm
Montomix

2. Revêtements

Gamme de produits

ACRYLIQUES

EMBALLAGE



PRODUIT

	Massima Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Liso	Ovaldine Fachadas Rugoso	Ovaltlex	Montokril Liso	Montokril Rugoso	Nevada Fachadas Liso
Base	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Finition	Lisse mat soyeux	Lisse mat	Rugueux mat	Mat légèrement texturé	Lisse mat	Rugueux Mat	Lisse mat
Avec agent de conservation antimoisissure	x	x	x	x			
Couleurs	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et nuancier
Rendement théorique	10-14	8-12	1,5-2	7-11	6-9	1,5-2	4-8
CARACTÉRISTIQUES							
Élasticité	++	+	+	+	-	-	-
Perméabilité à la vapeur d'eau	+	+	+	+	++	++	+++
Imperméabilité	+++	+++	+++	+++	+	++	+
Protection anticarbonatation	+++	+++	+++	+++	+	+	+
Résistance au vieillissement	+++	+++	+++	+++	++	++	+
Capacité de remplissage	++	+	++	++	+	++	+
Intensité de couleur	+++	+++	+++	+++	++	++	+
Garantie	Jusqu'à 15 ans	Jusqu'à 10 ans	Jusqu'à 10 ans	Jusqu'à 10 ans	Jusqu'à 5 ans	Jusqu'à 5 ans	

CERTIFICATS

Marquage CE

Marquage CE

Marquage CE

UTILISATIONS RECOMMANDÉES SUR SUPPORTS

Préalablement peints	●	●	●	●	●	●	●
En présence d'humidité	—	—	—	—	—	○	○
En béton armé	○	○	—	—	○	—	—
En milieux très pollués	●	●	—	—	○	—	○
De façades historiques en pierre ou crépi minéral	—	—	—	—	○	—	—
Avec climatologie externe	●	●	○	○	●	○	○
Difficile à repeindre	●	●	○	○	○	○	○
Au contact fréquent de l'eau	●	●	●	●	●	●	○
Parties basses ou plinthes	○	○	○	○	○	○	○
En présence de microfissures	●	○	○	●	○	●	○

Recommandations générales susceptibles de varier en fonction de l'état et des particularités du support ; des besoins spécifiques de la propriété; de l'utilisation particulière à laquelle est destinée la pièce. Toujours consulter les fiches techniques du produit.

2. Revêtements

Gamme de produits

VINYLIQUES	PIERREUX	AU SILOXANE		AU SILICATE	À LA PLIOLITE	ANTIFISSURES	ANTICARBONATATION	
Uno Fachadas Liso	Montokril Mortero Acrílico	Ovaldine Siloxano	Nevada Siloxano	Ovaldine Silicato	Ovaldine Montolite Acqua	Ovaldine Antifisuras	Hormimont Anticarbonatación	Hormimont Acrílico
Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Lisse mat	Rugueux mat	Lisse mat	Lisse mat	Lisse mat	Lisse mat	Mat légèrement texturé	Lisse satinée	Lisse mat
	X	X			x	x		
Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et nuancier	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Blanc et SSTT	Transparent et 5 couleurs Ral	Ral 9002
7-10	1-2	10-12	10-12	8-14	7-9	6-10	5-10	6-10
-	++	+	-	-	-	++	+++	+++
++	++	++	++	+++	++	+	-	-
++	++	+++	++	+	++	+++	+++	+++
++	+	++	+	-	+	+++	+++	+++
+++	++	+++	+	++	++	++	+	+++
+	+++	+	+	+	+	+++	-	+
+++	++	+++	+	+	++	++	+	+
Jusqu'à 7 ans	Jusqu'à 5 ans	Jusqu'à 10 ans		Jusqu'à 10 ans	Jusqu'à 10 ans	Jusqu'à 10 ans		
Marquage CE		Marquage CE					Marquage CE	Marquage CE
●	●	●	●	○	○	●	○	○
—	—	○	○	●	●	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	●	●
●	—	●	●	—	—	●	●	●
—	○	○	○	●	●	—	—	—
●	●	●	○	—	—	●	○	○
●	○	●	○	—	—	●	○	○
●	●	●	●	○	○	○	●	●
○	○	○	○	●	●	○	○	○
○	●	—	—	—	—	●	○	○

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● : Utilisation recommandée, ● : Idéal pour cette application
+++ : Haute ++ : Moyenne + : Basse - Minimale

2. Revêtements

Lisses



Massima Fachadas Liso

Revêtement Haut qualité pour la protection et la décoration de façades.

Grande protection anti-carbonatation et anti-moisissure.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Même produit dilué

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

502861 Blanc 103

502861 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502861 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502861 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502861 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502861 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



502861 BL

502861 IN

502861 TR



Ovaldine Fachadas Liso

Revêtement de haut qualité pour la protection et la décoration de façades.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L

12L

4L

502820 Blanc 103

502820 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502820 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502820 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502820 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502820 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



503855 BL

503855 IN

503855 TR

2. Revêtements

Lisses



CE 7

Uno Fachadas Liso

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Imperméable et perméable. Bonne protection de la couleur dans les tons soutenus.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L 12L 4L 750ml

502862 Blanc 103

502862 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502862 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502862 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502862 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502862 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



 503840 BL

 503840 IN

 503840 TR



5

Montokril Liso

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Excellent équilibre entre toutes ses principales propriétés: pouvoir couvrant, résistance, imperméabilité, laisse passer la vapeur d'eau.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certifié: Perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau.



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L 12L 4L 750ml

502800 Blanc 103

502800 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502800 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502800 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

Ligne Montomix



 503840 BL

 503840 IN

 503840 TR

2. Revêtements

Lisses



5

Montokril L-500 Superblanco

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Extraordinaire blancheur et pouvoir couvrant.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L

12L

4L

502814 Blanc 103



Nevada Fachadas Liso

Revêtement économique pour la protection et la décoration de façades. Transpirabilité élevée.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L

4L

502863 Blanc 103 et couleurs nuancier Nevada

Rugueux



Ovaldine Fachadas Rugoso

Revêtement de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. Haut protection anti-carbonatation.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: 1^a couche: Emulsión Fijadora / Fijamont. 2^a couche: Montokril Liso



Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

12L

502860 Blanc 103

502860 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502860 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502860 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502860 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502860 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

2. Revêtements

Rugueux



Ovaltex ^a

Revêtement de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. Rempli et dissimule les imperfections.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Ovaltex dilué



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%

15L

4L

502445 Blanc 103



Ovaldine Antifisuras ^a

Revêtement de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. Haut capacité de remplissage, pour peindre des murs fissurés ou avec fissures de prise ou de pore.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens avec microfissures.

Impression: Ovaldine Antifisuras



Brosse: 5-30%
Rouleau: 5-35%

15L

12L

503029 Blanc 103

503029 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

503029 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

503029 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

503029 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

503029 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A



Montokril Rugoso ^{ae}

Revêtement pour la protection et la décoration de façades. Excellent équilibre entre toutes ses propriétés : pouvoir couvrant, résistance, imperméabilité à la pluie et perméable à la vapeur d'eau.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: 1^a couche: Emulsión Fijadora / Fijamont. 2^a couche: Montokril Liso.

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-5%

12L

4L

502850 Blanco 103

502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E

502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D

502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C

Ligne Montomix



503845 BL

503845 IN

503845 TR

2. Revêtements

Rugueux



Montokril Mortero Acrílico

Revêtement pierreux pour la protection et la décoration de façades. Imperméable et laissant passer la vapeur d'eau. Avec agent de conservation anti-moisissure. Idéal pour obtenir tout type d'effets décoratifs. Grain moyen.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Montokril Liso



Truelle: 0-5%
Pistolet: 0-5%

12L

502941 Blanc 103

502941 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502941 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502941 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C



Monto Piedra

Revêtement de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. A base de particules colorées permettant d'obtenir des effets décoratifs imitant la pierre.

Support: Construction; Socles, façades.

Impression: Montokril Liso Blanc



Prêt à l'emploi

12L

502907 Nuancier Monto•Piedra: 001 Claire, 002 Sombre, 003 Gris, 004 Rose

Au Siloxane



Primer Siloxano

Impression pour la préparation de supports, préalable à l'application d'OVALDINE SILOXANO.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Finition: Ovaldine Siloxano



Brosse: 25-75%
Rouleau: 25-75%
Pistolet: 25-75%

4L

502374 Transparent 900

2. Revêtements

Au Siloxane

Ovaldine Siloxano



Revêtement de haute qualité pour la protection et la décoration des façades. Parfait entre perméabilité à la vapeur d'eau et imperméabilité. Hydrofuge.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Primer Siloxano

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

502834 Blanc 103

502834 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502834 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502834 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502834 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502834 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



 503844 BL

 503844 IN

 503844 TR

Nevada Siloxano



Revêtement économique pour la protection et la décoration de façades. Hydrofuge. Ancre sans décrocher sur les fonds fragiles. Laisse passer la vapeur d'eau. Elimine les tensions superficielles.

Support: Construction; Sur chaux, temple et vieilles peintures.

Impression: Nevada Siloxano

Certifié: Perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau.



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L

502825 Blanc 103 et couleurs nuancier Nevada

Au Silicate

Primer Silicato



Fond d'impression pour la préparation de supports minéraux poreux avant l'application d'OVALDINE SILICATO. Utilisé également pour la dilution de l'OVALDINE SILICATO.

Support: Construction; Façades, supports minéraux.

Finition: Ovaldine Silicato

Diluer avec: Eau



Brosse: 0-20%
Rouleau: 0-20%

4L

502846 Transparent 900

2. Revêtements

Au Silicate



10

Ovaldine Silicato

Revêtement minéral de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. Ancrage maximal et perméable à la vapeur d'eau.

Support: Construction; Façades, supports minéraux.

Impression: Primer Silicato

Diluer avec: Eau ou Primer Silicato

Certifié: Perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau.



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%

12L

502845 Blanc 103

502845 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502845 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502845 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

Peinture au pliolite en phase aqueuse



Primer Montolite Acqua

Impression pour la préparation de supports friables, préalable à l'application d'OVALDINE MONTOLITE ACQUA.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Finition: Ovaldine Montolite Acqua



Brosse: 100%
Rouleau: 100%
Pistolet: 100%

4L

502368 Blanc 103

2. Revêtements

Peinture au pliolite en phase aqueuse



10 anti-phobie anti-ravage anti-moisissures anti-salissures

Ovaldine Montolite Acqua

Revêtement de Haut qualité pour la protection et la décoration de façades. Équilibre parfait entre perméabilité à la vapeur d'eau et imperméabilité à l'eau de pluie. Adhère sur les supports dégradés.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens, escaliers.

Impression: Primer Montolite Acqua



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%

12L

4L

502868 [Blanc 103](#)

502868 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502868 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502868 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

502868 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

502868 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



502868 IN

502868 TR

Anticarbonation



CE

Hormimont Anticarbonatación

Revêtement pour la protection et la décoration du béton. Anticarbonation de grande penetration. Semi-couvrant : Il égalise les tons et élimine les taches de coulée du béton.

Support: Construction; Structures Panneaux préfabriqués de ciment.

Finition: Hormimont Anticarbonatación

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 20-40%
Rouleau: 20-40%
Pistolet: 20-40%

15L

502855 [Translucide 900](#) Rales: 9010, 7044, 7032, 7035, 7023



CE

Hormimont Acrílico

Revêtement pour la protection et la décoration du béton. Couvrant.

Support: Construction; Béton, Béton cellulaire, mortier de ciment

Impression: Meme produit dilué.

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-25%

15L

502858 Ral 9002

Thérminez avec le froid et la chaleur dans votre maison
en isolant mieux les murs.



SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEU EN MUR MANTEAU

Reduit la consommation énergétique · Faites des économies sur vos factures · Augmentez votre sensation de confort · Maison économe et durable

Annexe. MTH. MONTÓ therm

Consulter toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Adhérence des panneaux et couche de renfort

MONTÓ therm Mortero Adhesivo



CE

Mortier ciment en poudre appartenant au système ITE MONTÓ therm, idéal pour la fixation de panneaux isolants (EPS, laine minérale, laine de verre, etc.), et l'application postérieure de la couche de lissage et de renfort.

Support: Construction; Briques, pierres.



25 Kg

192304 800 25 Gris

*

192304 850 25 Blanc

*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Panneaux EPS isolants



CE

MONTÓ therm Paneles Aislantes*

Panneaux isolants en PSE, PSE graphite, laine minérale et mousse phénolique appartenant au système Montó therm avec certification ETE (Évaluation technique européenne)

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Ancrages mécaniques




CE

MONTÓ therm Anclajes*

Différents ancrages par coup ou vissage, adaptables à une multitude de surfaces : béton, briques creuses et briques pleines.

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Équerres PVC



MONTÓ therm Perfíles de PVC*

Équerres de PVC avec maille de fibre de verre anti-alcalis (4x4mm) pour la formation et le renforts d'angles.

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Annexe. MTH. MONTÓ therm

Consulter toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

191300 1 50

MONTÓ therm Malla*



CE

Maillage de fibre de verre avec traitement anti-alcalis, employé comme base de la couche de renfort du système MONTÓ therm. Certifié selon l'ETAG 004 pour système ITE mur manteau.

Dimensions	Grille	Poids	Homologation
1 m. x 50 m.	Aprox. 3,5 mm. x 3,8 mm.	160 gr/m2	ETA-07/0026 / ETA-06/0242 / ETA-04/0023

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm

Impression et enduit

192940

MONTÓ therm Primer*



ST CE

Enduit de parement en phase aqueuse employé comme impression de la couche de renfort préalable à l'application de la couche de finition du système MONTÓ therm.



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

15L

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm



CE



MONTÓ therm Mortero Acrílico*

Mortier plastique en couche fine. Spécialement formulé pour l'obtention de résultats exigeants dans l'enduit de finition du système MONTÓ therm.

Impression: Montó therm primer dilué



Pistolet Gotelé
Truelle

25 Kg

192937 MONTÓ THERM MORTERO ACRÍLICO 70 *

192931 MONTÓ THERM MORTERO ACRÍLICO 120 *

192943 MONTÓ THERM MORTERO ACRÍLICO 150 *

192900 MONTÓ THERM MORTERO ACRÍLICO RAYADO *

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm



CE



MONTÓ therm Mortero Siloxano*

Enduit de parement au siloxane en couche fine. Spécialement formulé pour l'obtention de résultats exigeants dans l'enduit de finition du système MONTÓ therm.

Impression: Montó therm primer dilué



Pistolet Gotelé
Truelle

25 Kg


192962 MONTÓ THERM MORTERO SILOXANO 70 *

192938 MONTÓ THERM MORTERO SILOXANO 120 *

192963 MONTÓ THERM MORTERO SILOXANO 150 *

192964 MONTÓ THERM MORTERO SILOXANO RAYADO *

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le tarif MONTÓ Thêrm



**Anti-humidité et
imperméabilisation**

Horizontal
Vertical
Anti-humidité
Anti-condensation
Conservation
Montomix


3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Toutes les humidités ne sont pas identiques

et un professionnel de la peinture sait qu'elles requièrent des solutions et des traitements différents.


MONTÓ profesional

Contactez nos experts pour connaître toutes les possibilités offertes par Montó. Remarque: les prix sont indicatifs. Les prix varient selon les zones.



MONTÓ profesional

1 Humidité par capillarité



1.1 Prévention

Éradiquer l'origine de l'humidité en isolant par l'extérieur (fondation et murs extérieurs)



Systèmes de prévention de l'humidité par capillarité

	Produits	
	Brea-Megap 40	Makara 3D
Imperméabilisation par l'extérieur des murs enterrés, de contention, etc. en béton	X	X
Imperméabilisation par l'extérieur de fondations en béton	X	X

1.2 Réparation

Assainir/nettoyer, colmater et peindre




Systèmes de réparation des dégâts dus à l'humidité par capillarité

	Produits							
	Harmor Antiumidat	Dalador Sikabo	Marmiro	Granib	Dalador Sikabo	Neoplas Sikabo	Dalador Antiumidat Aquap	Harmor / Aqua
Rénovation avec crépi respirant sur murs en briques, ciment, béton	X							
Enduit sur crépi respirant	X	X	X	X	X	X	X	X
Finition avec peinture/revêtement respirant sur façade	X	X	X	X	X	X	X	X
Finition avec peinture/revêtement respirant pour intérieur	X	X	X	X	X	X	X	X
Traitement antisalpêtre	X							X

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

2 Humidité par filtration

2 Identification



Humidité par filtration/fuite aux plafonds et murs à n'importe quelle hauteur

Humidité près de tuyauteries ou canalisations

2.1 Prévention

Imperméabiliser le revêtement et rendre les canalisations hermétiques



Nettoyage

Colmatage de fissure avec mastics élastiques

Finition avec imperméabilisant

Systèmes de prévention de l'humidité par filtration

	Non-moistobond Spray	Humor-Fix	Prime Imperméabilisation	Bre-Merque 40	Adhésif 3B	Fixament Top Cover	Monobond Galvanisé	Monobond Galvanisé Fibrado	Monobond Galvanisé Termoisolante	Oxidolène Elastic	Monobond Elastomero	Imperfix Aquano	Uno Barroz e Laticin	Fixament Acqua
Nettoyage et désinfection des supports	X													
Colmatage de fissures et crevasses par mouvements structurels		X												
Protection points singuliers construction (coins en demi-cercle, mur périphérique, gouttière, aérations...)							X	X	X	X	X	X	X	X
Renforcement aux grilles joints vitrages construction (coins en demi-cercle, mur périphérique, gouttière, aérations...)							X	X	X	X	X	X	X	X
Apprêt Imperméabilisation Toitures		X												X
Apprêt Imperméabilisation Façades														X
Imperméabilisation par l'extérieur des tuyauteries, canalisations, dépôts métalliques qui seront enterrés				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Imperméabilisation de toitures praticables : rails, briques, carrelés, ciment, béton, vieilles peintures, etc.							X	X	X	X	X	X	X	X
Imperméabilisation isolation de toitures en dur ou métalliques							X	X	X	X	X	X	X	X
Imperméabilisation par mousse de polyuréthane							X	X	X	X	X	X	X	X
Imperméabilisation sur rouleau bitumeux							X	X	X	X	X	X	X	X
Imperméabilisation de façades en béton, ciment										X	X	X	X	X
Imperméabilisation de mur mitoyen										X	X	X	X	X
Imperméabilisation transparente de façades, en briques (parlement)											X	X	X	X
Imperméabilisation transparente de pierre, supports minéraux											X	X	X	X

2.2 Réparation

Assainir/nettoyer, colmater et peindre



Nettoyage et désinfection

Colmatage de trous

Finition avec peinture anti-moissure

Systèmes de réparation des dégâts dus à l'humidité par filtration

	Non-moistobond Spray	Humor-Fix	Prime Imperméabilisation	Bre-Merque 40	Adhésif 3B	Fixament Top Cover	Monobond Galvanisé	Monobond Galvanisé Fibrado	Monobond Galvanisé Termoisolante	Oxidolène Elastic	Monobond Elastomero	Imperfix Aquano	Uno Barroz e Laticin	Fixament Acqua
Nettoyage et désinfection de support	X													
Colmatage de fissures, crevasses, joints		X												
Enduit et réparation de support														X
Apprêt/consolidation support														X
Isolation contre les taches							X	X	X	X	X	X	X	X
Finition avec peinture avec conservateur anti-moissure							X	X	X	X	X	X	X	X
Additif anti-moissure pour peinture à l'eau											X	X	X	X

3 Humidité par condensation

3 Identification



Humidité près de surfaces froides



Pièces à forte humidité (salles de bains, cuisines) et mal ventilées (sous-sols, caves...)

3.1 Prévention

Aérer les pièces et supprimer les ponts thermiques



Prévention intérieure : Peinture thermo-isolante

Prévention extérieure : MontoTherm système d'isolation thermique extérieur (SITE)

Systèmes de prévention de l'humidité par condensation

	Non-moistobond Spray	Humor-Fix	Prime Imperméabilisation	Bre-Merque 40	Adhésif 3B	Fixament Top Cover	Monobond Galvanisé	Monobond Galvanisé Fibrado	Monobond Galvanisé Termoisolante	Oxidolène Elastic	Monobond Elastomero	Imperfix Aquano	Uno Barroz e Laticin	Fixament Acqua
Isolation de l'enveloppe du bâtiment pour éliminer les ponts thermiques														X
Isolation par l'intérieur des murs « froids »														X
Protection des zones intérieures soumises à beaucoup de vapeur ambiante (salles de bains, cuisines, etc.)							X	X	X	X	X	X	X	X

3.2 Réparation

Assainir/nettoyer, colmater et peindre



Nettoyage et désinfection

Enduit et réparation support

Finition avec peinture thermo-isolante

Systèmes de réparation des dégâts dus à l'humidité par condensation

	Non-moistobond Spray	Humor-Fix	Prime Imperméabilisation	Bre-Merque 40	Adhésif 3B	Fixament Top Cover	Monobond Galvanisé	Monobond Galvanisé Fibrado	Monobond Galvanisé Termoisolante	Oxidolène Elastic	Monobond Elastomero	Imperfix Aquano	Uno Barroz e Laticin	Fixament Acqua
Nettoyage et désinfection des supports	X													
Colmatage de fissures, crevasses		X												
Enduit et réparation de support														X
Apprêt/consolidation support														X
Isolation contre les taches d'humidité							X	X	X	X	X	X	X	X
Finition avec peinture avec conservateur anti-moissure							X	X	X	X	X	X	X	X
Additif anti-moissure pour peinture à l'eau											X	X	X	X
Renfort isolant pour murs											X	X	X	X

Imperméabilisants

Choisissez le produit idéal

1. Quel type de support souhaitez-vous imperméabiliser?

	Béton, ciment	Tuile, brique creuse, ... (Primer Impermeabilización)	Tissu bitumineux (avec Imprímación Epoxi Suelos)	Mousse de polyuréthane
Tejamont Top Cover	✓	✓	✓	✓
Montokril Cubiertas Fibrado	✓	✓	✓	✗
Montokril Cubiertas	✓	✓	✓	✗

2. Choisissez le produit le plus adéquat en fonction de ses caractéristiques

	Nature	Résistance à temp. extrême	Élasticité	Résistance de la couleur	Practicable
Tejamont Top Cover	Acrylique photoréticulable	*****	*****	****	****
Montokril Cubiertas Fibrado	Styrène acrylique	***	*****	***	***
Montokril Cubiertas	Styrène acrylique	**	***	***	***

Considérations générales et comparatives entre les produits. Le résultat final de tout imperméabilisant est déterminé en grande partie par l'état du support, le traitement préalable de ce dernier et les conditions atmosphériques.

Produits



PRIMER IMPERMEABILIZACIÓN

- Préparation de supports avant d'imperméabiliser
- Facilite l'application et la répartition du produit imperméabilisant à utiliser
- Légèrement texturé



TEJAMONT TOP COVER (Marquage CE)

- Imperméabilisant élastique photoréticulable
- Très bonne adhérence
- Practicable avec un passage limité
- Garantie: 10 ans (utilisation d'une maille indispensable)



MONTOKRIL CUBIERTAS FIBRADO

- Imperméabilisant élastique renforcé de fibre de verre
- Facile à appliquer
- Aucune application de toile de verre n'est requise pour la garantie
- Garantie : 7 ans



MONTOKRIL CUBIERTAS (Marquage CE)

- Imperméabilisant avec un bon rapport qualité/prix
- Application facile
- L'application d'une maille n'est pas nécessaire pour la garantie
- Garantie: 7 ans

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Horizontal



Primer Impermeabilización

Impression pour la préparation de supports avant d'imperméabiliser. Facilite la distribution des couches successives de produit et la mise en place de la maille. **Support:** Construction; Toitures, balcons, zones humides.

Finition: Tejamont Top Cover



Brosse: 20-40%
Rouleau: 20-40%
Pistolet: 30-50%

12L

502372 Rouge 152



Tejamont Top Cover af

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de surfaces horizontales. Fotorreticulable. Practicable. Excellente adhérence, résistance à l'alcalinité et aux températures extrêmes. Anti-fuites. Pour la garantie l'utilisation de maille est indispensable. Sur les surfaces alcalines ou cimentuses, imprimer d'abord avec Fijamont.

Support: Construction; Toitures, balcons, zones humides.

Impression: E.Fijadora, Fijamont + Primer Impermeabilización.

Fissures: Plasmont Fibraelástico

Certifié: Perméabilité à l'eau de pluie et à la vapeur d'eau. Certification CE



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-10%

15L

12L

4L

750ml*

503000 Rouge 152

503000 Blanc 102, Gris 189, Tuille 554

503000 Vert 128

* 750 ml. Seulement Blanc 102 et Rouge 152



Montokril Cubiertas Fibrado

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation des surfaces horizontales et des façades. Contient de la fibre de verre et ne requière pas de toile de verre pour obtenir la garantie. Antifuites. Sur les surfaces alcalines ou de ciment, toujours fixer avec Fijamont. Practicable au passage limité.

Support: Construction;

Impression: Primer Impermeabilización



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%

15L

4L

503001 Blanc 108, Rouge 107

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Horizontal



7

Montokril Cubiertas Termoaislante

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation des surfaces horizontales. Antifuites. Réflexion élevée. Isolant thermique ; réduit la température intérieure et économise l'énergie. Praticable avec passage limité. Il peut également être utilisé sur des surfaces verticales avec un rendement de 0,75 l/m² (2-3 couches).

Support: Construction; brique ; toile bitumée ; tuile ; métal préalablement apprêté.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certifié: Conductivité thermique



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%

15L

4L

503070 Blanc 102



7 CE

Montokril Cubiertas

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de surfaces horizontales. Anti-fuites. Il est nécessaire d'appliquer un fond avec Fijamont si le produit s'applique dans une surface béton ou alcaline. Peu praticable.

Support: Construction

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Primer Impermeabilización

Certificado: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-10%

15L

4L

503035 Rouge 152

503035 Blanc 102, Gris 189

Vertical



10 CE

Ovaldine Elástico ^{af}

Revêtement élastique pour la protection et l'imperméabilisation de façades. Fotorreticulable. Excellente adhérence, résistance à l'alcalinité, et aux températures extrêmes.

Support: Construction; Façades, murs mitoyens.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Fissures: Plasmont Fibraelástico

Certifié: Comportement à la fissuration I4. CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-10%

15L

12L

4L

750ml

503010 Blanc 102

503010 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

503010 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

503010 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

503010 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe B

503010 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe A

Ligne Montomix



503013 IN

503013 TR

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Vertical



5

Montokril Elastómero

Revêtement de façade élastique, imperméable et très couvrant. Pour la protection des façades. Particulièrement recommandé pour les supports fissurés.

Support: Construction; façades, brique de visage, mortiers de ciment.

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont / Fissures: Plasmont Fibraelástico



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-15%

12L

4L

502897 Blanc 103

502897 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe E

502897 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe D

502897 Couleurs COF ET ETERNA 400 Groupe C

Ligne Montomix



503925 BL

503925 IN

503925 TR



Uno Barniz Ladrillo

Vernis protecteur et imperméabilisant de surfaces poreuses. Transparent. Éviter un dosage de produit excessif qui formerait un film.

Support: Construction; Briques, pierres.

Impression: Produit du fond et finition.



APPLICATION
Ajouter 3 à 5 parties d'eau à une partie du produit, selon la porosité du support

12L

4L

750ml

503060 Uno barniz ladrillo satin

503050 Uno barniz ladrillo



CE

Impersil

Hydrofuge pénétrant qui empêche l'absorption d'eau. Invisible, il n'altère pas l'aspect des surfaces traitées.

Support: Construction; Briques, pierres.

Impression: Produit du fond et finition.

Certifié: CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Pret a l'emploi

15L

4L

750ml

502361 Transparent 900

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Vertical



Impersil Acqua

Hydrofuge pénétrant qui empêche l'absorption d'eau. Invisible, il n'altère pas l'aspect des surfaces traitées. Il est recommandable d'appliquer la seconde couche de façon consécutive à la première sans laisser sécher totalement.

Support: Construction; Briques, pierres.

Impression: Produit du fond et finition.



Pret a l'emploi

15L 4L 750ml

502363 Transparent 900

Anti-humidité



Tixoway Antihumedad Acqua

Peinture pour murs avec problèmes d'humidité capillaire. Respirante. Idéale pour réduire la pression de l'eau sur le mur. Retarde ou empêche la formation de taches, de salpêtre, de moisissures, d'efflorescences.

Support: Construction. Maisons anciennes, hauts fonds humides.



Brosse: Pa. Emploi
Rouleau: Pa. Emploi
Pistolet: 10-25%

12L 4L 750ml

503130 Blanc



Plasmont Antihumedad

Mortier de ciment pour la prévention et la restauration des murs avec une tendance à l'humidité ascensionnelle du sous-sol. Également utile pour la restauration des murs endommagés par des sels solubles ou des efflorescences. Peut servir de crépi et d'enduit.

Support: Brique, pierre, béton, mortier.

Finition: Peintures respirantes. Tixoway Antihumedad Acqua.

Melange: 0,25 l/Kg

Certifié: Comportement à la fissuration I4. CE (Perméabilité et anti-carbonatation)



Truelle

20 Kg

502346 Blanc 103

3. Anti-Humidité et Imperméabilisation

Anti-condensateur

Magnum Termoaislante Anticondensación



Peinture de faible conduite thermique, qui confère au support des qualités thermo-isolantes révolutionnaires, phonoabsorbant, anticondensation. Il empêche également la formation d'humidité par condensation.

Support: Construction. Bois. Salles de bain, plafonds, sous terrasses, gymnases.

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont.



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-10%

15L

4L

502586 Blanc 103

Conservation

Montolimp



Nettoyant anti vert-de-gris d'action directe sur les surfaces contaminées. Son action peut être combinée avec MONTOPLAS.

Support: Construction. Bois. Surfaces attaquées

Melange avec: Eau. % Mélange: 1 Montolimp + 16 Eau



1L

120ml

503200 Transparent 800

Montolimp Spray



Nettoyant anti vert-de-gris d'action directe sur les surfaces contaminées. Son action peut être combinée avec MONTOPLAS.

Support: Construction. Bois. Surfaces attaquées



500ml

503201 Transparent 800

3. Imperméabilisation

Conservation



Montoplas

Additif anti vert-de-gris pour peintures à l'eau.

Support: Construction. Bois. Action préventive.

Mélange avec: Peintures en Phase Aqueuse et revêtements. % Mélange: 1 Montoplas + 20 Peintures en Phase Aqueuse




1L

200ml

503210 Traslucide 900

IMTEC

IMPERMEABILIZANTES by MONTÓ





**Laques
Bi-Composants**

Polyuréthanes
Montomix

**Laques
Monocomposant**

Anti-corrosif
Synthétiques
Acryliques
Produits en spray
Montomix

4. Laques

Gamme de produits

EMBALLAGE								
PRODUIT	Acropol	Esmalte Poliuretano Satinado	Acropol Barniz	Ferrorite	Ferrorite Acqua	Montosintético	Montonature	Luxatín
Intérieur	x	x	x	x	x	x	x	x
Extérieur	x		x	x	x	x	x	x
Couleurs	Nuancier et SSTT	SSTT	Transparent et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT
Rendement théorique (x couche) (m ² /L)	10-15	12-15	10-15	10-12	10-12	10-16	12-14	12-16
CARACTÉRISTIQUES								
Nature	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Synthétique	Alkyde	Synthétique	Acrylique	Laque en polyuréthane
Supports	Multi-support	Multi-support	Multi-support	Métal	Métal	Métal, Bois, Construction	Multi-support	Métal, Bois, Construction
Apprêt	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Finition	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
Brillant	Brillant, Satiné	Satiné	Brillant, Satiné, Mat	Brillant	Satiné	Brillant, Mat	Brillant, Satiné, Mat	Satiné
Séchage (min)	20-30	20-30	30-60	60-120	30	240-300	60-80	120-180
Certificats	Résistances chimiques, corrosion brouillard salin	Corrosion brouillard salin	Corrosion brouillard salin			Réaction au feu	Réaction au feu	
UTILISATIONS								
Métal imprimé	●	●	○	○	○	●	●	●
Direct oxyde	—	—	—	●	●	—	—	—
Métal galvanisé	●	●	●	—	—	—	●	—
Haute protection corrosion	Avec apprêt	Avec apprêt	—	●	●	—	—	—
Clôtures, portes, grilles, fenêtres, structures	●	○	●	●	●	●	●	●
Machinerie	●	●	●	●	●	●	○	●
Processus industriel en ligne	●	●	●	—	—	—	—	—
Bois vitrifié	○	○	●	—	○	●	●	●
Laquages	○	○	—	○	—	○	○	●
Murs et plafonds	○	○	—	—	—	○	●	○
Autres supports (PVC)	●	○	○	—	—	—	●	—

Recommandations générales susceptibles de varier en fonction de l'état et des particularités du support ; des besoins spécifiques de la propriété ; de l'utilisation particulière à laquelle est destinée la pièce. Toujours consulter les fiches techniques du produit.

4. Laques

Gamme de produits

									
Marisma	Esmalte Secado Rapido Ind.	Montorapid	Acropol Metalizado	Montosintético Metalizado	Ferrorite Forja	Montosintético Ferrum	Montosintético Ferrum Fino	Ferrorite Martelé	Martelé
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nuancier et SSTT	SSTT	SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT	Nuancier et SSTT
12-14	12-16	10-14	8-14	8-12	8-11	10-12	10-12	8-12	9-10

Synthétique	Synthétique	Synthétique	Polyuréthane	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique
Métal, Bois, Construction	Métal	Métal, Bois	Multissupport	Métal, Bois, Construction	Métal	Métal, Bois, Construction	Métal, Bois, Construction	Métal	Métal, Bois
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Lisse	Lisse	Lisse	Métallisé	Métallisé	Rugueux Forge	Rugueux Forge	Rugueux Fin Forge	Martelé	Martelé
Brillant, Satiné, Mat	Brillant	Brillant	Brillant	Brillant	Satiné	Satiné	Mat	Brillant	Brillant
240-300	5-10	5-10	30-60	120-240	60-120	180-240	180-240	20-30	15-20

●	●	●	●	●	○	●	●	○	●
—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
—	○	○	Avec apprêt	—	○	—	—	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
●	—	—	○	●	—	●	●	—	○
○	—	—	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	—	○	○	—	—
—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● Idéal pour cette application

4. Laques Polyuréthanes



Acripol Satinado + Catalizador a p

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.

Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise; PVC

Impression: Impripol, Impriepox

Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vie du mélange: 6 h

Certifié: Certificat de résistances chimiques. Certificat anti-corrosion en brouillard salin.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L(3,2+0,8) a+b 750ml(600+150) a+b

501983 Blanc 102, Couleurs nuancier Acripol et Couleurs nuancier RAL Groupe C

501983 Couleurs nuancier RAL Groupe B

501983 Couleurs nuancier RAL Groupe A

Ligne Montomix



■ 503863 BL

■ 503863 IN

■ 503863 TR

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur



Acripol Brillante + Catalizador a p

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.

Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise; PVC

Impression: Impripol, Impriepox

Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vie du mélange: 6 h

Certifié: Certificat de résistances chimiques. Certificat anti-corrosion en brouillard salin.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L(3,2+0,8) a+b 750ml(600+150) a+b

502060 Blanc 102, Couleurs nuancier Acripol et Couleurs nuancier RAL Groupe C

502060 Couleurs nuancier RAL Groupe B

502060 Couleurs nuancier RAL Groupe A + Ral 9006

Ligne Montomix



■ 503870 BL

■ 503870 IN

■ 503870 TR

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

4. Laques Polyuréthanes



Acanthol Metalizado + Catalizador a p

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.
Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise;
Impression: Construction: Acanthol dilué. Bois: Montopol Fondo. Métal: Imprisol
Relation de mélange: 4:1, 4 (Acanthol): 1 (Cat. Acanthol). Vie du mélange: 6 h



4L(3,2+0,8) a+b 750ml(600+150) a+b

502058 **Gris Argent 800**

502058 Couleurs nuancier Métallisé

* (a+b) le prix inclut la base + le catalyseur



Acanthol Barniz + Catalizador a p

Laque très résistante aux impacts et à l'abrasion. Élastique. Ne jaunit pas. Toucher soyeux.
Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise;
Impression: Bois: Montopol. Métal: Application directe
Relation de mélange: 4:1, 4 (Acanthol): 1 (Cat. Acanthol). Vie du mélange: 6 h



4L(3,2+0,8) a+b 750ml(600+150) a+b

502065 **Brillant 900**

503517 Satiné (Antipintadas)

503515 Mat (Antipintadas)

* (a+b) le prix inclut la base + le catalyseur



Esmalte Poliuretano Industrial Satinado p

Laque aromatique bi-composants. Très résistante à l'impact et à l'abrasion. Élastique. Ancre direct sur galvanisé.
Support: Construction; Métal; Bois; Galvanise;
Impression: Imprisol, Impriepox
Relation de mélange: 4:1, 4 (Esmalte Poliuretano): 1 (Cat. Esmalte Poliuretano).

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse 0-5%
Pistolet: 0-10%

20Kg(16+4) a+b

4 Kg b

5 Kg (4+1) a+b

1 Kg b

503878 **Blanc 100**, Couleurs nuancier RAL Groupe C et Nuancier Aplicaciones Industriales

503878 Couleurs nuancier RAL Groupe B

503878 Couleurs nuancier RAL Groupe A

503879 Uniquement Catalyseur

Ligne Montomix



503878 **IN**

503878 **TR**

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

* (a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

4. Laques

Anti-corrosif



Ferrorite Liso

Laque antioxydante, de protection eleveé contre l'oxydation ; peut directement être appliquée sur le fer sans avoir préalable d'Impression.

Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.

Impression: Construction, Bois: Appret. Fer: Sans impression.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

750ml

375ml

502005 Blanc 100, Noir Brillant 101, Noir Satin 104,
Gris Perle 187, Vert 119, Vert Foncé 129, Rouge
154, Rouge entraîneur 150, Bleu 178, Magnólia
171, Jaune 131, Brun 164, Gris Argent 195

Ligne Montomix



503803 BL

503803 IN

503803 TR

Ferrorite Acqua



Laque anti-oxydante en phase aqueuse, de protection élevée contre l'oxydation. Elle peut-être appliquée directement sur le fer sans impression préalable.

Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.

Impression: Construction, Bois: Appret. Fer: Sans impression.

Certifié: Corrosion au brouillard salin.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 10-20%

4L

750ml

502049 Blanc 102, 502049 Noir Satiné 104

Ligne Montomix



503877 IN

503877 TR

Ferrorite Forja



Laque antioxydante effet forgé, de protection importante contre l'oxydation ; peut directement être appliquée sur le fer sans impression préalable.

Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.

Impression: Construction, Bois: Appret. Fer: Sans impression.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

4L

750ml

375ml

502006 Noir 700, Gris 701, Vert 703, Or 705

4. Laques Anti-corrosif

Ferrorite Martelé



Laque anti-oxydante ,effet martelé , de Haut protection contre l'oxydation, peut-être appliquée directement sur le fer sans impression préalable.

Support: Construction; Métal; Bois; Directement sur l'oxyde.

Impression: Construction, Bois: Appret.



4L 750ml

502046 ■ Gris Argent 001, Gris 002, Noir 21, Bleu Foncé 53, Vert MOyen 43, Vert Claire 44, Rouge 33, Bronze 61, Cuivre 71

Ferrorite Disolvante



Solvant recommandé pour la dilution et le nettoyage de la ligne Ferrorite Antioxydante.

Usos: Laques antioxydants.



5L 750ml 250ml

503485 Transparent 900

Synthétiques

Montosintétic Brillante



Laque glycérophtalique de première qualité. Sans solvant aromatique. Résistance maximale aux agents atmosphériques. Excellente: Dureté, brossabilité, pouvoir couvrant, brillant et flexibilité. Ne jaunit pas. Totalement lavable.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certifié: Corrosion au brouillard salin. Certificat comportement au feu selon Euroclases.



4L 750ml 375ml 125ml

502020 Couleurs nuancier MontoSintétic

Ligne Montomix



■ 503800 BL

■ 503800 IN

■ 503800 TR

■ 503800 AM

■ 503800 RO

4. Laques Synthétiques



Montosintétic Mate

Laque glycérophthalique de première qualité. Sans solvant aromatique. Résistance maximale aux agents atmosphériques. Excellente: Dureté, brossabilité, pouvoir couvrant, brillant et flexibilité. Ne jaunit pas. Totalement lavable.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certifié: Corrosion au brouillard salin. Certificat comportement au feu selon Euroclases.



4L

750ml

375ml

125ml

502024 Blanc 103, Noir 104

Ligne Montomix



■ 503814 BL

■ 503814 IN

■ 503814 TR



Montosintétic Metalizado

Laque métallisée de première qualité, résistance importante aux agents atmosphériques et aux rayures. Excellente brossabilité, couverture, brillance et flexibilité.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certifié: Corrosion au brouillard salin.



Brosse: 5-10%
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-10%

4L

750ml

■ 502027 Gris Argenté 800

502027 Couleurs nuancier Métallisé



Montosintétic Ferrum

Laque métallisée de haut protection. Thixotrope. Finition effet forgé. Application facile. Élastique. Ne craquèle pas. Protège le support de la corrosion.

Support: Construction; Métal; Bois; Grilles, lustres, structures, mains courantes

Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certifié: Corrosion au brouillard salin.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-10%

4L

750ml

375ml

502025 Noir Forge 700, ■ Gris Acier 701, Pavona Bleu 702, Vert Bronze 703, Bronze Anodise 704, Or Vieux 705. Rouge Oxyde 741

* Seulement Noir Forge 700 et Gray Acier 701

4. Laques Synthétiques



Montosintétic Ferrum Fino

Laque métallisée de Haut protection. Fini forgé fin. Antioxydante. Application très facile et bon rendu. Protège le support de la corrosion.

Support: Construction; Métal; Bois; Grilles, lustres, structures, mains courantes

Impression: Construction, bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certifié: Corrosion au brouillard salin.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 5-15%

4L

750ml

375ml

502026 **41** Gris Acier 701, Noir Forge 700, Gris Acier 701F, Pavona Bleu 702F, Vert Bronze 703F, Bronze Anodise 704F, Or Vieux 705F, Rouge Oxyde 741F

* Seulement Noir Forge 700 et Gray Acier 701



Ligne Montomix



Luxatín

Laque de polyuréthane, effet laqué, grande dureté, finesse et résistance au jaunissement. Parfait rendu, très couvrante et totalement lessivable. Couleurs permanentes.

Support: Construction; Métal; Bois; Laques

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer Total.



Brosse: 5-15%
Rouleau: 5-15%
Pistolet: 15-25%

4L

750ml

375ml

502028 Couleurs nuancier Luxatín

41 503810 BL

41 503810 IN

41 503810 TR

*Seulement Blanc et Noir

4. Laques Synthétiques



Marisma Brillante

Laque synthétique de bonne résistance pour intérieurs et extérieurs. Élastique, de bonne dureté, couverture et adhérence. Lavable.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

750ml

375ml

502010 Blanc 100, Couleurs du Nuancier Marisma, Nuancier. Aplic. Ind.: 184 Zone Bleue, 152 Rouge, 128 Vert. et Couleurs Nuancier RAL Groupe C

502010 Couleurs Nuancier RAL Groupe B

502010 Couleurs Nuancier RAL Groupe A

Ligne Montomix



■ 503815 BL

■ 503815 IN

■ 503815 TR



Marisma Satinado

Laque synthétique de bonne résistance pour intérieurs et extérieurs. Élastique, de bonne dureté, couverture et adhérence. Lavable.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

750ml

502012 Blanc 102, Noir 105



Marisma Mate

Laque synthétique de bonne résistance pour intérieurs et extérieurs. Élastique, de bonne dureté, couverture et adhérence. Lavable.

Support: Construction; Métal; Bois

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

750ml

375ml

502014 Blanc 103, Noir 104

4. Laques Synthétiques



Martelé

Laque à effet martelé et métallisé. Excellente dureté et résistance. Protège de la corrosion.

Support: Métal; Bois; Machines, ascenseurs.

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 5-10%
Pistolet: 5-15%

4L 750ml

502045 Aluminium 001, Gris Argent 002, Gris Plomb 003, Rouge 032, Vert 042, Bleu 052



Ligne Montomix



Esmalte Secado Rápido Industrial

Laque synthétique de séchage rapide pour application principalement par airless. Protège le support de la corrosion.

Support: Métal. Machines industriels.

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Pistolet electrost.: 15-30%

15L 4L

503806 Blanc 100 et Couleurs Nuancier RAL Groupe C

503806 Couleurs Nuancier RAL Groupe B

503806 Couleurs Nuancier RAL Groupe A

503806 IN

503806 TR

4. Laques Synthétiques



Montorapid

Laque synthétique économique de séchage rapide pour application au pistolet en industrie. Protège le support de la corrosion.

Support: Métal; Bois; Industrie

Impression: Construction bois: Selladora; Fer: Minio Blanco, Montoprimer.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Pistolet: 15-30%

15L 4L 750ml

502015 **Blanc 100** et Couleurs Nuancier RAL Groupe C

502015 Couleurs Nuancier RAL Groupe B

502015 Couleurs Nuancier RAL Groupe A

Ligne Montomix



503816 IN

503816 TR

Acryliques



Montoacrilic ^a

Laque à l'eau de grande dureté et excellent tendu. Bonne brossabilité. Ne jaunit pas.

Support: Construction; Métal; Bois; Plâtre, Ciment.

Impression: Non Ferreux: Ecoprimer. Fer: Ecoprimer, Minio Blanco, Montoprimer.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 5-15%

4L 750ml 375ml 80ml

502030 **Blanc 100**

Montonature Brillo



Laque multiadherente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.

Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, décoration.

Impression: Construction, bois et fer: Montoprimer Total Acqua.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

12L 4L 750ml

502035 **Blanc 100**

502035 Reste des Couleurs Nuancier Montonature

Ligne Montomix



502035 IN

502035 TR

4. Laques Acryliques

Montonature Mate



Vernis multiadhérant. Inodore. Fixation excellente, même directe sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Respirant.

Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, décoration.

Impression: Construction, bois et fer: Montoprimer Total Acqua.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

12L

4L

750ml

502031 **Blanc 103**

502031 Reste des Couleurs Nuancier Montonature

502031 IN

502031 TR

Ligne Montomix



Montonature Satinado



Laque multiadhérente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.

Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, décoration.

Impression: Construction, bois et fer: Montoprimer Total Acqua.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

12L

4L

750ml

502033 **Blanc 102**

502033 Reste des Couleurs Nuancier Montonature

502033 IN

502033 TR

Ligne Montomix



Montonature Metalizado



Laque multiadhérente. Sans odeur. Ancrage excellent y compris directement sur certains galvanisés. Ne jaunit pas. Perméable à la vapeur d'eau.

Support: Construction; Métal; Bois; Hôpitaux, décoration.

Impression: Construction, bois et fer: Montoprimer Total Acqua.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

750ml

375ml

80ml

502038 Or 109, **Argente 195**, Bronze 125 et Cuivre 108

4. Laques

Produits en spray



Monto Spray

Gamme de produits au solvant en spray. Rapide séchage. Excellente dureté et brillant. Avec buse autonettoyante qui évite l'obturation.

Support: Construction; Métal; Bois;

Impression: Construction, bois et fer: Montoprimer Total.



400ml

200ml

502041 Laque Montó spray couleur standard

502040 Laque montó spray couleur acrylique, 114 Apprêt antioxydant blanc

502040 Laque métallisés

502040 103 Laque blanche appareils électroménagers, 107 Vernis brillant


502040 111 Lubrifiant multiusage

502040 Laque antichaleur 600° Noir 904 et Argent 906

502040 Laques fluorescentes Verd / Jaune

502040 Laque fluorescent Orange


502040 110 Zingage à froid , 116 Nettoyant anti-graffiti



Synthétiques	À l'eau	Laques et polyuréthanes
Protecteurs	Protecteurs	Laques Nitro
Vernis	Vernis	Transparents
Vernis Sin. Polyuréthane	Vernis Sin. Polyuréthane	Laques Nitro
Huiles	Montomix	Pigmenté
Restauration		Polyuréthane
		Transparents
		Polyuréthane
		Pigmenté
		Catalyseurs

5. Bois


Gamme Produits Extérieur



Caractéristiques et rendement du Protection à Pore Ouvert


Protection à Pore Ouvert (Montoxyl)

Decoración	•Mantient l'aspect et le toucher naturel du bois.
Protection	•Pénètre le bois mais former de couche, "à pores ouverts". •Permet au bois de "respirer" et maintient son équilibre naturel. •Le produit protecteur est hydrofugue et repousse l'eau de pluie tout en faisant office de barrière contre les agents atmosphériques, le soleil, les insectes, etc...
Résistance au Frottement	•N'apportant aucune dureté, ces produits ont une faible résistance au frottement, aux chocs et à l'usure.
Maintenance	•Très facile à entretenir, ils peuvent être réappliqués sans ponçage ou décapage préalable, il suffit simplement d'enlever la poussière.
Domaine d'application Recommandé	•Interieur - Extérieur •Recommandé pour tout type de bois. •Hautement recommandé pour le bois extérieur: volets, Clôtures, piliers, poutres et tout type de bois non soumis aux chocs, à l'usure, etc



5. Bois


Gamme Produits Intérieur



Caractéristiques et rendement du Vernis (pore fermé)

Vernis

Decoration	•Fait ressortir l'aspect du bois, apportant un toucher fin et chaleureux.
Protection	•Crée en surface une couche lisse et imperméable, "à pores fermés". •Empêche l'eau de pluie et les agents atmosphériques de passer
Résistance au Frottement	•Les vernis apportent une grande dureté au bois et offrent donc une grande résistance au frottement, aux chocs et à l'usure continue.
Maintenance	•Peuvent être réappliqués après ponçage ou décapage
Domaine d'application Recommandé	•Interieur - Extérieur •Recommandé pour tout type de bois. •Hautement recommandé pour des meubles d'intérieur soumis à une usure continue: tables, chaises, armoires, etc...



5. Bois

Protecteurs Alkydes



Montoxyl Ultra Satinado

Traitement protecteur du bois. Très Hauts prestations, durée et résistance aux agents atmosphériques. Avec filtre solaire U.V. Perméable à la vapeur d'eau. Entretien et doublage faciles.

Support: Bois. Haute montagne, côte, grandes villes.

Impression: Montoxyl Classic Fondo.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

10L (solo trans)

5L

2,5L

750ml

501308 **TR 900**, Pin 901, Rouvre 920,
Noyer 930, Palissandre 940, Châtaignier
950, Teck 960, Acajou 970, Ébène 980,
Blanc 990. Sapeli 967, Wengue 985



Montoxyl Classic Satinado

Traitement protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau, ne forme pas de film. Avec filtre solaire U.V. Entretien et doublage faciles. En extérieur appliquer en couleur.

Support: Bois. Haute montagne, côte, grandes villes.

Impression: Montoxyl Classic Fondo.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

10L (solo trans)

5L

2,5L

750ml

375ml

501303 **TR 900**, Pin 901, Rouvre 920,
Noyer 930, Palissandre 940, Châtaignier
950, Teck 960, Acajou 970, Ébène
980, Blanc 990. Sapeli 967, Wengue 985



Montoxyl Classic Mate

Traitement protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau, ne forme pas de film.

Avec filtre solaire U.V. Entretien et doublage faciles. En extérieur appliquer en couleur.

Support: Bois. Haute montagne, côte, grandes villes.

Impression: Montoxyl Classic Fondo.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

10L (solo trans)

5L

2,5L

750ml

501302 **TR 900**, Pin 901, Rouvre 920,
Noyer 930, Palissandre 940, Châtaignier
950, Teck 960, Acajou 970, Ébène 980,
Blanc 990. Sapeli 967, Wengue 985

5. Bois

Protecteurs Alkydes



Montoxyl Classic Fondo

Impression. Pore ouvert. Perméable à la vapeur d'eau. En extérieur, imprimer avec produit en couleur.

Support: Bois. Haute montagne, côte, grandes villes.

Finition: Montoxyl, Vernis.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

5L 750ml

501301 [Incolore 901](#)

Vernis à solvant



Barniz Sintético Brillante U

Vernis synthétique d'utilisation universelle. Excellente dureté. Sechage rapide. S'applique aisément à la brosse.

Support: Bois. Portes, fenêtres.

Impression: Même produit.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L 750ml 375ml 125ml

501370 [Incolore 900](#)



Barniz Sintético Satinado U

Vernis synthétique d'utilisation universelle. Excellente dureté. Sechage rapide. S'applique aisément à la brosse.

Support: Bois. Portes, fenêtres.

Impression: Même produit.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L 750ml 375ml 125ml

501360 [Incolore 900](#)

501360 Rouvre 925, Noyer 935, Châtaignier 955, Teck 965, Acajou 975

5. Bois

Vernis à solvant



Barniz Sintético Mate u

Vernis synthétique d'utilisation universelle. Excellente dureté. Sechage rapide. S'applique aisément à la brosse.

Support: Bois. Portes, fenêtres.

Impression: Même produit.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

750ml

375ml

■ 501350 [Incolore 900](#)



Barniz Velero u

Vernis synthétique de résistance maximale au soleil. S'applique facilement à la brosse. Élastique. Résistant au rayons solaires car il contient des FILTRES UV.

Support: Bois. Intempérie, climat marin.

Impression: Même produit.



Brosse
Rouleau
Pistolet: 0-5%

4L

750ml

375ml

■ 501380 [Incolore](#)



Barniz Alta Montaña al

Vernis synthétique de résistance maximum en climats extrêmes. Élastique. Contient FILTRE U.V.

Support: Bois. Intempérie, climats extrêmes, haut montagne

Impression: Même produit.



Brosse
Rouleau
Pistolet: 0-5%

4L

750ml

375ml

■ 501385 [Incolore 900](#)

5. Bois

Vernis à solvant - Polyuréthanes



Barniz Parquet Brillante Décor P

Vernis monocomposant réticulable avec l'humidité ambiante. Extraordinaire dureté et brillance. Ponçage après 24 heures.

Support: Bois, Parquet, Comptoirs, Escaliers.

Impression: Montopol Fondo, Barniz Parquet Decor.



Brosse: 0-25%
Rouleau: 0-25%
Pistolet: 0-25%

4L 750ml

501390 Incolore 900



Barniz Parquet Brillante P

Vernis monocomposant réticulable avec l'humidité ambiante. Extraordinaire dureté et brillance. Ponçage après 24 heures.

Support: Bois, Parquet, Comptoirs, Escaliers.

Impression: Montopol Fondo, Barniz Parquet Decor.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-25%
Rouleau: 0-25%
Pistolet: 0-25%

4L 750ml

901390 Incolore 900



Barniz Parquet Satinado + Catalizador P

Vernis bi-composants. Dureté extraordinaire. Mélange 1:1

Support: Bois, Parquet, Comptoirs, Escaliers.

Impression: Montopol Fondo

Relation de mélange: 1 (Barniz Parquet): 1 (Catalizador).

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-15%
Rouleau: 0-15%
Pistolet: 10-20%

8L(4+4) a+b 4L b

501395 [Transparent 900](#)

501396 Barniz Parquet Catalyseur

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

5. Bois

Huiles Protectrices



Aceite de Teca

Mélange d'huiles naturelles pour la nutrition et la protection du bois non verni en extérieurs. Renforcé avec filtre U.V.

Support: Bois (Tropicaux). Meubles de jardin, estrades, extérieurs.

Impression: Pret a l'usage

Diluant: Pret a l'usage



Brosse
Chiffon

5L 750ml

501304 Couleur Miel 900



Aceite de Linaza

Huile de lin de Haut qualité avec agents séchants. S'utilise en tant que protecteur du bois, impregnant, apprêt de surfaces.

Support: Poutres en bois, charpentes

Impression: Aceite de Linaza dilué.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 10-20%

5L 1L

501305 Couleur Caramel 900

5. Bois

Protecteur à l'eau

Montoxyl Lasure Acqua Satinado



Traitement protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau. Contient filtre solaire U.V. Entretien et doublage faciles.

Support: Bois. Haut montagne, zones très humides

Impression: Montoxyl Lasure Acqua Fondo.



Brosse: 10-30%
Rouleau: 10-30%
Pistolet: 10-30%

4L 750ml

501310 [Transparent 900](#)

501310 Couleurs nuancier Montoxyl et Madera 100

Montoxyl Lasure Acqua Mate



Traitement protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau. Contient filtre solaire U.V. Entretien et doublage faciles.

Support: Bois. Portes, fenê-tres, mobilier. Haut montagne, zones humides.

Impression: Montoxyl Lasure Acqua Fondo.



Brosse: 10-30%
Rouleau: 10-30%
Pistolet: 10-30%

4L 750ml

501340 [Transparent 900](#)

501340 Couleurs nuancier Montoxyl et Madera 100

Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado



Ligne Montomix



Traitement opaque protecteur du bois. Perméable à la vapeur d'eau. Entretien et doublage faciles. Excellente application à la brosse et bon rendu.

Support: Bois. Portes, fenê-tres, mobilier. Clôtures.

Impression: Montoxyl Lasure Acqua, Montoxyl Lasure Acqua Fondo ou Selladora Acqua Blanca



Brosse: 0-15%
Rouleau: 0-15%
Pistolet: 10-25%

4L 750ml

501341 [Blanc 103](#)

501341 Couleurs nuancier NCS, RAL, Madera 100 et Montoxyl

501341 TR

5. Bois

Protecteur a l'eau



Montoxyl Lasure Acqua Fondo

Impression de pore ouvert. Perméable à la vapeur d'eau, ne forme pas de film. Résistant aux rayons U.V. Protection maximale en extérieurs, accrue si le produit est appliqué en couleur.

Support: Haut montagne, Zones très humides

Finition: Gamme Montoxyl Lasure Acqua. Barniz Universal Acqua.



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

4L 750ml

501311 [Transparent 901](#)



Selladora Acqua Blanca

Impression à l'eau. Haut adhérence, blancheur et pouvoir couvrant. Remplit parfaitement. Ponçage facile.

Support: Bois.

Finition: Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado. Montoacrilic. Montonature



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 10-20%

4L 750ml

502343 [Blanc 103](#)

Vernis a l'eau



Barniz Universal Acqua

Vernis universel pour peindre et traiter le bois. Bonne dureté et résistance aux agents atmosphériques. Avec filtre Ultra-violet.

Support: Bois. Portes, fenestres

Impression: Montoxyl Lasure Acqua Fondo. Montoxyl Fondo, ou le même produit.



Brosse: 0-20%
Rouleau: 0-20%
Pistolet: 10-30%

4L 750ml

501312 [Incolore 900](#)

501312 [Couleurs nuancier Madera 100](#)

5. Bois

Vernis a l'eau - Polyuréthanes



Barniz Parquet Acqua Brillo

Vernis monocomposant à l'eau de dureté excellente, pour sols de parquet, escaliers. Sans odeur.

Support: Intérieur. Bois. Sols, comptoirs, étagères, escaliers.

Impression: Même produit.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 5-20%

4L 750ml

 501325 [Incolore 900](#)



Barniz Parquet Acqua Satinado

Vernis monocomposant à l'eau de dureté excellente, pour sols de parquet, escaliers. Sans odeur.

Support: Intérieur. Bois. Sols, comptoirs, étagères, escaliers.

Impression: Même produit.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 5-20%

4L 750ml

 501320 [Incolore 900](#)



Barniz Parquet Acqua Mate

Vernis monocomposant à l'eau de dureté excellente, pour sols de parquet, escaliers. Sans odeur.

Support: Intérieur. Bois. Sols, comptoirs, étagères, escaliers.

Impression: Même produit.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 5-20%

4L 750ml

 501315 [Incolore 900](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Fonds Nitro Transparents



Montolac Fondo Transparente CM-10 (tapaporos)

Fond nitrocellulosique transparent de rapide séchage et facile ponçage.

Support: Bois. Préparation avant peinture ou du vernis

Finition: Gamme Montolac.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 20-30%

25L

5L

750ml

501500 [Transparent 900](#)

Laques Nitro Transparents



Montolac Mate Transparente CM-20

Laque nitrocellulosique transparente de finition. Rapide séchage. Excellent tact et dureté.

Support: Bois. Portes, cadres, fenêtres.

Impression: Fonds Gamme Montolac et Montopol.

Indice de luminosité: 30%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 20-30%

25L

5L

750ml

501510 [Transparent 900](#)



Montolac Satinada Transparente CM-30

Laque nitrocellulosique transparente de finition. Rapide séchage. Excellent tact et dureté.

Support: Bois. Portes, cadres, fenêtres.

Impression: Fonds Gamme Montolac et Montopol.

Indice de luminosité: 70%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 20-30%

25L

5L

750ml

501520 [Transparent 900](#)

5. Bois

Laques Nitro Transparents



Montolac Brillo Transparente CM-40

Laque nitrocellulosique transparente de finition. Rapide séchage. Excellent tact et dureté.

Support: Bois. Portes, cadres, fenêtres.

Impression: Fonds Gamme Montolac et Montopol.

Indice de luminosité: >100% a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 20-30%

25L

5L

750ml

501530 [Transparent 900](#)

Fonds Nitro Pigmentés



Montolac Fondo Blanco CM-50

Fonds nitrocellulosique blanc de rapide séchage et ponçage facile.

Support: Bois. Préparation avant peinture ou du vernis.

Finition: Gamme Montolac.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 15-30%

25L

5L

501500 [Blanc 103](#)



Montolac Fondo Blanco CM-55

Fonds nitrocellulosique d'excellente blancheur et pouvoir couvrant. De rapide séchage et facile ponçage.

Support: Bois. Préparation avant peinture ou du vernis.

Finition: Gamme Montolac.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 15-30%

25L

5L

750ml

501505 [Blanc 103](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Laques Nitro Pigmentés



Montolac Satinada Blanca CM-70

Laque nitrocellulosique blanche de finition. De rapide séchage. Excellent tact et dureté.

Support: Bois. Portes, cadres, fenêtres.

Impression: Fonds Gamme Montolac et Montopol.

Indice de luminosité: 70%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-10%
Pistolet: 10-20%

25L

5L

501520 [Blanc 102](#)



Montolac Satinada Blanca CM-75

Laque nitrocellulosique blanche de finition. De rapide séchage. Excellent tact et dureté.

Support: Bois. Portes, cadres, fenêtres.

Impression: Fonds Gamme Montolac et Montopol.

Indice de luminosité: 70%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0-15%
Pistolet: 15-30%

25L

5L

750ml

501525 [Blanco 102](#)

Fonds Polyuréthane Transparent



Montopol Fondo Transparente 09

Vernis polyuréthane bouche pores, bi-composants. Excellente relation qualité prix. Bon ponçage et capacité de remplissage. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Préparation avant peinture ou du vernis

Finition: Gamme Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 5-20%

25L

5L

501603 [Transparent 900](#)

5. Bois

Fonds Polyuréthane Transparent



Montopol Fondo Transparente 10

Vernis polyuréthane bouche pores, bi-composants. Excellente relation qualité prix. Bon ponçage et capacité de remplissage. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Préparation avant peinture ou du vernis

Finition: Gamme Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

750ml

 501600 [Transparent 900](#)



Montopol Fondo Transparente 15

Vernis polyuréthane bouche pores, bi-composants. Pouvoir de remplissage optimum, facilité de ponçage, élasticité et réaction. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Préparation avant peinture ou du vernis

Finition: Gamme Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-10%

25L

5L

 501604 [Transparente 900](#)

Finition Polyuréthane Transparent



Montopol Transparente Mate 19

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente relation qualité-prix. Bonne réactivité, dureté, tact et tendu. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 25%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-10%

25L

5L

 501613 [Transparent 900](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Finition Polyuréthane Transparent



Montopol Transparente Mate 20

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente relation qualité-prix. Bonne réactivité, dureté, toucher et tendu. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 25%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501614 [Transparent 900](#)



Montopol Transparente Satinado 29

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente relation qualité-prix. Bonne réactivité, dureté, toucher et tendu. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 55%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501623 [Transparent 900](#)



Montopol Transparente Satinado 30

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente relation qualité-prix. Bonne réactivité, dureté, toucher et tendu. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 55%±5 à 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

750ml

 501620 [Transparent 900](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Finition Polyuréthane Transparent



Montopol Transparente Brillo 40

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellents : réactivité, dureté, toucher et tendu. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 8h) (Na 6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: >100% a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

750ml

501630 [Transparent 900](#)

Fonds Polyuréthane Pigmenté



Montopol Fondo Blanco 49

Vernis polyuréthane bouche pores bi composant. Excellente relation qualité-prix. Remplissage et ponçage facile. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie (Ms 4h) (Na 6h).

Support: Bois. Préparation avant laquer ou vernir.

Finition: Gamme Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-15%

25L

5L

501605 [Blanc 103](#)



Montopol Fondo Blanco 50

Vernis polyuréthane bouche pores bi composant. Excellent adhérence, ponçage facile. Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 2h).

Support: Bois. Préparation avant laquer ou vernir.

Finition: Gamme Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

501600 [Blanc 103](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Fonds Polyuréthane Pigmenté



Montopol Fondo Blanco 55

Vernis polyuréthane bouche pores , bi-composants. Blancheur maximum. Fort pouvoir de remplissage, facile ponçage, élasticité et réaction. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 2h).

Support: Bois. Préparation avant laquer ou vernir.

Finition: Gamme Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501606 [Blanc 103](#)

Finitions Polyuréthane Pigmenté



Montopol Blanco Mate 59

Vernis polyuréthane de finition , bi-composants. Bonne blancheur, pouvoir couvrant, résistance au jaunissement, toucher et tendu. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 4-6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 25%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-15%

25L

5L

 501615 [Blanc 103](#)



Montopol Blanco Mate 60

Vernis polyuréthane de finition , bi-composants. Bonne blancheur, pouvoir couvrant, résistance au jaunissement, toucher et tendu. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 4-6h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 25%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501616 [Blanc 103](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Finitions Polyuréthane Pigmenté



Montopol Blanco Satinado 69

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Bonne blancheur, pouvoir couvrant, résistance au jaunissement, toucher et tendu. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 2h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 55%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-15%

25L

5L

 501625 [Blanc 102](#)



Montopol Blanco Satinado 70

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente blancheur, pouvoir couvrant, résistance au jaunissement, toucher et tendu. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 2h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 55%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501620 [Blanc 102](#)



Montopol Blanco Brillo 80

Vernis polyuréthane de finition, bi-composants. Excellente blancheur, pouvoir couvrant, résistance au jaunissement, tact et tendu. Relation du mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.). Durée de vie du mélange (Ms 4h) (Na 2h).

Support: Bois. Portes, meubles.

Impression: Fonds Gamme Montopol.

Indice de luminosité: 95%±5 a 60°

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Brosse: 0%
Pistolet: 0-20%

25L

5L

 501661 [Blanc 100](#)

5. Bois. Laques et Polyuréthanes

Catalyseur



Montopol MS

Réactif pour mélanger avec toute la gamme Montopol.

Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.)

Support: Celiu du produit.

Impression: Celiu du produit.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Celiu du produit

12,5L

2,5L

375ml

501640 Transparent



Montopol NA

Réactif pour mélanger avec toute la gamme Montopol.

Relation mélange 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.)

Support: Celiu du produit.

Impression: Celiu du produit.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne



Celiu du produit

12,5L

2,5L

501645 Transparent

Ligne Montomix



Ligne Montomix



Montoxyl Tinte

Solution spécialement formulée pour être utilisée comme base pour l'obtention de colorants solvantés pour le bois.

Support: Construction.

Finition: Polyuréthane laques, vernis



Pistolet
Brosse
Gant

4L

750ml

501306 TR

crea[®]
by MONTÓ

Protecteurs décoratifs
eco-responsables

protégez, naturellement



Une gamme de protecteurs

crea[®] est une gamme appartenant à la marque PEINTURES MONTÓ et spécialisée dans la protection et décoration des surfaces en bois et métal.

Une gamme éco-responsable, respectueuse de notre environnement et développée avec les dernières innovations technologiques dans le domaine des protecteurs à l'eau.

Bois



Métal



www.creabymonto.com

Annexe. Crea

Consulter toute le gamme dans le Catalogue Crea



Crea Chalk Paint

Peinture effet craie à séchage rapide, d'aspect velouté. Pour créer des effets vintage ou vieillis, en utilisant la technique d'application (usure par ponçage).

Support: Construction; Bois; Métal préalablement apprêté

Finition: Crea Cera Chalk Paint



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%

500ml

772416 Couleurs	*
773829 BL	*
773829 IN	*
773829 TR	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue Crea




Crea Esmalte Laca

Vernis acrylique à l'eau de grande adhérence, pour la protection et la décoration de surfaces en fer, en bois, en plâtre, en PVC, en aluminium, DM, surfaces galvanisées, etc. Recommandé pour obtenir des surfaces unies parfaites.

Support: Construction; Bois; Métal

Impression: Crea Imprimación Multiadherente o Antioxidante.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 5-15%

2,5L

500ml

771997 Mate Blanc 103 et Noir 104	*	*
771998 Satiné Blanc 102 et Couleurs	*	*
771999 Brillant Blanc 100 et Couleurs	*	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue Crea



Crea Aceite Protector 2 en 1

Protecteur pour bois, spécialement les bois tropicaux. À base de résines nanotechnologiques assurant une pénétration maximale (lasures) et d'huiles naturelles. Pénètre, protège et nourrit le bois sans former de pellicule et en conservant son aspect et son toucher naturel. Résistant à l'eau, aux UV et aux intempéries.

Support: Bois (tropicaux). Mobilier de jardin, terrasse extérieure.

Impression: Même produit.

Diluer avec: Prêt a l'emploi.



Brosse
Rouleau
Pistolet

500ml

250ml

771445 Incolore 900	*	*
771445 Couleur	*	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue Crea



Enduits en poudre	Enduits prêts a l'emploi	Enduits Usage Spécifique	Enduits Bricolage	Apret, Primaires et Fixateurs
Intérieur Extérieur/Intérieur	Intérieur Extérieur/Intérieur	Hierro y Metales Madera Al Uso		Scelleuse Fer et metaux Passivateur Multi-adhérent Sols Fixateurs Preparation

6. Enduits et primaires.

Gamme de Produit. En poudre.

	PRODUIT								
EMBALLAGE									
PRODUIT	Plasmont Renovación Plus	Plasmont Renovación	Plasmont Multiuso	Plasmont Lijafácil	Plasmont Acabados	Plasmont Reparex	Plasmont Exteriores	Plasmont Reparación Fachadas	Plasmont Al Uso Renovación
Type	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Poudre	Prêt a l'emploi
Utilisation	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur-Intérieur	Extérieur	Extérieur-Intérieur	Intérieur
Durée de vie	3-4 h.	4-5 h.	6-8 h.	5-6 h.	8-12 h.	30 min.	2 h.	4-6 h.	Illimitado
Épaisseur maximum par couche	15 mm.	7 mm.	5 mm.	7 mm.	1 mm.	Illimitado	20 mm.	3 mm.	3 mm.
Couches épaisses. Remasticage parfait	Couches épaisses. Bonne adhérence.	Utilisation universelle	Ponçage très facile. Remasticage parfait	Pour des unis parfaits	Repein. après séchage. 0% de retrait	Applic. immédiate de la deuxième couche	Peut être poncé et peint	Ponçage facile	Fácil Lijado

EMBALLAGE										
PRODUIT		Plasmont Renovación Plus	Plasmont Renovación	Plasmont Multiuso	Plasmont Lijafácil	Plasmont Acabados	Plasmont Reparex	Plasmont Exteriores	Plasmont Reparación Fachadas	Plasmont Al Uso Renovación
Réparation grands trous, imperfections, enduits, couches épaisses	Intérieur	●	◐	○	◐	–	○	○	–	●
	Extérieur	–	–	–	–	–	●	●	–	○
Réparation trous, imperfections, enduits, sur couches moyennes	Intérieur	●	●	●	●	–	○	○	○	●
	Extérieur	–	–	–	–	–	●	●	●	○
Préparation surfaces pour finitions lisses	Intérieur	–	–	◐	◐	●	–	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	–	○	–	○
Réparation grandes fissures	Intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réparation et fixation éléments	Intérieur	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Réparation et lissage sur bois	Intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réparation et lissage sur métaux	Intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Réparation et lissage pour finitions avec laques synthétiques et laques	Intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rénover et repeindre joints carrelage	Intérieur	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rénover et repeindre joints carrelage	Intérieur	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Extérieur	–	–	–	–	–	●	–	–	–

Recommandations générales susceptibles de varier en fonction de l'état et des particularités du support ; des besoins spécifiques de la propriété ; de l'utilisation particulière à laquelle est destinée la pièce. Toujours consulter les fiches techniques du produit.

6. Enduits et primaires.

Gamme de Produit. Prêt a l'emploi

PRODUIT								
EMBALLAGE								
PRODUIT	Plasmont Al Uso Multiuso	Plasmont Al Uso Rápido	Plasmont Fibra Elástico	Plasmont Al Uso Rep. Fachadas	Plasmont Metales	Plasmont Madera	Plasmont Oleosintético	Plasmont Al Uso Azulejos
Type	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi	Prêt a l'emploi
Utilisation	Extérieur-Intérieur	Extérieur-Intérieur	Extérieur-Intérieur	Extérieur-Intérieur	Extérieur-Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur-Intérieur
Durée de vie	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité
Épaisseur maximum par couche	5 mm.	5 mm.	—	7 mm.	Couches fines	Couches fines	Couches fines	Couches fines
Características principales	Utilisation universelle	0% de retrait. Une seule applic. suffit Léger	Imperméable. Superélastique	Repein. après séchage. Ne génère pas de salpêtre	Ancrage sur métaux. Dur et peut être poncé.	En couleurs. Dissimule les effets	Très facile à poncer. Mastic niveleur	Grand ancrage sur céramique

EMBALLAGE									
PRODUIT									
		Plasmont Al Uso Multiuso	Plasmont Al Uso Rápido	Plasmont Fibra Elástico	Plasmont Al Uso Rep. Fachadas	Plasmont Metales	Plasmont Madera	Plasmont Oleosintético	Plasmont Al Uso Azulejos
Réparation grands trous, imperfections, enduits, couches épaisses	Intérieur	—	●	○	—	—	—	—	—
	Extérieur	—	●	●	—	—	—	—	—
Réparation trous, imperfections, enduits, sur couches moyennes	Intérieur	●	●	○	—	—	—	—	—
	Extérieur	●	●	○	●	—	—	—	—
Préparation surfaces pour finitions lisses	Intérieur	●	—	—	—	—	—	—	—
	Extérieur	●	○	—	—	—	—	—	—
Réparation grandes fissures	Intérieur	—	—	●	—	—	—	—	—
	Extérieur	—	—	●	—	—	—	—	—
Réparation et fixation éléments	Intérieur	—	—	—	—	—	—	—	—
	Extérieur	—	—	—	—	—	—	—	—
Réparation et lissage sur bois	Intérieur	●	—	●	—	●	●	●	—
	Extérieur	●	—	●	—	●	—	—	—
Réparation et lissage sur métaux	Intérieur	—	—	—	—	●	—	—	—
	Extérieur	—	—	—	—	●	—	—	—
Réparation et lissage pour finitions avec laques synthétiques et laques	Intérieur	—	—	—	—	●	—	●	—
	Extérieur	—	—	—	—	●	—	—	—
Rénover et repeindre joints carrelage	Intérieur	—	—	—	—	—	—	—	—
Rénover et repeindre joints carrelage	Intérieur	—	—	—	—	—	—	—	●
	Extérieur	—	—	—	—	—	—	—	●

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● : Utilisation recommandée, ● : Idéal pour cette application

6. Enduits. En poudre

Intérieur



Plasmont Renovación Plus

Enduit en poudre pour lisser sans retrait les surfaces texturées. Ancre sur les peintures à l'eau. Excellente accroche frais sur frais. Possibilité de passer des couches très épaisses. Excellente reprise.

Support: Goutté crêpi, rugosités.

Finition: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Haute Décoration.

Mélange: 0,5 l/Kg



15 Kg

502309 Blanc 800



Plasmont Renovación

Enduit en poudre pour lisser sans retrait les surfaces texturées. Economie de temps car il est possible de passer des couches très épaisses sans attendre un total séchage. Excellente ponçage.

Support: Goutté crêpi, rugosités.

Finition: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Haute Décoration.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

502325 Blanc 800



Plasmont Multiuso

Enduit universel, en poudre. Aussi bien pour boucher les gros défauts comme pour lisser de petites imperfections. Application facile. Excellente blancheur et adhérence. Bon ponçage. Ne laisse pas de traces.

Support: Construction. Bois.

Finition: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Haute Décoration.

Mélange: 0,45 l/Kg



15 Kg

5 Kg

1 Kg

502312 Blanc 800

6. Enduits. En poudre

Intérieur



Plasmont Lijafácil

Enduit universel, pour rénover et lisser. A souligner un ponçage très facile et une reprise parfaite.

Support: Construction.

Finition: Emulsión Fijadora / Fijamont + Prod. Fam. 1, Montonature, Haute Décoration.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

502303 Blanc 800



Plasmont Acabados

Enduit en poudre, de couche fine, spécial pour obtenir des finitions très lisses. Il facilite l'extension de la couche de peinture, en diminuant les traces d'application. Application aisée et lisse.

Support: Construction.

Finition: Ovaldine. Prod. Fam. 1, Luxatín, Montonature, Haute Décoration.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

1 Kg

502315 Blanc 800

Extérieur / Intérieur



Plasmont Reparex

Enduit en poudre à base de ciment pour extérieurs. Texture fine et dureté extrême. Une fois sec, se repeint immédiatement (sans risque de provoquer des salpêtres), avec tout type de revêtement habituel pour façades. Il permet de laisser de grandes épaisseurs de couche sans craqueler et sans rétraction.

Support: Construction. Réparations, fixateurs, plâtres.

Finition: Prod. Fam. 2.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

502302 Blanc 800

6. Enduits. En poudre

Extérieur / Intérieur



Plasmont Reparación Fachadas

Enduit en poudre à préparer en ajoutant de l'eau. Facilité d'application. Grande dureté finale. Couches moyennes.

Support: Construction. Enduits, réparation, fixation de pièces.

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont Acqua.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

1 Kg

502300 Gris 800

502300 Blanc



Plasmont Exteriores

Mastic à base de ciment pour réparations extérieures. Pour revêtements, lissages et remplissages sur couche fine et moyenne. Repeindre après séchage.

Support: Construction

Finition: Prod. Fam. 2.

Mélange: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

1 Kg

502352 Blanc 103

Enduits. Prêt a l'emploi

Intérieur



Plasmont AI Uso Renovación

Enduit prêt à l'emploi pour lisser sans rétrécissement les surfaces texturées. Adhère sur les peintures en phase aqueuse. Gain de temps, car l'on peut poser plusieurs couches sans attendre le séchage complet de l'antérieur. Ponçage excellent.

Support: Construction. Gouttelé, Fissures

Impression: Emulsión Fijadora / Fijamont.



20 Kg

5 Kg

502331 Blanc 800

6. Enduits. Prêt a l'emploi

Intérieur / Extérieur



Plasmont Al Uso Rápido (Light)

Enduit acrylique léger. Idéal pour réparer rapidement fissures, trous, saignées. Zero perte, remplissage facile. Sans décrochage ni fissuration. « Une seule application suffit ». Mise en peinture immédiate en couche fine.

Support: Construction. Bois. Craquelés, fissures

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont



4 L 750 ml

502297 Blanc 800



Plasmont Al Uso Multiuso

Enduit prêt à l'emploi, en pâte exempte d'alcalinité. Permet d'effectuer de petites réparations sur façades et murs et pouvoir repeindre sans problème d'alcalinité. Economie de temps et réduit gaspillage du produit

Support: Construction. Bois. Craquelés, fissures, noeuds du bois.

Impression: Emulsión fijadora, Fijamont.



20 Kg 5 Kg 1 Kg 1/2 Kg

502320 Blanc 800



Plasmont Fibra Elástico

Enduit imperméabilisant élastique prêt à l'emploi. Super-élasticité. Spécialement conçu pour le traitement des fissures mouvantes. Contient des fibres qui renforcent son action. Complément idéal du Tejamont.

Support: Construction. Bois. Terrasses, murs, façades.

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont Acqua



Truelle
Spatule

2,5 L 750 ml

502305 Blanc 800

6. Enduits. Prêt a l'emploi

Intérieur / Extérieur



Plasmont AI Uso Reparación Fachadas

Enduit prêt à l'emploi, spécial pour des extérieurs, exempt de ciment et d'alcalinité, spécialement indiqué pour de petites réparations des façades destinées à être repeintes. Ne produit pas de salpêtre ni de taches sur la peinture. Finition comme mortier de ciment.

Support: Construction. Réparations sur façades.

Finition: Tous produits.



Truelle
Spatule

20 Kg

5 Kg

502328 Gris 7032

Fer et Metaux



Plasmont Metales

Enduit bi-composants, dureté maximale et ponçage facile. Excellente adhérence sur le fer et les métaux. Pour cacher des défauts ou aplanir les surfaces avant leur peinture.

Support: Métal. Plastic. Bois. Fer. Carrosseries.

Finition: Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepox

Relación Mélange: 100 (Enduit): 2-2,5 (cat.Enduit) Vie du mélange: 5 min



Spatule

1 Kg

502327 800 Blanc enduit + catalyseur

a+b

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Bois



Plasmont Madera

Enduit en couleurs, pour égaliser et masquer les défauts du bois, trous, coups, joints, avant la peinture.

Support: Bois. Craquelés, fissures, coups

Finition: Montolac, Montopol, Montosintétic, Luxatín.



Spatule
Couteau arrondi

Tubo 120 gr.

502326 Naturel 902, Pin 912, Hêtre 917, Rouvre 922, Noyer 932, Tekc 962, Sapele 967, Acajou 972

6. Enduits. Prêt a l'emploi

Prêt a l'emploi



Plasmont Oleosintético

Enduit synthétique nivellement en pâte, prêt à l'emploi. Préparation de travaux sur le bois et murs. Ponçage très facile.

Support: Construction. Bois. Portes, meubles.

Finition: Montosintétic, Luxatín, Montolac, Montopol.



Truelle
Spatule

1 Kg

502330 Blanc 800



Plasmont Al Uso Azulejos

Enduit prêt à l'emploi. Pour carrelages, faïences et céramique. Bonne accroche sur surfaces peu poreuses.

Support: Construction. Bois. Cusines et salles de bain. Carreaux en faïence.

Impression: ---

Diluant: Prêt a l'emploi



Truelle
Spatule

20 Kg

5 Kg

502316 Blanc 800

Enduits. Bricolage

Bricolage



Plasmont Bricolage Cemento Cola

Mortier en poudre. Contient des additifs qui lui confèrent un fort pouvoir d'adhérence sur tous types de supports. Idéal pour la pose de faïences, carrelages, céramique, marbre, etc...

Support: Construction. Fixation de pièces.

Impression: Supports fragiles: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mélange: Ajouter 20%-25% d'eau



Truelle
Spatule

1,5 Kg

202291 Beige 800

6. Enduits. Bricolage

Bricolage



Plasmont Bricolage Cemento Rápido

Mortier en poudre de prise rapide pour travaux de réparation et maçonnerie où l'on a besoin de rapidité d'exécution : joints de tuyauterie, sanitaires, fixation de supports, etc.

Support: Construction. Enduits, réparation, fixation de pièces.

Impression: Supports fragiles: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mélange: Ajouter eau en parties égales



Truelle
Spatule

1,5 Kg

202292 Beige 800



Plasmont Bricolage Cemento Blanco

Mortier en poudre de couleur blanche pour réparations et jointures de finition blanche. Peut se teinter avec colorants à l'eau ou universels.

Support: Construction. Entretien de sols pavés, réassemblage de pièces.

Impression: Supports fragiles: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mélange: Ajouter jusqu'à obtenir une pâte crémeuse.



Truelle
Spatule

1,5 Kg

202293 Blanc 103



Plasmont Bricolage Escayola Plástica

Préparation en poudre, d'une grande dureté, blancheur et finesse de finition. Pour réparations de moulures, exécution de travaux manuels et moules. Prise rapide.

Support: Construction. Crépis, réparation, moulures..

Impression: Supports fragiles: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mélange: Ajouter 1 dose d'eau pour 2 de poudre.



Truelle
Spatule

1 Kg

202295 Blanc 800

6. Enduits. Bricolage

Bricolage



Plasmont Bricolage Yeso

Préparation en poudre, pour réparations sur murs en plâtre ou pour fixation de supports, tuyauteries, câbles, etc.... De prise rapide.

Support: Construction. Couvrir fissures, crépis, joints, réassemblage de pièces.

Impression: Supports fragiles: Emulsión Fijadora, Fijamont.



Truelle
Spatule

1 Kg

202294 Blanc

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Gamme de produit. Apprêts

EMBALLAGE										
PRODUIT	Imripol	Impriepox	Minio Blanco	Impri-mación Sintética	Impri-mación Industrial	Montoprimer Total	Montoprimer Total Acqua	Impri-mación epoxi suelos	Fija-mont/Fija-mont Acqua	Emulsión Fijadora
Couleurs	Blanc	Blanc	Blanc	Nuancier Apprêts	Nuancier Apprêts	Blanc et SSTT	Blanc	Transparent	Transparent	Transparent
Rendement théorique (x couche) (m2/L)	8-12	8-12	10-15	5-8	5-8	10-12	10-15	7-14	7-15	35-75
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES										
Nature	Polyuréthane	Époxy	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Acrylique	Acrylique	Époxy	Acrylique	
Base	Solvant	Solvant	Solvant	Solvant	Solvant	Solvant	Eau	Eau	Eau/Solvant	Eau
Séchage au toucher (min)	15 min	30 min	30-60 min	15-30 min	15-30 min	30 min	30 min	2-4h	10-30 min	10-30 min
2e Couche	1-12h	12-24h	24h	24h	24h	2-24h	6-24h	8-24h	4-6h	4h
Caractéristiques spéciales	Antioxydant	Antioxydant	Antioxydant	Antioxydant. Euroclases		Antioxydant et multiadhérent	Antioxydant et multiadhérent		Antisalpêtre	Rendement élevé
SUPPORTS										
Métal	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Métal milieu agressif (marin, industriel)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Galvanisé	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—
Aluminium	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—
Polyester	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
PVC	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—
Bois	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●
Construction	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Ciment, béton	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Verre	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Carrelage	—	—	—	—	—	—	○	●	—	—
Utilisations habituelles	Structures métalliques, milieux marins, supports galvanisés		Grilles, réservoirs, structures	Structures métalliques, serrurerie, machines industrielles		Multi-usages	Multi-usages	Scellage sols	Fonds friables, repeindre peintures en mauvais état	

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● Idéal pour cette application

Recommandations générales susceptibles de varier en fonction de l'état et des particularités du support ; des besoins spécifiques de la propriété ; de l'utilisation particulière à laquelle est destinée la pièce. Toujours consulter les fiches techniques du produit.

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Fer et métaux



Impripol + Catalizador p

Impression antioxydante bi-composants à base de polyuréthane aliphatique. Préparation antioxydante pour finition avec ACRIPOL.

Support: Fer. Estructures, milieus marins, galvanisés.

Finition: Acripol, Montoepox.

Relation de mélange: 4 (Impripol) : 1 (Cat. Impripol). Vie du mélange: 8 h



Brosse: 0-5%
Pistolet: 5-10%

4L(3,2+0,8) a+b 750ml(600+150) a+b

501770 Blanc 103

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur



Impriepox M-10 + Catalizador e

Impression époxy bi-composants pour métaux, formulée avec des anti-corrosifs atoxiques. Grand pouvoir antioxydant et adhérent sur métaux légers. Dur, tenace et durable.

Support: Métaux. Fer, acier, galvanisé, laiton, aluminium, polyester..

Finition: Acripol, Montoepox, Montosintetic, Montofoc, Luxatin, Ferrum.

Relation de mélange: 4 (Impriepox M-10) : 1 (Cat. Impriepox M-10). Vie du Mélange: 4 h



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-20%

25Kg(20+5) a+b

5 Kg b

5 Kg (4+1) a+b

1 Kg b

501780 Blanc 100

501790 Uniquement Catalyseur

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur



Shop Primer

Impression antioxydante monocomposant de grande adhérence sur aciers et métaux légers. Soudable.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne

Support: Structures métalliques, galvanisé, dépôts.

Finition: Esmaltes. Consulter produit de finition.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 10-30%

4L 750ml

501880 Blanc 102

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Fer et métaux



Minio Blanco (Antioxidante Blanca)

Impression anticorrosive exempte de plomb et de chromates. A base de té-troxyphosphate de zinc. Bon pouvoir couvrant et blancheur. Excellente impression pour finir en couleur blanche.

Support: Métal. Grilles, dépôts, structures en Métal.

Finition: Laques synthétiques ou acryliques. Consulter produit de finition.

Certifié: Certificat anti-corrosion en brouillard salin avec Montosintético.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-20%

4L

750ml

375ml

125ml

501800 Blanc 100



Imprimación Sintética

Peinture à base de résines alkydes et de pigments solides à la lumière et à l'intempérie. Séchage rapide à l'air libre.

Support: Métal. Structures métalliques, serrurerie, machinerie industrielle.

Finition: Laques synthétiques. Consulter produit de finition.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 0-10%

15L*

4L

750ml

501750 Rouge 205, Gris 211, Noir 207

501750 Blanc 100, Vert 200 (RAL 6011)



Imprimación Industrial

Peinture à base de résines alkydes et de pigments solides à la lumière et à l'intempérie. Séchage rapide à l'air libre. Excellent rapport qualité/prix.

Support: Métal. Structures métalliques, serrurerie.

Finition: Laques synthétiques.



Brosse: 10-25%
Rouleau: 10-25%
Pistolet: 20-40%

25 Kg.

5 Kg.

501760 Blanc 100

501760 Vert Voitures 129 et Bleu 202

501760 Rouge 205, Noir 207, Gris 211

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Multi-adhérent

Montoprimer Total Acqua



Apprêt universel à base d'eau, multiadhérent et monocomposant pour la plupart des supports. Antioxydant et séchage rapide. Peut être repeint avec des peintures-émulsions, des vernis, des polyuréthanes, des époxyss...

Support: Construction ; Acier ; Fer galvanisé ; Aluminium ; Cuivre ; Laiton ; Verre et Carrelage ; Bois ; PVC ; Méthacrylate.

Finition: Famille 4. Montonature. Montosintétic.

Certifié: Réaction au feu selon les Euroclasses. Adhérence.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 0-10%

4L

750ml

375ml

501896 Blanc 102

Montoprimer Total



Apprêt universel, multiadhérent et monocomposant pour la plupart des supports. Antioxydant et séchage rapide. Peut être repeint avec des peintures-émulsions, des vernis, des polyuréthanes, des époxyss...

Support: Construction ; Acier ; Fer galvanisé ; Aluminium ; Cuivre ; Laiton ; PVC ; Bois.

Finition: Famille 4. Montonature. Montosintétic. Luxatín.

Certifié: Adhérence. Corrosion dans le brouillard salin.



Brosse: 0%
Rouleau: 0%
Pistolet: 0%

4L

750ml

501787 Blanc 102

501787 Couleurs nuancier RAL

Ligne Montomix



503935 BL

503935 TR

Passivateur

Oxifín



Neutralisateur d'oxyde qui par une réaction chimique transforme l'oxyde en une couche parfaitement adhérente et passive. Peindre immédiatement pour éviter une nouvelle oxydation

Support: Métal. Grilles, rambardes.

Finition: 1^a couche: Minio. 2^a couche: Montosintétic, Montoacrilic, Luxatín.

Famille 4 y 8.



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L

1L

250ml

125ml

501900 Noir Bleuté 800

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Apprêts



Selladora Sellalux

Impression synthétique. Application aisée. Excellent rendu. Régule l'absorption des surfaces poreuses. Grande adhérence aussi bien comme impression que comme finition. Excellente blancheur et pouvoir couvrant.

Support: Construction. Bois. Plâtre. Ciment.

Finition: Même. Famille 4.



Brosse: 5-15%
Rouleau: 5-15%
Pistolet: 20-30%

4L

750ml

375ml

502340 Blanc 800

Sols



Imprimación Epoxi Suelos + Cat. e

Impression époxy à l'eau, facilitateur d'adhérence universel sur supports peu poreux, sols, murs, et métaux non ferreux. Doublage avec peintures époxy polyuréthanes et acryliques. Haut rendement.

Support: Construction. Métal. Ciment, béton, carreaux.

Finition: Montoepox, Poliumont, Pavimont, Clorocaucho, Montonature, Fam. 8

Relation de mélange: 2 (Imprimación Epoxi Suelos) : 1 (Cat. Imp. Epoxi Suelos). Vie du Mélange: 1 h



Brosse: 30-60%
Rouleau: 30-60%
Pistolet: 30-60%

12Kg(8+4) a+b

4 Kg b

3 Kg (2+1) a+b

1 Kg b

502187 Transparent 800

502189 Catalyseur

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Fixateurs



Fijamont

Apprêt fixateur très pénétrant pour surfaces poreuses de chantier neuf peint ou non. Anti-humidité - Grande adhérence. Evite salpêtres et voilures tout en assainissant et en durcissant les fonds en mauvais état.

Support: Construction. Bois. Fonds friables, peintures en mauvais état.

Finition: Famille 1, 2 y 3. Haute décoration. Consulter produit de finition.

(Eviter les éclats en diluant selon l'absorption du support: de 20% à 80%)



Brosse: 20-60%
Rouleau: 20-60%
Pistolet: 40-100%

15L

4L

750ml

502360 Transparent 900

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Fixateurs

Fijamont Acqua



Apprêt. Impression en phase aqueuse, pénétration maximum sur surfaces poreuses, peintes ou chantier neuf. Antihumidité. Hautement adhérent. Evite salpêtres et voiles tout en assainissant et en durcissant les fonds en mauvais état.

Support: Construction. Bois. Fonds friables, peintures en mauvais état..

Finition: Famille 1, 2 y 3. Haute decoration. Consulter produit de finition.

(Eviter les éclats en diluant selon l'absorption du support: de 30% a 100%)



Brosse: 30-70%
Rouleau: 30-70%
Pistolet: 30-100%

15L

4L

750ml

502364 Transparent 900

Emulsión Fijadora



Primaire universel monocomposant avec apprêt adhésif. Pas d'odeur pour les surfaces difficiles à ancrer. Sans pigments toxiques ni solvants aromatiques. Repeindre avec n'importe quelle peinture.

Support: Construction. Bois. Fonds friables, peintures en mauvais état..

Finition: Famille 1, 2 y 3. Decoration. Consulter produit de finition.

Diluer avec: 1 (Emulsión Fijadora) : 4 (Eau)

* (Eviter les brillances en diluant selon l'absorption du support)



Brosse
Rouleau
Pistolet

12L

4L

750ml

502370 Transparent 900

Emulsión Fijadora Blanca



Impression fixatrice pénétrante pour des surfaces poreuses. Durcit le support, régule l'absorption et apporte un pouvoir couvrant.

Support: Construction.

Finition: Famille 1, 2. Consulter produit de finition.



Brosse: 20-50%
Rouleau: 20-50%
Pistolet: 30-60%

12L

4L

502373 Blanc 103

6. Apprêts, Primaires et Fixateurs

Préparation



Látex

Émulsion vinylique concentrée d'aspect laiteux à multiples usages dans le domaine de la décoration.

Support: Renforcement de peintures, enduit.

Impression: ---



Brosse
Rouleau
Pistolet

4L 750ml

502380 Transparent 900



Usage spécifique

Montomix
Teinture manuelle
Installations Sportives. Piscines
Frontennis
Époxys à l'eau
Enlève-peintures
Système anti-graffitis
Anti-chaueur
Additif

7. Produits pour usage spécifique

Ligne Montomix

Etiquetas Adhesivas

ROULEAU D'ETIQUETTES PAPIER CONTINU POUR SYSTÈME MACHINE À TEINTER DE 22 X 70 mm., en rouleau de 1.000 étiquettes, pour imprimante modèle STAR.

PVP

E00455 Rouleaux 1.000 étiquettes

Disolvente Limpieza Máquinas Montomix

(Uniquement pour versions avec colorants solvantés).

5L

503498 900 Emballage en Métal

053898 Color@ Colorants Universels 1L	503851 Colorants à l'eau 1L	503852 Colorants à Solvant 1L	503853 Colorants pour bois 1L
UAV	ETERNA 16 OPTIMA 16	DNE	MAØ
UPV	AAV	ARP	DBA
UVC	APV	AVR	MRØ
UTO	AVC	AAZ	MNØ
UNG	ATO	AVL	DOE
UOC	CLASSIC 14 FUTURA 24	ANG	DPA
UPR	AOC	ARJ	DAU
UBN	APR	AAM	DVE
URP	ABN	ANL	DR1
UVR	AA3	AMG	DR2
UAZ	AVS	AAL	DVI
UVL	ANV	ANR	DR3
URJ	AVP	ARL	DT4
UAM	AA2		DA3
UNL	AOM		DT3
UMG	AA1		DA4
	APA		DMA
			503850 Colorants Univ. bois 1L
			CS
			DS



7. Produits pour usage spécifique

Teinture manuelle

Montotinte Universal



Colorant concentré universel liquide pour tout type de peintures à l'eau ou au solvant. Consulter la résistance à la lumière de chacune des couleurs sur le nuancier.

Support: Teinture en plastique, temples, laques

Mélange: Max. 5%

Densité: Variable selon la couleur.

Résistance à la lumière: Selon couleur et pourcentage. y %. Consulter chantier.

Diluant: Prêt a l'usage

Limpeza: Eau o Solvant

1L 200ml 50ml

503300 Ocre 162 (int./ext.)

503300 Noir 101, Rouge Oxyde 152, Beige 164 (int./ext.)

503300 Jaune 131, Jaune Moyen 132, Rouge Vif 150, Bleu 186, Vert 124, Olive 123 (Intérieur)

Montotinte Al Agua



Pâte concentrée de pigments dispersés pour donner couleur aux peintures en phase aqueuse.

Support: Peintures en phase aqueuse.

Mélange: Max. 5%

Densité: Variable selon la couleur.

Résistance à la lumière: Selon couleur et pourcentage. y %. Consulter nuancier.

Diluant: Prêt a l'usage

Limpeza: Eau

1L 200ml 50ml

503350 Ocre 162, Noir 101, Rouge Oxyde 152, Beige 164 (int./ext.)

503350 Jaune 131, Jaune moyen 132, Rouge Vif 150, Bleu 186, Vert 124 (Intérieur)

Retardants de Feu

Montofoc Al Agua



Produit intumescent à base solvantée. Par l'action de la chaleur ou de la flamme, réaction chimique qui développe une mousse thermo-isolante qui protège le support de l'action du feu et de la propagation de la chaleur.

Support: Métal. Poutres et poteaux en fer/acier imprimé.

Impression: Impriepox M10.

Finition: Montosintétic; Ovaldine; Montonature

Certifié: certification Norme Européenne EN 13381-8:2010.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Airless: 0-10%
Pistolet: 5-15%

20 Kg

503610 Blanco 103

Quel produit choisir ?

1. Regarder les possibilités en fonction de la surface

	Ciment imperméabilisant	Mortier de ciment	Peinture au solvant	Peinture à l'eau	Polyester
Poseidón	✓	✓	✓	✗	✗
Poseidón Plus	✓	✓	✓	✗	✗
Montosport Agua	✗	✓	✓	✓	✗
Acropol Piscinas	✗	✗	✗	✗	✓

2. Maintenant, choisir en fonction des caractéristiques

	Nature	Résistance chimique	Élasticité	Temps d'attente pour le remplissage	Imperméabilité	Durabilité
Poseidón	Caoutchouc chloré modifié	****	***	8 jours	***	****
Poseidón Plus	Caoutchouc chloré pur	*****	*****	3 jours	*****	*****
Montosport Agua	Acrylique	**	****	8 jours	****	***
Acropol Piscinas	Polyuréthane	*****	*****	5 jours	*****	*****

Considérations générales et comparatives entre les produits. Le résultat final d'une peinture pour piscine est déterminé par le traitement auquel elle est soumise, l'état et l'isolation du support et les conditions atmosphériques.

Résistance chimique: Capacité de la peinture à résister aux traitements d'entretien (chlore)

Élasticité: Capacité qui lui confère une résistance à la formation de cloques, de crevasses et de fissures.

Temps de remplissage: Temps nécessaire pour remplir la piscine après la peinture

Imperméabilité: Capacité d'isolation pour empêcher l'eau d'atteindre et de détériorer le support

Durabilité: Marque les temps d'entretien nécessaires

Produits



ACRIPOL PISCINAS POLIESTER

- Spécial pour peintures polyester
- Adhérence et imperméabilité maximales



POSEIDÓN STANDARD

- Bonnes performances générales
- Bonne durabilité et résistance



POSEIDÓN PLUS

- Haute durabilité
- Hautes résistances chimiques



MONTOSPORT AL AGUA

- Facile à appliquer ; inodore
- Économique

7. Produits pour usage spécifique

Installations Sportives. Piscines

Montosport Piscinas Al Agua



Peinture à l'eau pour l'entretien et la protection de piscines en béton.

Support: Construction; Piscines en béton

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Remplissage: 8 jours



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

502220 Bleu 183, Blanc 102

Acripol Piscinas Poliester + Catalizador



Peinture pour l'entretien et la protection des piscines de polyester. On recommande le ponçage du polyester avant d'appliquer le produit.

Support: Piscines es du poliester

Impression: Même Produit

Remplissage: 5 jours

Relation de mélange: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol Piscinas). Vie du mélange: 4 h



Brosse: 0-15%
Rouleau: 0-15%
Pistolet: 10-30%

4L(3,2+0,8) 

502056 Bleu 183

Montosport Piscinas Poseidón Plus Al Clorocaucho



Peinture pour l'entretien et la protection des piscines en béton. Résistance maximale aux agents chimiques, aux champignons, à l'alcalinité et aux humidités.

Support: Construction; Piscinas en ciment, beton.

Impression: Fijamont diluée; même produit diluée

Remplissage: 3 jours



Brosse: 5-15%
Rouleau: 5-15%
Pistolet: 10-20%

15L

4L

502213 Bleu 283

7. Produits pour usage spécifique

Installations Sportives. Piscines

Montosport Piscinas Poseidón Standard Al Clorocaucho



Peinture pour l'entretien et la protection des piscines en béton. Très bonne résistance aux agents chimiques, aux champignons, à l'alcalinité et aux humidités.

Support: Construction; Métal; Piscines en béton

Impression: Fijamont diluée

Remplissage: 8 jours



Brosse: 5-10%
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 10-20%

15L

4L

502210 Bleu 183, Blanc 102

Montosport Renovador Bordes Piscinas



Peinture spéciale pour l'entretien et la rénovation de pierre naturelle utilisée pour les bordures des piscines. Maintien la rugosité et absorption du support.

Support: Construction; Pierre artificielle non peinte



Brosse: 0-30%
Rouleau: 0-30%

4L

502439 Os blanc 437

Frontennis

Montosport Frontón



Peinture à l'eau pour l'entretien, la protection et la signalisation de frontons (murs pour jeu de pelote). De résistance importante aux agents atmosphériques et aux impacts.

Support: Construction; Frontennis, façades, murs mitoyens.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 15-30%

12L

502200 Vert 128

7. Produits pour usage spécifique

Epoxys base acqueuse

Montoepox Acqua Sanitario + Catalizador



Époxy bi-composants à l'eau, pour utilisation sanitaire/alimentaire. Pour réservoirs d'eau potable, zones de manipulation d'aliments, hôpitaux, salles d'opération, etc. Résistant au lessivage avec des produits chimiques.

Support: Construction. Métal. Hôpitaux, salles d'opérations. Restaurants.

Impression: Construction: Meme produit dilué. Métal: Impriepox M10

Relation de mélange: 4 (Montoepox Acqua Sanitario) : 1 (Cat. Montoepox Acqua San.). Vie du Mélange: 1 h



Brosse: 0-20%
Rouleau: 0-20%
Pistolet: 30%

15L(12+3) 

3 L 

5L(4+1) 

1 L 

502164 Blanc 102

502173 Uniquement Catalyseur

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Décapant

Quitamont Gel



Décapant biodégradable, non toxique. Elimine peintures et vernis efficacement. Exempt de chlorure de méthylène.

Support: Métal. Bois. Enlève les peintures.

État: Gel

Temps de travail: 10-20 minutes



4L

750ml

375ml

503512 Incolore transparent 800

Système Anti-Graffiti

Quitamont Limpia·Pintadas



Produit de nettoyage pour graffitis. Elimine facilement la peinture en spray, vernis synthétiques, peintures acryliques appliquées sur le protecteur Anti-pintadas Monto. (Barniz Acripol)

Support: Construction. Métal. Bois. Pierre, brique, crépi.

Diluer avec: Prêt a l'usage



4L

750ml

503530 Incolore transparent 800

7. Produits pour usage spécifique

Anti-chaleur



Montosintétic Anticalórico

Peinture anti-chaleur. Conçue pour résister à des températures de 400° C en continu. Fournit des finitions à pores fermés.

Support: Bois. Construction. Chiménées, chaudières..

Impression: Produit de base et finition.



Brosse: PA l'emploi
Rouleau: PA l'emploi
Pistolet: 5-10%

4L

750ml

375ml

125ml

503650 101 Noir 400°

Additifs



Converplus Matizador

Additif matifiant pour rajouter aux produits solvantés Montó. Il est conseillé de réaliser des essais au préalable.

Mélanger avec: Produits au solvant Montó.

Aspect: En fonction du pourcentage ajouté.

Mélange: Max. 20%



750ml

503220 Blanc 103

Converplus Antisiliconas



Additif pour ajouter aux vernis, polyuréthanes, laques et produits solvantés en général, pour éviter la formation de "cratères".

Mélanger avec: Produits au solvant Montó.

Aspect: Celui du produit base.

Mélange: Recommandé 1-2%



750ml

503247 Transparent 800



Traitements Du Sol
Époxy Sol et Métaux
Acrylique Solvant
Acrylique Eau
Caoutchouc Chloré
sol et Métaux
Complements des sols

8. Traitements des sols

Gamme de produit. Produit idéal.



PRODUIT	Montosport Suelos	Clorocaucho S/M	Montoepox S/M	Montoepox Aqua Suelos	Pavimont / Pavimont Agua	Barniz Pavimont Agua
Installations sportives	●	○	—	—	●	○
Signalisation horizontale	○	●	—	—	●	○
Zones de passage pour piétons	●	●	●	●	●	●
Garages particuliers (application bricoleur)	●	●	●	●	○	●
Garages particuliers (application professionnelle)	●	●	●	●	○	●
Garages grandes exigences (parking public)	—	—	●	●	—	—
Sols industriels	—	●	●	●	○	—
Sols industriels grandes exigences en termes de résistances chimiques (entrepôt de produits chimiques)	—	—	●	●	—	—
Sols industriels grandes exigences physiques/résistance à l'abrasion (passage de chariots porteurs de charge...)	—	—	●	●	—	—
Sols industriels grandes exigences physico-chimiques (stations-service...)	—	—	●	●	—	—
Application générale en milieu intérieurs (sauf solvant)	●	—	—	●	—	—
Application en milieu extérieurs (résistance aux UV)	●	●	—	—	●	●

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● : Utilisation recommandée, ● : Idéal pour cette application

Recommandations générales pouvant varier en fonction de l'état du sol, les particularités présentées, le type d'utilisation concrète qui en est fait, les requêtes spécifiques de la propriété; Toujours consulter les fiches techniques du produit.

8. Traitements des sols

Gamme de produit. Caractéristiques.



							
PRODUIT	Montosport Suelos	Clorocaucho S/M	Montoeпок S/M	Montoeпок Aqua Suelos	Pavimont / Pavimont Agua	Barniz Hormigón	Barniz Pavimont Agua
Base chimique	Acrylique	Caoutchouc chloré	Époxy	Époxy	Acrylique	Acrylique	Acrylique
	Monocomposant	Monocomposant	Bicomposant	Bicomposant	Monocomposant	Monocomposant	Monocomposant
Nature	Eau	Synthétique	Synthétique	Eau	Synthétique / Eau	Synthétique	Eau
Utilisation	Int/Ext	Int/Ext	Interior	Interior	Int/Ext	Int/Ext	Int/Ext
Utilisation principale	Terrains de sport	Garages particuliers	Résistances maximales, en particulier résistances mécaniques	Résistances maximales, en particulier résistances mécaniques	Signalisation routière	Protecteur transparent de béton	Signalisation routière
Supports	Betón, ciment, asphalte	Betón, ciment	Betón, ciment	Betón, ciment	Betón, ciment, asphalte	Betón, béton imprimé	Betón, ciment, asphalte
Finition	Semi-mat	Semibrillant	Semibrillant	Satiné	Semi-mat	Semibrillant	Semi-mat
Consommation	9-13m2/l	3-8m2/l	5-6m2/kg	6-9 m2/L	6-8 m2/l	8-12 m2/l	8-12 m2/l
Vie Mélange	---	---	6h	60 min	---	---	---
Séchage au toucher	15-45min	5-15min	1 hora	1-3h	15-30min	30min	30-60 min
Couleurs	Rouge, Vert SSTT	Blanc, SSTT	Blanc, SSTT	Rouge, Gris, Vert, Nuancier Ral	Blanc, SSTT	Transparent	Blanc, Couleurs
Practicabilité	24 h	24 h	48 h	48 h	2-4 h	2-4 h	2-4 h
Température min. d'application	>10°	>10°	>5°	>15°	>5°	>5°	>5°
Humidité relative max.	<75%	<75%	<95%	<95%	<75%	<75%	<75%
Repeindre entre plusieurs couches	3-6 h	4 h	2 h	2-3 h	2 h	2 h	2 h

8. Traitements des sols

Époxy Sols et Métaux



Montoepox S/M + Catalizador e

Peinture bi-composants pour sols et métaux. Résistances mécaniques et chimiques importantes. Longue durée, flexibilité et adhérence.

Support: Construction; Métal; Sols, parkings, eststructures.

Impression: Sols: Montoepox S/M dilué. Primaire Epoxi Suelos. Fer: Impriepox M-10

Relation de mélange: 4 (Montoepox S/M): 1 (Cat. Montoepox S/M). Vie du mélange: 6 h

Certifié: Certificat anti-corrosion en brouillard salin.



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 10-15%

20Kg(16+4) a+b

4 Kg b

5Kg(4+1) a+b

1 Kg b

503868 ■ Blanc 102, Nuancier aplicaciones industriales: 184 Zone Bleu, 152 Rouge, 128 Vert y Couleurs nuancier Ral groupe C

503868 Couleurs nuancier RAL Groupe B

503868 Couleurs nuancier RAL Groupe A

502092 Uniquement Catalyseur

Ligne Montomix



■ 503868 TR

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

* (a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Montoepox Acqua Suelos + Catalizador e



Peinture bi-composants pour sols. Excellente adhérence, dureté et résistance chimique.

Support: Construction. Parkings, sols, industries, magasins.

Impression: Imprimpación Epoxi Suelos, Montoepox Acqua Suelos mélanger dilué

Relation de mélange: 5 (Montoepox A.S): 1 (Cat. M.A.S). Vie du mélange: 60m



Brosse: 0-20%
Rouleau: 0-20%
Pistolet: 10-30%

18Kg(15+3) a+b

3 Kg b

4,5Kg(3,75+0,75) a+b

0,75 Kg b

502163 Rouge 152, Gris moyen 179, Couleurs Nuancier RAL Groupe C

502163 Couleurs nuancier RAL Groupe B

502163 Couleurs nuancier RAL Groupe A

502172 Uniquement Catalyseur

Ligne Montomix



■ 502163 BL

■ 502163 TR

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

* (a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

8. Traitements des sols

Caoutchouc Chloré sol et Métaux



Clorocaucho S/M-10

Peinture pour sols et métaux. Bonne résistance chimique aux alkydes et aux acides.

Support: Construction; Métal; Signalisation de routes, parkings, structures

Impression: Sols: Clorocaucho Suelos diluido. Fer: Minio Blanc, Imprim. Antioxidante.



Brosse: 5-10%
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-15%

15L

4L

503865  Blanc 102 et couleurs nuancier Ral Groupe C

503865 Nuancier aplicaciones industriales: 184 Zona Bleu, 152 Rouge, 128 Vert et couleurs nuancier Ral Groupe B

503865 Couleurs nuancier Ral Groupe A

Ligne Montomix



 503865 TR

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Acrylique au Solvant



Pavimont

Peinture monocomposant pour sols. Séchage rapide, bonne adhérence et dureté. Pour la peinture de terrasses, sols, signalisation horizontale, gués etc.

Support: Construction; Sols parkings, signalisations routes, gué

Impression: Pavimont dilué.

Certifié: Signalisation horizontale. Traçages de la voie publique. Certificat CE.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 15%

CE

15L

4L

750ml

 502155 Blanc 102, Rouge 152, Gris 189, Vert 128, Zona Bleu 184, Jaune signalisation 130

502155 Couleurs nuancier RAL Groupe C

502155 Couleurs nuancier RAL Groupe B

502155 Couleurs nuancier RAL Groupe A

Ligne Montomix



 502155 TR



Barniz Hormigón

Vernis de finition monocomposant et transparent. Utilisation directe sur le béton comme vernis de protection, antipoussière et imprégnation curatif.

Support: Construction; Sols, béton apparent, tuiles, briques.

Impression: Direct en support.

Certifié: Certificat CE



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 10-20%

CE

15L

4L

502154 Transparent 900

8. Traitements des sols

Acrílica al Agua Suelos



Pavimont Acqua

Peinture monocomposant pour sols. Séchage rapide, bonne adhérence et dureté. Pour la peinture de terrasses, sols, signalisation horizontale, gués etc.

Support: Construction; Sols parkings, signalisations routes, gué

Impression: Pavimont acqua dilué.



Brosse: 0-15%
Rouleau: 0-15%
Pistolet: 10-20%

15L

4L

750ml

502182 Blanc 102, Rouge 152, Gris 189, Vert 128, Zona Bleu 184, Jaune signalisation 130

502182 Couleurs nuancier RAL Groupe C

502182 Couleurs nuancier RAL Groupe B

502182 Couleurs nuancier RAL Groupe A

Ligne Montomix



502182 TR



Barniz Pavimont Acqua

Vernis de finition monocomposant et transparent. Utilisation directe sur le béton comme vernis de protection, antipoussière et imprégnation curatif.

C'est également un complément du Pavimont et Pavimont Acqua. Donne des finitions semi-brillantes. Résistance aux rayures et faible rétention de la saleté.

Support: Construction; Sols parkings, signalisations routes, gué

Impression: Direct en support ou Pavimont.

Certifié: Certificat CE

CE



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 0-10%

15L

4L

502183 Transparent 900

8. Traitements des sols

Installations Sportives

Montosport Suelos



CE

Peinture à l'eau pour l'entretien, la protection et la signalisation de sols. Importante résistance au frottement, à la lumière et aux agents atmosphériques.

Pour la peinture de lignes utiliser Massima Façades Lisse.

Support: Construction; Tennis, parkings.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

502100 Rouge 152

502100 Vert 128

502100 Bleu 190

502100 Gris 189

Ligne Montomix



 503824 BL

 503824 IN

 503824 TR

Poliuretano

Barniz Antipolvo



Vernis de finition monocomposant et transparent. Utilisation directe sur le béton comme agent protecteur, anti-poussière et d'imprégnation curative. C'est également un complément d'autres peintures pour sols. Il vous offre des finitions brillantes avec une haute résistance aux rayures, au frottement et à l'abrasion. Utilisation professionnelle.

• Utilisation exclusive dans des installations réglementées par le R.D. 117/2003 ou la Directive 2010/75/EU Chapitre V pour les pays de l'Union européenne

Support: Construction;

Impression: Directement sur le support ou d'autres peintures.



Brosse: 20-50%
Rouleau: 20-50%
Pistolet: 20-50%

15L

4L

502132 Transparent 800

8. Traitements des sols

Additif



Additivo Antideslizante

Additif en poudre pour rendre les peintures de sol antidérapantes. Peut se mélanger directement avec la peinture ou bien être saupoudré lorsque cette dernière est encore fraîche.

Support: Construction; main courantes, escaliers, piscines.

Rendement par couche: Mélange avec Clorocaucho. Poliumont, Montoepox

Impression: Selon la peinture de base



Selon la peinture de base

5 Kg

502180 Beige 800



Pigmento Reflectante

Sphères de verre transparentes qui saupoudrées sur la peinture fraîche restent fixées et produisent la réflexion de la lumière.

Support: Signalisation horizontale, Routes, Parkings.

Granulometrie: 0,84 - 0,25 microns


Refraction: Supérieur a 1,5



5 Kg

1 Kg

502190 Cristalline 800



PROTECTION ILLIMITÉE.

Montó ind. est la nouvelle division de Pinturas Montó pour les **solutions de peinture industrielle** destinée aux processus de production, à l'entretien des installations, des sols...

Nous offrons une grande variété de produits, polyvalents et soutenus par la technologie la plus avancée pour satisfaire tous les besoins.



montindustria.com

ind. ind. ind. ind. ind.

Suelos M-Thane 80-B



Finition brillante de polyuréthane aliphatique à deux composants, hautement résistante. Convient pour la peinture des sols en: béton, ciment, fibrocement, etc. Excellente résistance de la couleur et de la brillance.

Support: Construction; Parkings

Impression: Imprimación M-Epox Acqua 50



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%
Pistolet: 0-5%

	20L (15CA + 5CB)	5L
788065 Blanc et couleurs nuancier IND	*	---
782079 Uniquement Catalyseur	---	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue IND

Suelos M-Epox 60 Autonivelante



Mortier fluide autonivelant à base de résine sans solvant et de granulats sélectionnés pour les chaussées. Autonivelant, 100% solides, hautes performances, à base de résine époxy à deux composants. Pour obtenir des finition lisses, décoratives et très résistantes.

Support: Sols; Trottoirs; Parkings.



Brosse: Prêt à l'emploi
Rouleau: Prêt à l'emploi
Pistolet: Prêt à l'emploi

	25kg (21,1CA + 3,8CB)	3,8Kg
782165 Couleurs nuancier IND	*	---
782174 Uniquement Catalyseur	---	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue IND

Vial M-Acrlil 30



Peinture pour sols extérieurs et intérieurs, à base de résines acryliques au solvant, séchage très rapide. Bon rapport qualité-prix. Rapport résine-pigment élevé dans le segment des peintures mates de signalisation.

Support: Slsos; Trottoirs; Béton, asphalte.


Impression: Même produit.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 0-5%

	20Kg
782169 Blanc 103, gris 189 et jaune 130	*

* Consulter les différents prix, conditions de vente et toute le gamme dans le catalogue IND



10
Solvants

White spirit
Synthétiques et gras
Désodorisé
Universel
Caoutchouc Cholré
Nitro
Poliuréthane
Epoxy
Nettoyant
Anti-voile

10. Solvants

Gamme de Produit. Caractéristiques. Compatibilité



	Esencia Trem. 1402	Aguarras Simil 1417, 1413	Sint. y Gr. 1401	Sin Olor 1412	Univ. 1405	Cloroc. 1403	Nitro 1407	Poliur. 1410	Epoxi 1411	Antivelo 1415	Ferrorite
Vitesse de séchage	*	**	**	*	****	***	*****	***	***	*	***
Pureté des composants	*****	***	***	***	**	****	*****	*****	****	*****	****
Pouvoir solubilité	**	**	**	*	****	***	*****	*****	***	****	***
Compatibilité											
Montosintétic, Marisma	○	○	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Montosint. Anticalórico	—	—	—	—	●	○	—	—	—	—	—
Acropol	—	—	—	—	○	○	○	●	—	○	—
Ferrorite	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	●
Martelé	—	—	—	—	●	○	○	—	○	—	—
Esmalte Secado rápido	—	—	—	—	○	●	○	—	—	—	—
Montorapid	—	—	○	—	○	●	—	—	—	—	—
Montoxyl Classic	●	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Barniz Sintético	●	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Barniz Parquet	—	—	—	—	○	—	—	●	—	—	—
Montolac	—	—	—	—	○	—	●	—	—	○	—
Montopol	—	—	—	—	○	—	—	●	—	○	—
Aceite Teca	○	○	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Aceite Teca Linaza	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—
Selladora Sellalux	●	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Imprimación Sintética	○	○	●	—	○	●	○	—	○	—	—
Imprimación Industrial	—	—	—	—	●	○	○	—	○	—	—
Minio	●	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Montoprimer Total	—	—	—	—	●	●	○	—	○	—	—
Fijamont	—	—	—	—	○	●	○	—	○	—	—
Tixoway	—	—	—	●	○	—	—	—	—	—	—
Poseidón Piscinas	—	—	—	—	○	●	—	—	○	—	—
Montoepox	—	—	—	—	○	—	—	—	●	—	—
Caoutchouc Chlore	—	—	—	—	○	●	—	—	○	—	—
Pavimont	—	—	—	—	○	●	—	○	○	—	—

— :Utilisation déconseillée, ○ :Utilisation possible, ● Idéal pour cette application

Vitesse de séchage : Les solvants rapides réduisent le temps de manipulation. Les solvants lents facilitent la brossabilité.

Pureté des composants : Éliminent d'éventuels glacis, incompatibilités et réactions secondaires.

Pouvoir solubilité : Moins de solvant est nécessaire pour réduire la viscosité. Permettent des applications avec plus de solides et épaisseurs de couche. Compatibilité : Évite les dépôts, grumeaux, glacis, gélifications. Toutes les compatibilités affichées ne substituent pas l'utilisation idéale. Pinturas Montó S.A.U recommande l'utilisation du solvant spécifique pour chaque produit.



Esencia de Trementina 1402

Essence de Térébenthine. Confère au produit une excellente brossabilité.

Domaine d'application: Laques synthétiques, Vernis.



Materiel de l'emballage	Métal	Plastique	Plastique	Plastique
	5L	1L	500ml	250ml
503410 Transparent 900				Voir tarif en vigueur



Aguarrás Símil Premium 1417

White spirit. Confère au produit une excellente brossabilité.

Domaine d'application: Laques synthétiques, Vernis.



Materiel de l'emballage		Plastique	Plastique	Plastique
		1L	500ml	250ml
503404 Transparent 900				Voir tarif en vigueur



Aguarrás Símil 1413

Hydrocarbures terpéniques. Confère au produit une excellente brossabilité.

Domaine d'application: Laques synthétiques, Vernis.



Materiel de l'emballage	Métal	Plastique	Plastique
	5L	1L	500ml
503415 Transparent 900			Voir tarif en vigueur



Sintéticos y Grasos 1401

Produit de remplacement du White Spirit. Confère au produit une excellente bro-sabilité.

Domaine d'application: Laques synthétiques, Vernis.



Materiel de l'emballage	Plastique	Plastique	Métal	Métal	Métal
	25L	5L	1L	750ml	250ml
503400 Transparent 900				Voir tarif en vigueur	



Sin Olor 1412

Solvant sans odeur pour laques synthétiques et TIXOWAY

Domaine d'application: Laques synthétiques, Vernis, Tixoway.



Materiel de l'emballage		Métal	Métal	Métal	Métal
		25L	5L	1L	750ml
503480 Transparent 900				Voir tarif en vigueur	



Universal 1405

Pour utilisation au pistolet et à la brosse des laques à séchage rapide, au Caout-chouc Chloré, impressions.

Domaine d'application: Laques synthétiques, Impressions, Caoutchouc Chloré et Martelé



Material del envase	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
	Plastique	Plastique				
	25L	5L	1L	750ml	500ml	250ml
503440 Transparent 900				Voir tarif en vigueur		



Chlorocaucho 1403

Conseillé pour peintures au Caoutchouc Chloré.

Domaine d'application: Caoutchouc Chloré.



Materiel de l'emballage	Métal	Métal	Métal	Métal
	25L	5L	1L	750ml
503420 Transparent 900	Voir tarif en vigueur			



Nitro 1407

Solvant pour laques nitro-cellulosiques.

Domaine d'application: Laques nitro-cellulosiques.



Materiel de l'emballage	Métal	Métal	Métal	Métal
	25L	5L	1L	750ml
503435 Transparent 900	Voir tarif en vigueur			



Poliuretano 1410

Spécialement formulé pour peintures polyuréthane.

Domaine d'application: Polyuréthane



Materiel de l'emballage	Métal	Métal	Métal	Métal
	25L	5L	1L	750ml
503465 Transparent 900	Voir tarif en vigueur			



Epoxi 1411

Spécialement formulé pour peintures epoxy.
Domaine d'application: Epoxy.



Materiel de l'emballage	Métal	Métal	Métal
	25L	5L	1L
503470 Transparent 900	Voir tarif en vigueur		



Limpieza 1406

Solvant pour le nettoyage d'outils.
Domaine d'application: Nettoyage



Materiel de l'emballage	Plastique	Plastique
	25L	5L
503450 Transparent 900	Voir tarif en vigueur	



Antivelo 1415

Solvant pour améliorer le tendu. Ralenti le séchage en maintenant la surface ouverte évitant que la peinture se voile par absorption ou rétention.
Domaine d'application: Polyuréthanes



Materiel de l'emballage	Métal	Métal
	5L	1L
503491 Transparent 900	Voir tarif en vigueur	



Produits Haute Décoration
Béton ciré "Microce-
mento"
Stucs
Compléments Stucs
Rustiques Estompés

Effets Chromatiques
Iridescents Métallisés

12. Haute décoration

Béton Ciré "MicroCemento"



Barniz MicroCemento

Vernis polyuréthane à l'eau bi-composant. Idéal comme protection décorative pour sols et murs en microciment.

Support: Construction; béton ciré "MicroCemento".

Impression: MicroCemento

Relation de mélange: 3 (Vernis Microcemento): 1 (Catalyseur Barniz MicroCemento).

Vie du mélange: Aprox 2 heures.



Brosse: 10-20 %
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-20%

3,2Kg (2,4+0,8) ^{a+b}

0,8 Kg ^b

502283 Brillant 900

502284 Satiné 900

502285 Mat 900

502282 Catalyseur

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

12. Haute décoration

Béton Ciré "MicroCemento"



MicroCemento Fondo

Revêtement cimenteux bi-composants d'uniformisation. Finition avec « MicroCemento Acabado».

Support: Construction; Céramique, plâtre, béton, sols.

Impression: Selon le support. Emulsión Fijadora, Fijamont, Imprimación Epoxi Suelos...

Relation de mélange: 15 (MicroCemento Fondo): 5 (MicroCemento Resina). Vie du mélange: Aprox 3 heures.

Diluer avec: Prêt a l'emploi



Truelle

15 Kg

502287 Blanc 800



MicroCemento Acabado

Revêtement cimenteux bi-composants décoratif. Finition avec vernis (consulter différentes possibilités)

Support: Construction; Céramique, plâtre, béton, sols.

Impression: MicroCemento fondo

Relation de mélange: 12 (MicroCemento Acabado): 5 (MicroCemento Resina). Vie du mélange: Aprox 3 heures.

Diluer avec: Prêt a l'emploi



Truelle

12 Kg

502288 Blanc 800



MicroCemento Resina

Pré-mélange résine acrylique à mélanger avec « Microcemento ».

Relation de mélange: 15 (MicroCemento Fondo) : 5 (MicroCemento Resina) Vie du Mélange: Aprox. 3 heures ;

Relation de mélange: 12 (MicroCemento Acabado) : 5 (MicroCemento Resina) Vie du Mélange: Aprox. 3 heures.

Diluer avec: Prêt a l'emploi



5 Kg

2,5 Kg

502289 TR 900

502289 Couleurs



12. Haute décoration

Stucs



Palladio

Classique stucco vénitien à base de résines synthétiques. Élevé brillant. Sans cire. Facilité d'application à la taloche ou à la spatule. * Si vous souhaitez vernir, utiliser le utiliser le Barniz Brillante Acabado Estucos.

Support: Construction; Bois. Imitation marbre, sur plâtre, bois.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont

Diluer avec: Prêt a l'emploi

Polissage: 2-10 minutes



Truelle
Spatule

20 Kg

5 Kg

1 Kg

■ 501000 **Blanc 400**

501000 Couleurs du nuancier Haute gamme N°1

Ligne Montomix



■ 501000 **Neutre 410**

Grasello



Revêtement mural à la chaux (minéral). Très perméable à la vapeur d'eau. Il pétrifie pour action du CO2. Pour obtenir des effets décoratifs, des imitations de marbres, spatuler, etc....

Support: Construction; Différents effets selon application. Sur plâtre, ciment, placo-plâtre

Impression: 1° Couche: Emulsión Fijadora 2° Couche: Marmorino o Grasello

Diluer avec: Prêt a l'emploi

Polissage: 2-10 minutes



Truelle
Spatule

20 Kg

5 Kg

1 Kg

■ 501010 **Blanc 400**

501010 Couleurs du nuancier Haute gamme N°2

Marmorino



Revêtement mural à la chaux (minéral), Très perméable à la vapeur d'eau, qui pétrifie par action du CO2. Pour obtenir des effets de marbre et le classique effet marmorino.

Support: Construction; Façades, colonnes. Sur plâtre ou ciment

Impression: Emulsión Fijadora

Diluer avec: Prêt a l'emploi



Truelle
Spatule

20 Kg

5 Kg

1 Kg

■ 501020 **Blanc 400**

501020 Couleurs du nuancier Haute gamme N°3

12. Haute décoration

Compléments Stucs



Cera Especial Estucos

Pour rendre hydrofuge et donner du brillant sur : PALLADIO, GRASELLO ET MARMORINOS.
Diluer avec: Prêt a l'emploi



750 ml

501040 Transparent 900

Rustiques estompés



Muros Mediterráneos Nuovo Capri

Produit prête à l'emploi, en une seule couche. De très simple application, permet d'obtenir différents effets et nuances colorées des estompés avec des tons blancs d'une grande élégance. Agitation manuelle. Teindre le produit juste avant son application (une fois teint, peut se déstabiliser dans un délai d'une semaine environ.)

Support: Construction; murs de béton ou plâtre

Impression: Construction: Fondo Muros Mediterráneos. Bois. Selladora Sellalux.

Diluer avec: Prêt a l'emploi

Spatule: 5-10 minutes



Pinceau plat.
Estompage: Truelle AD

2,5L

750ml

501067 Couleurs du nuancier Haute gamme N°19

Ligne Montomix

501067 BL



Muros Mediterráneos Capri Due

Peinture prête à l'emploi, contient de nouvelles particules couleur marron qui donnent des nuances plus riches en coloris et contrastes. Application en une seule couche. Agiter manuellement. Teinter le produit juste avant son application (une fois teint, peut se déstabiliser en une semaine environ).

Support: Construction; murs de béton ou plâtre

Impression: Construction:Fondo Muros Mediterráneos. Bois: Selladora Sellalux.

Diluer avec: Prêt a l'emploi

Spatule: 5-10 minutes



Paletina
Difuminado: L lana AD

2,5L

750ml

501068 Couleurs du nuancier Haute gamme N°19

Ligne Montomix

501068 BL



12. Haute décoration

Iridescents Métallisés



Velato Terciopelo

Produit impression, d'une texture fine, des reflets pailletés et nacrés très originaux, décoratifs, donnant sensation de luxe et d'élégance.

Support: Construction.

Impression: Ovaldine Mate



Brosse
Rouleau
Pistolet

2,1L

620ml

501080 [Argenté 900](#)

501080 [Or 720](#)

501080 Colores 620 a 641 du nuancier Haute gamme n°9

501080 Colores 721 a 725 du nuancier Haute gamme n°9

Voilages et Tamponages



Rasato Vivos

Peinture mat, tonalités vives, semi-transparente. Grande facilité d'application. Séchage lent pour obtenir une gamme ample d'effets décoratifs. Totalement Lavabilité.

Support: Construction. Bois. Haute gamme.

Impression: Ovaldine Mate



Brosse: 0-15%
Rouleau: 0-15%
Pistolet: 0-15%

2,5L

750ml

501260 [TR 900](#)

501260 Finitions du nuancier Haut de Gamme N° 7 RASATO VIVOS



HTM
Peintures en Phase
Aqueuse
Peintures spéciales
Revêtements



Trend Colors



Peinture acrylique mate, résistante et présentant un bon pouvoir couvrant. Collection de couleurs idéale pour créer une atmosphère gaie, séduisante et très moderne.

Support: Construction.

Impression: Emulsión Fijadora ou Fijamont



Brosse: 5-20%
Rouleau: 5-20%
Pistolet: 10-30%

4L

2,5L

502381 Couleurs Pastel

502381 Couleurs Intenses

502381 Couleurs. Prix de vente conseillé (avec TVA)



HTM Esmalte Efecto Madera



Vernis laqué lisse en polyuréthane de grande dureté et résistance, spécifique pour obtenir des finitions qui reproduisent le bois ainsi que différents effets décoratifs en fonction de la méthode d'application.

Support: Construction, métal, bois.

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Montoprimer, Selladora Acqua



Brosse: 0-5%
Rouleau: 0-5%

500ml

501970 Couleurs du nuancier

501970 Couleurs du nuancier. Prix de vente conseillé (avec TVA)



HTM Esmalte Azulejos



Laque de polyuréthane se démarquant par son adhérence, son nivellement, sa dureté et sa résistance au rayage. Odeur faible.

Support: Carrelage de cuisine et de salles de bains.

Impression: Meme produit dilué.



Brosse: 0-10%
Rouleau: 0-10%
Pistolet: 15-25%



2,5L *

750ml

501979 Blanc 100; Gris Brouillard TRE01, Blanc Cassé TRE07, Aigue marine TRE05, Rouge Cerise 218, Beige Chaud 303 et Siene Naturelle 310.

501979 Blanc 103 et couleurs. Prix de vente conseillé (avec TVA)

*Seulement blanc
PRIX HORS TVA

HTM Pintura Pizarras



Peinture à l'eau présentant une dureté, une résistance et une lavabilité excellentes, ce qui permet d'écrire dessus à la craie.

Support: Construction, bois.

Impression: Emulsión Fijadora, Fijamont, Selladora Acqua

Certifié: Conforme à la réglementation sur la sécurité des jouets UNE EN 71-3



Brosse: Prêt à l'emploi
Rouleau: Prêt à l'emploi

500ml

501986 Noir 104, Vert 109, Bleu 110

501986 Noir 104, Vert 109, Bleu 110. Prix de vente conseillé (avec TVA)

HTM Piscinas



Peinture acrylique à l'eau pour la protection et la peinture des piscines en béton.

Support: Ciment ; béton ; mortier ; piscines.

Impression: Le même produit dilué.

Remplissage: 8 jours



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 5-20%

12L

4L

502222 Blanc Caribe 102

502222 Blanc Caribe 102. Prix de vente conseillé (avec TVA)

502222 Bleu Polinesia 183

502222 Bleu Polinesia 183. Prix de vente conseillé (avec TVA)

HTM Piscinas Clorocaucho



Peinture caoutchouc chloré pour piscines avec une fixation parfaite et une transpiration élevée.

Support: Ciment ; béton ; mortier ; piscines.

Impression: Le même produit dilué.

Remplissage: 7 jours



Brosse: 5-30%
Rouleau: 5-30%
Pistolet: 5-30%

12L*

4L

502223 Blanc Caribe 102, Bleu Polinesia 183, Sable Ibiza 621, Gris Lanzarote 758, Bleu Menorca 829.

502223 Blanc Caribe 102, Bleu Polinesia 183, Sable Ibiza 621, Gris Lanzarote 758, Bleu Menorca 829. Prix de vente conseillé (avec TVA)

*Seulement blanc et bleu

21. HTM

Peintures en phase aqueuse

HTM Magnétic



Peinture à l'eau, légèrement texturée. Non toxique. Confère au support peint des propriétés magnétiques (attire les aimants). Idéal pour les bureaux, les chambres d'enfants, les crèches, les écoles, les magasins.

Support: Construction. Bois. Métal (apprêt primaire).

Impression: Ecoprimer, Montoprimer.

Finition: Famille 1, Montosintétic, Montonature. Famille 12. En fonction des besoins.



Brosse: P. a l'emploi
Rouleau: P. a l'emploi
Pistolet: P. a l'emploi

750ml

503536 Gris 906

503536 Gris 906. Prix de vente conseillé (avec TVA)

HTM Interior Zero



Peinture en phase aqueuse. Mat. Pour la décoration d'intérieurs en général. Lavabilité et couvrante. Très blanche. Apporte luminosité dans les pièces. Zéro odeur. Zero emissions.

Support: Construction; Bois. Finitions exigeantes, decoration.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 5-10%
Rouleau: 5-10%
Pistolet: 5-10%

12L

4L

502716 Blanc 103

502716 Blanco 103. Prix de vente conseillé (avec TVA)

Revêtements

Revestimiento de Fachadas



Revêtement lisse et mat façades. Résistante à l'extérieur. Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau de pluie. Ne jaunit pas.

Support: Construction.

Impression: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brosse: 10-20%
Rouleau: 10-20%
Pistolet: 10-30%

12L

4L

502717 Blanc 103

502717 Blanc 103. Prix de vente conseillé (avec TVA)

502717 Ivoire 401, Gris 409, Terre cuite Léger 433,
Saumon Leger 439.

502717 Ivoire 401, Gris 409, Terre cuite Léger 433,
Saumon Leger 439. Prix de vente conseillé (avec TVA)



La couleur, en couleur

Il y a des expériences qui vont bien beaucoup plus loin que le couleur.

Qui out à voir avec un service différent.

Un service sur mesure.

Avec une technologie qui facilite vraiment votre travail.

Ce sont des expériences qui t'offer la plus grande palette chromatique du monde.

Il ne t'offre pas une, deux ou trois nunanciers.

Tu peux choisir jusqu'à 30.000 couleurs.

C'est la couleur. La couleur, en couleur.


MONTÖ
mix system

Massima +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 12.

	12L	4L	750ml
501950 BL			
501950 IN			
501950 TR			

Ovaldine +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 13.

	12L	4L	750ml
501982 BL			
501982 IN			
501982 TR			

Ovaldine Mate Cincuenta Aniversario

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 13.

	12L	4L	2,5L	750ml
502392 BLC				
502392 BL				
502392 IN				
502392 TR				
502392 AM				
502392 RO				

Ovaldine Velour (Semimate)

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 14.

	12L	4L	750ml
502671 BL			
502671 IN			
502671 TR			

Magnum +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 15.

	12L	4L	750ml
502560 BL			
502560 IN			
502560 TR			

Magnum Ecológico

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 16.

	12L	4L	750ml
502393 BL			
502393 IN			
502393 TR			

Uno +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 17.

	12L	4L	750ml
502467 BL			
502467 IN			
502467 TR			

Nevada +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 18.

	12L	4L	750ml
502413 BLC			
502413 BL			
502413 IN			
502413 TR			

Ovaldine Satinado

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 19.

	12L	4L	750ml
503820 BL			
503820 IN			
503820 TR			

Ibersat

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 20.

	12L	4L	750ml
503825 BL			
503825 IN			
503825 TR			

Tixoway Antimanchas Acqua

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 20.

	12L	4L	750ml
503107 Blanc 103			

Smart Aire Puro

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 26.

	12L	4L	750ml
501992 Blanc 103			

Montoplac Pintura Mate Plástica +

Description et caractéristiques: Voir Famille 1. Page 23.

	15L	4L
502274 103 Blanc 103		

Revêtements

Massima Fachadas Liso

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 30.

	12L	4L
502861 BL		
502861 IN		
502861 TR		

Ovaldine Fachadas Liso 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 30.

	12L	4L
503855 BL		
503855 IN		
503855 TR		

Uno Fachadas Liso 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 31.

	12L	4L	750ml
502862 BL			
502862 IN			
502862 TR			

Montokril Liso 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 31.

	12L	4L	750ml
503840 BL			
503840 IN			
503840 TR			

Montokril Rugoso 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 33.

	12L
503845 BL	
503845 IN	
503845 TR	

Ovaltex 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 33.

	15L	4L
502445 Blanc 103		

Ovaldine Montolite Acqua 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 37.

	12L	4L
502868 Blanc 103		
502868 IN		
502868 TR		

Ovaldine Siloxano 

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 35.

	12L	4L
503844 BL		
503844 IN		
503844 TR		

Hormimont Anticarbonatación

Description et caractéristiques: Voir Famille 2. Page 37.

	15L
502855 Translucide 900	

Anti-humidité et imperméabilisation

Ovaldine Elástico 

Description et caractéristiques: Voir Famille 3. Page 46.

	15L	12L	4L	750ml
503010 Blanc 102				
503013 IN				
503013 TR				

Montokril Elastómero

Description et caractéristiques: Voir Famille 3. Page 47.

	12L	4L
503925 BL		
503925 IN		
503925 TR		

Acropol Metalizado + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 57.

4L(3,2+0,8)  750ml(600+150) 502058 [Gris Argent 800](#)

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Acropol Barniz Brillo + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 57.

4L(3,2+0,8)  750ml(600+150) 502065 [Transparent 900](#)

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Acropol Brillo + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 58.

4L(3,2+0,8)  750ml(600+150) 

503870 BL

503870 IN

503870 TR

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Acropol Satinado + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 56.

4L(3,2+0,8)  750ml(600+150) 

503863 BL

503863 IN

503863 TR

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Esmalte Poliuretano Industrial Satinado

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 57.

20Kg(16+4) 4 Kg 5 Kg (4+1) 1 Kg 503878 [Blanc 100](#)

503878 IN

503878 TR

503879 **Uniquement Catalyseur**

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A.

*(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Ferrorite Liso

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 58.

	4L	750ml
503803 BL		
503803 IN		
503803 TR		

Ferrorite Acqua

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 58.

	4L	750ml
502049 Blanc 102		
503877 IN		
503877 TR		

Martelé

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 63.

	4L	750ml
502045 Aluminium 001		

Ferrorite Martelé

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 59.

	4L	750ml
502046 Gris Argent 001		

Montosintétic Brillante

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 59.

	4L	750ml
503800 BL		
503800 IN		
503800 TR		
503800 AM		
503800 RO		

Montosintétic Mate

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 60.

	4L	750ml
503814 BL		
503814 IN		
503814 TR		

Luxatín

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 61.

	4L	750ml
503810 BL		
503810 IN		
503810 TR		

Marisma Brillante

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 62.

	4L	750ml
503815 BL		
503815 IN		
503815 TR		

Montosintétic Metalizado

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 60.

	4L	750ml
502027 Gris Argent 800		

Montosintétic Ferrum

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 60.

	4L	750ml	375ml
502025 Gris Acier 701			

Montosintetic Ferrum Fino

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 61.

	4L	750ml
502026 Gris Acier 701		

Esmalte Secado Rápido Industrial

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 63.

	15L	4L
503806 Blanc 100		
503806 Base IN		
503806 Base TR		

Montorapid

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 64.

	15L	4L	750ml
502015 Blanc 100			
503816 Base IN			
503816 Base TR			

Montonature Brillo

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 64.

	12L	4L	750ml
502035 Blanc 100			
502035 IN			
502035 TR			

Montonature Satinado

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 65.

	12L	4L	750ml
502033 Blanc 102			
502033 IN			
502033 TR			

Montonature Metalizado

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 65.

	750ml
502038 Argente 195	

Montonature Mate

Description et caractéristiques: Voir Famille 4. Page 65.

	12L	4L	750ml
502031 Blanc 103			
502031 IN			
502031 TR			

Bois

Montoxyl Tinte

Description et caractéristiques: Voir Famille 5. Page 86.

	4L	750ml
501306 TR		

Gamme Montoxyl

Description et caractéristiques: Voir Famille 5

Avec toute la gamme Montoxyl les différentes couleurs des nuanciers disponibles pour les systèmes de colorimétrie peuvent être réalisées.

Gamme Barnices

Description et caractéristiques: Voir Famille 5

Avec toute la gamme Vernis les différentes couleurs des nuanciers disponibles pour les systèmes de colorimétrie peuvent être réalisées.

Gamme Montolac

Description et caractéristiques: Voir Famille 5

Avec toute la gamme Montolac les différentes couleurs des nuanciers disponibles pour les systèmes de colorimétrie peuvent être réalisées.

Gamme Montopol

Description et caractéristiques: Voir Famille 5

Avec toute la gamme Montopol les différentes couleurs des nuanciers disponibles pour les systèmes de colorimétrie peuvent être réalisées.

Montoprimer Total

Description et caractéristiques: Voir Famille 6. Page 105.

	4L	750ml
503935 BL		
503935 TR		

Sols et métaux

Montoepox Acqua Suelos + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 118.

	18Kg(15+3) 	3 Kg 	4,5Kg(3,75+0,75) 	0,75 Kg 
502163 BL				
502163 TR				
502172 Uniquement Catalyseur				

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A. *(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Clorocaucho S/M-10

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 119.

	15L	4L
503865 Blanc 102		
503865 TR		

Montoepox S/M + Catalizador

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 118.

	20Kg(16+4) 	4 Kg 	5Kg(4+1) 	1 Kg 
503868 Blanc 102				
503868 TR				
502092 Uniquement Catalyseur				

Le catalyseur est envoyé automatiquement en expédiant la commande de la partie A. *(a+b) le prix inclut la base + le catalyseur

Pavimont

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 119.

	15L	4L
502155 Blanc 102		
502155 TR		

Pavimont Acqua

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 120.

	15L	4L	750ml
502182 Blanc 102			
502182 TR			

Montosport Suelos

Description et caractéristiques: Voir Famille 8. Page 121.

	12L	4L
503824 BL		
503824 IN		
503824 TR		

Haute Decoration

MicroCemento Resina

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 133.

	5 Kg	2,5 Kg
502289 TR 900		

Palladio, Gravello, Marmorino

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 134.

	20 Kg	5 Kg	1 Kg
501000 Palladio Blanc 400			
501000 Palladio Neutre 410			
501010 Gravello Blanc 400			
501020 Marmorino Blanc 400			

Muros Mediterráneos Nuovo Capri

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 135.

	2,5L	750ml
501067 BL		

Muros Mediterráneos Capri Due

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 135.

	2,5L	750ml
501068 BL		

Velato Terciopelo

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 136.

	2,1L	620ml
501080 Plata 900		
501080 Oro 720		

Rasato Vivos

Description et caractéristiques: Voir Famille 12. Page 136.

	2,5L	750ml
501260 TR 900		

HTM

HTM Esmalte Azulejos

Description et caractéristiques: Voir Famille HTM. Page 140.

	2,5L	750ml
501979 Blanc 100		
501979 TR		

La Colorteca (Consulter les prix dans le catalogue Montoshop)

Coin teintométrique




La « Colorteca » est la présentation dans le point de Montomix System. Cette mise en scène est composée de deux éléments principaux : l'espace pour la machine teintométrique et l'agitateur, et l'espace dédié à la décoration et la couleur.

Module La Colorteca 5,30m



M01272 Présenter la colorteca module 5.30M

Module La Colorteca 3,30m




M01273 Présenter la colorteca module 3.30M

Module La Colorteca 2,30m




M01274 Présenter la colorteca module 2.30M

Module Mini Colorteca 1m ^N



M01351 Présenter la colorteca module 1M
(Pour des échantillons de couleur de 55 mm X 183 mm)

Système teintométrique La Colorteca



M01278 Présenter la colorteca sstt 2.30M. Avec portique
M01279 Présenter la colorteca sstt 2.30M. Sans portique

Meuble auxiliaire La Colorteca



M01280 La colorteca Table de travail 1.80M + Tabourets
M01281 La colorteca Table de travail 2.10M + Tabourets

Annexe

Nuanciers (Consulter reste des les autres nuanciers dans le catalogue Montoshop)




Carta Taco La Colorteca

Carte nuancier aux 160 couleurs de La Colorteca.

C00834

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)



Carta Fachadas Eterna

Nuancier exclusif Pinturas Montó avec 400 couleurs de façades.. Inclut des tons nouveaux non disponibles jusqu'à présent sur le marché, avec garantie de résistance à la lumière en extérieurs (couleurs solides 100% à la lumière).

C00356 Nuancier Fachadas Eterna Démontable

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

C00357 Nuancier Fachadas Eterna Queue



Carta Ovaldine Fachadas

Nuancier exclusif Pinturas Montó pour façades. Conçu avec une grande gamme de coloris, incluant de nouvelles tonalités jusqu'à présent non disponibles sur le marché. Pleine garantie de résistance de la couleur en extérieur.

C00607 Nuancier Ovaldine Fachadas (128 couleurs)

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

C00636 Nuancier Ovaldine Fachadas Basic (24 couleurs)



Carta NCS

NCS Natural Color Sistem est un système de classification des couleurs logiquement proposé, qui se base sur la perception des couleurs par l'être humain. Avec NCS il est facile d'analyser, de spécifier, de décrire, de produire et de contrôler des couleurs.

C00189 Nuancier NCS 1950

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

C00190 Nuancier NCS 980



Carta RAL

Le plus important nuancier dans le secteur industriel

509500 230 1

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

Annexe

Nuanciers (Consulter reste des les autres nuanciers dans le catalogue Montoshop)




Carta 2024

Le plus ample nuancier pour la décoration et le bricolage.

509500 211 1

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)



Carta 720

Nuancier résumé avec les 720 couleurs les plus utilisées du nuancier 2024.

509500 210 1

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)




Carta Temática 447

Nuancier exclusif de PINTURAS MONTÓ avec 447 couleurs classée par familles thématiques: Blancs, Neutres, Pastels, Bleus, Verts, Chauds, Vifs, Extrêmes y Sombres. Dans les séparateurs vous retrouverez des suggestions et des connotations qui faciliteront le choix de la couleur, selon l'ambiance où la peinture va être appliquée.

C00179

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)



Carta Madera 100

Nuancier avec échantillons réels de bois teintés, vernis et traitements pore ouvert.

C00469

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)



Colecciones de color

Découvrez les nouvelles possibilités de création d'atmosphères que Montó vous propose. Tendances, combinaisons de couleurs, idées, inspiration...

C00861 Nuancier Color Tendencias 20/21 

C00752 Nuancier Nordica Collection

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

C00753 Nuancier Exotica Collection



Carta Ovaldine

Le nuancier Ovaldine est la sélection définitive de couleurs (102) pour décorer et rénover des espaces intérieurs.

Définitive parce que les couleurs ont été sélectionnées pour s'adapter au fil des années, aux tendances et aux différents styles.

Mais aussi parce que les couleurs pourront résister plus longtemps, en parfait état, seulement avec Ovaldine,

C00802

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)



Carta Montonature Colecciones de color

Cette carte contient une sélection de couleurs des principales cartes Montó : Montosintetic, Temática, La Colorteca... et des plus utilisées sur le marché, comme la carte RAL. Il est possible d'agrandir la palette de couleurs en consultant les cartes originales formulées dans Montomix.

Les couleurs sont regroupées en 16 gammes qui peuvent être combinées entre elles. Osez les utiliser sur différents supports : murs, meubles, supports métalliques. Vous pouvez aussi donner une touche différente en utilisant certaines des couleurs métalliques ou en combinant les différentes finitions dans lesquelles le produit est présenté : brillant, satiné ou mat.

C00821

[Consulter les prix dans la grille tarifaire Montoshop](#)

i. Produits Certifiés

Produits / Certificats / Normes

Famille/Produit	Certificat	Norme
1-Massima +	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
1-Massima +	Sécurité des jouets	EN71/3:2013+A1 2014
1-Smart Aire Puro	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
1-Magnum Ecológico	Étiquette écologique ECOLABEL	Desición 2014/312/UE
1-Nevada +	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
1-Uno Zero	Détermination de l'activité antimicrobienne	ASTM E-2180-07
1-Uno Zero	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
1-Uno Zero	Sécurité des jouets	EN 71.2019
1-Uno Zero	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
1-Uno	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
1-Uno+	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
1-Magnum+	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
1-Ovaldine Velour	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
1-Ovaldine Velour	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
1-Ovaldine	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
1-Ovaldine +	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
1-Ovaldine +	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
1-Ovaldine +	Sécurité des jouets	EN71/3:2013+A1 2014
1-Ovaldine Mate 50 Aniversario	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
1-Vinimat SB Lisos	Euroclasses - Reaction au feu	UNE EN 13501.1.07+A1 2010
2-Hormimont Acrílico	Anticarbonatation	UNE EN 1062-6:2003
2-Hormimont Acrílico	Maquage CE	UNE 1504-2:2005 (EN 1062-6; EN 1062-3; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2;EN 1542)
2-Hormimont anticarbonatación	Anticarbonatation	prEN 13295:"Determination of resistance to carbonation"
2-Hormimont anticarbonatación	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa UNE-EN-ISO 7783
2-Hormimont anticarbonatación	Maquage CE	UNE 1504-2:2005 (EN 1062-6; EN 1062-3; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2;EN 1542)
2-Impersil	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE EN 14630; UNE EN 13580; UNE EN 13579)
2-Massima Fachadas	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2,UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Montokril Cubiertas	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2,UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Montokril Cubiertas	Détermination de la résistance et de la conductivité thermique	UNE EN 12667:2001
2-Montokril Liso	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa AFNOR P-84-402 3.5/403 UNE-EN-ISO 7783
2-Montokril Rugoso	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2,UNE EN 1062-3, UNE EN 1542)
2-Nevada Siloxano (Silflex)	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa UNE-EN-ISO 7783
2-Ovaldine Elástico (Tejamont Elástico)	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa AFNOR P-84-402 3.5/403 UNE-EN-ISO 7783
2-Ovaldine Elástico (Tejamont Elástico)	Anticarbonatation	prEN 13295:"Determination of resistance to carbonation"
2-Ovaldine Elástico (Tejamont Elástico)	Comportement au fissurage I4	AFNOR P-84-402 3.7/403
2-Ovaldine Elástico (Tejamont Elástico)	Maquage CE	UNE 1504-2:2005 (EN 1062-6; EN 1062-3;EN ISO 7783-1;EN ISO 7783-2;EN 1542)
2-Ovaldine Fachadas	Maquage CE	UNE 1504-2:2005 (EN 1062-6; EN 1062-3;EN ISO 7783-1;EN ISO 7783-2;EN 1542)
2-Ovaldine Fachadas Liso	Anticarbonatation	prEN 13295:"Determination of resistance to carbonation"
2-Ovaldine Fachadas Liso	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa AFNOR P-84-402 3.5/403 UNE-EN-ISO 7783
2-Ovaldine Silicato (Restasil)	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	23P/20110/5 de Geocisa UNE-EN-ISO 7783
2-Ovaldine Siloxano	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2,UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Tejamont Top Cover	Perméabilité à l'eau liquide Perméabilité à la vapeur d'eau	UNE 1063-3-99 y UNE-EN-ISO 7783- 2
2-Tejamont Top Cover	Maquage CE	UNE 1504-2:2005 (EN 1062-6; EN 1062-3;EN ISO 7783-1;EN ISO 7783-2;EN 1542; UNE EN 1062-3; UNE EN 1062-7)
2-Uno Fachadas	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2,UNE EN 1062-3, UNE EN 1542)
3-Montosport Suelos	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE EN 1062-6/3; EN ISO 7783-1/2; UNE EN 1542; UNE EN 2409)
4-Acripol Esmalte (Brillo y Satinado)	Corrosión en brouillard salin	UNE EN ISO 9227:2012
4-Acripol Esmalte (Brillo y Satinado)	Résistances	UNE 48027-1980
4-Acripol Esmalte (Brillo y Satinado)	Abrasión	UNE 48250:92
4-Acripol Esmalte Blanco	Indice de réflectance solaire (SRI)	ASTM E1980-11



i. Produits Certifiés

Produits / Certificats / Normes

Famille/Produit	Certificat	Norme
4-Ferrorite Acqua	Corrosión en brouillard salin	UNE EN ISO 9227:2012
4-Minio Blanco + Montosintétic	Corrosión en brouillard salin	UNE 112-017:92 ISO 9227:90
4-Montoeпок S/M	Résistances chimiques	UNE 48027:1980
4-Montosintétic Brillante	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
4-Montosintétic Mate	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
4-Montonature	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
5-Montoxyl Classic	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
6-Imprimación Industrial	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:2007 + A1 2009
6-Montoprimer Total Acqua	Adhérence	UNE EN ISO 2409:2013
6-Montoprimer Total Acqua	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:2007 + A1 2009
6-Montoprimer Total	Adhérence	UNE EN ISO 2409:2013
6-Montoprimer Total	Corrosión en brouillard salin	UNE EN ISO 9227:2017
6-Imprimación Sintética	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010
7-Magnum Termoaislante	Resistance Thermique	UNE 12667:2002
7-Montofoc Esmalte Al Agua	Détermination de la contribution à la résistance au feu des éléments structurales	UNE EN 13381-8:2010
7-Smart Antirradiaciones	Blindage	IEC 61000-4-21
8-Barniz Hormigón	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE EN ISO 5470-1; UNE EN ISO 1062-6; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2; UNE EN 1062-3; UNE EN ISO 6272-1; UNE EN 1542; UNE EN 13578)
8- Montoeпок S/M	Corrosión en brouillard salin	UNE 112-017:92 ISO 9227:90
8- Montoeпок S/M	Glissabilité	UNE EN 12633
8-Pavimont	Maquage CE	UNE EN 1504-2:2005 (UNE EN ISO 5470-1; UNE EN ISO 1062-6; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2; UNE EN 1062-3; UNE EN ISO 6272-1; UNE EN 1542)
8-Pavimont	Signalisation horizontale : Marquages des routes	135200-2EX
8-Poliumont	Résistances chimiques	UNE 48027:1980
21-HTM Zero	Émissions de l'air interieur	EN ISO 16000
21-HTM Pintura Pizarra	Sécurité des jouets	EN713:2013+A1 2014
MTH - Sistema MontóTherm	ETE14-0373; ETE 16-0255; ETE 11-0333	ETAG 004
MTH - Sistema MontóTherm	Classé reaction au feu	UNE EN 13501-1:07+A1 2010

Produit	Garantie de Produit	Quantité minimale ajoutée
Massima Fachadas Liso	Jusqu'à 15 Ans	0,30 Litres/m ²
Ovaldine Fachadas Liso	Jusqu'à 10 Ans	0,30 Litres/m ² *
Ovaldine Fachadas Rugoso	Jusqu'à 10 Ans	0,70 Litres/m ²
Ovaldine Silicato	Jusqu'à 10 Ans	0,40 Litres/m ²
Ovaldine Montolite Acqua	Jusqu'à 10 Ans	0,30 Litres/m ²
Ovaldine Siloxano	Jusqu'à 10 Ans	0,30 Litres/ m ²
Tejamont Top Cover*	Jusqu'à 10 Ans	1,5 Litres/ m ²
Ovaldine Elástico	Jusqu'à 10 Ans	0,75 Litres/ m ² (Norma I4) (fissures jusqu'à 2mm) 0,4 Litres/m ² (supports avec fissures 1mm)
Ovaltex	Jusqu'à 10 Ans	0,30 Litres/ m ²
Ovaldine Antifisuras	Jusqu'à 10 Ans	0,40 Litres/ m ²
Uno Fachadas Liso	Jusqu'à 7 Ans	0,30 Litres/m ²
Montokril Cubiertas	Jusqu'à 7 Ans	Horizontal: 1,5 Litres/ m ²
Montokril Cubiertas Fibrado	Jusqu'à 7 Ans	Horizontal: 1,5 Litres/ m ²
Montokril Cubiertas Termoaislante	Jusqu'à 7 Ans	Horizontal: 1,5 Litres/ m ²
Montokril L-500 Superblanco	Jusqu'à 5 Ans	0,30 Litres/m ²
Montokril Liso	Jusqu'à 5 Ans	0,30 Litres/m ²
Montokril Rugoso	Jusqu'à 5 Ans	0,70 Litres/m ²
Montokril Mortero Acrílico	Jusqu'à 5 Ans	1,60 Litres/m ²
Montokril Elastómero (appliqué comme imperméabilisant)	Jusqu'à 5 Ans	0,30 Litres/m ²
Montokril Elastómero (appliqué comme imperméabilisant)	Jusqu'à 5 Ans	0,75 Litres/ m ² (Norma I4) (fissures jusqu'à 2mm) 0,4 Litres/m ² (supports avec fissures 1mm)

Conditions des garanties:

- Pour obtenir le certificat des produits indiqués, il est nécessaire d'appliquer le treillis comme indiqué dans la fiche technique. Les mailles requises sont les suivantes: Tejamont Top Cover - Rouleau de fibres de verre textile 1x50 m / l rega mt (656700/10/1)
- Les garanties ne seront pas prolongées avec des rendements inférieurs aux exigences minimales (voir tableau).
- Les couleurs obtenues par TINTOMETRIC SYSTEMS sur le point de vente doivent être préalablement autorisées pour obtenir la garantie. Sauf ceux formulés dans SISTEMA FACHADAS 16.
- Des copies visibles des étiquettes imprimées du système teintométrique doivent être apposées lorsqu'elles sont colorées au point de vente.
- Couleurs garanties des cartes de façade COF et Eterna
- Dans les supports préparés avec Fixation Emulsion ou Fijamont, il est accepté avec un rendement de 0,25 L / m².

i. Classement des Couleurs

Nuanciers façades - Familles 1, 2 y 7

Ovaldine Fachadas			
401	E	466	E
402	E	467	D
403	E	468	B
404	D	469	C
405	E	470	B
406	E	471	E
407	D	472	E
408	E	473	E
409	E	474	E
410	E	475	E
411	D	476	B
412	E	477	B
413	C	478	E
414	E	479	E
415	D	480	E
416	E	481	E
417	D	482	E
418	D	483	E
419	E	484	C
420	E	485	E
421	E	486	D
422	D	487	C
423	E	488	D
424	E	489	E
425	E	490	D
426	E	491	E
427	E	492	B
428	E	493	A
429	E	496	A
430	D	497	C
431	D	498	C
432	E	499	D
433	E	500	E
434	E	501	D
435	E	502	E
436	D	503	E
437	E	504	C
438	E	505	D
439	D	506	D
440	E	507	E
441	E	508	D
443	D	509	D
444	A	510	C
445	D	511	A
446	E	512	B
447	E	513	A
448	E	515	E
449	E	516	E
450	E	517	C
451	E	520	A
452	E	523	E
453	D	524	D
454	E	525	E
455	E	526	E
456	E	527	E
457	E	528	E
458	E	530	C
459	E	536	B
460	E	537	A
461	E	546	*
462	C	547	*
463	C	551	*
464	E	552	*
465	D		

Fachadas Eterna											
FE1001	D	FE1068	A	FE1140	B	FE1207	D	FE1274	D	FE1341	E
FE1002	C	FE1069	E	FE1141	B	FE1208	C	FE1275	D	FE1342	E
FE1003	C	FE1070	C	FE1142	A	FE1209	B	FE1276	E	FE1343	D
FE1004	B	FE1071	B	FE1143	C	FE1210	B	FE1277	C	FE1344	E
FE1005	A	FE1072	*	FE1144	B	FE1211	B	FE1278	B	FE1345	E
FE1006	A	FE1073	*	FE1145	A	FE1212	D	FE1279	B	FE1346	E
FE1007	D	FE1074	*	FE1146	A	FE1213	C	FE1280	D	FE1347	E
FE1008	C	FE1075	D	FE1147	A	FE1214	B	FE1281	C	FE1348	D
FE1009	B	FE1076	C	FE1148	D	FE1215	B	FE1282	C	FE1349	D
FE1010	B	FE1077	*	FE1149	D	FE1216	B	FE1283	C	FE1350	E
FE1011	B	FE1078	*	FE1150	D	FE1217	D	FE1284	C	FE1351	C
FE1012	D	FE1079	*	FE1151	C	FE1218	C	FE1285	D	FE1352	C
FE1013	D	FE1080	C	FE1152	C	FE1219	B	FE1286	E	FE1353	D
FE1014	C	FE1081	C	FE1153	D	FE1220	B	FE1287	C	FE1354	D
FE1015	C	FE1082	*	FE1154	D	FE1221	B	FE1288	D	FE1355	D
FE1016	B	FE1083	*	FE1155	D	FE1222	D	FE1289	D	FE1356	D
FE1017	D	FE1084	*	FE1156	D	FE1223	C	FE1290	D	FE1357	C
FE1018	D	FE1090	B	FE1157	D	FE1224	B	FE1291	E	FE1358	D
FE1019	D	FE1091	B	FE1158	B	FE1225	B	FE1292	*	FE1359	D
FE1020	D	FE1092	A	FE1159	C	FE1226	A	FE1293	*	FE1360	D
FE1021	C	FE1093	A	FE1160	C	FE1227	C	FE1294	*	FE1361	C
FE1022	C	FE1094	*	FE1161	C	FE1228	B	FE1295	D	FE1362	C
FE1023	C	FE1095	*	FE1162	C	FE1229	B	FE1296	E	FE1363	C
FE1024	B	FE1096	B	FE1163	C	FE1230	A	FE1297	*	FE1364	E
FE1025	A	FE1097	A	FE1164	D	FE1231	A	FE1298	*	FE1365	E
FE1026	A	FE1098	*	FE1165	D	FE1232	C	FE1299	*	FE1366	E
FE1027	C	FE1099	*	FE1166	C	FE1233	B	FE1300	D	FE1367	E
FE1028	C	FE1100	*	FE1167	C	FE1234	A	FE1301	D	FE1368	E
FE1029	D	FE1101	B	FE1168	C	FE1235	A	FE1302	E	FE1369	E
FE1030	D	FE1102	A	FE1169	D	FE1236	A	FE1303	E	FE1370	E
FE1031	C	FE1103	A	FE1170	C	FE1237	D	FE1304	D	FE1371	E
FE1032	D	FE1104	A	FE1171	C	FE1238	C	FE1305	D	FE1372	E
FE1033	D	FE1105	A	FE1172	C	FE1239	C	FE1306	D	FE1373	E
FE1034	D	FE1106	E	FE1173	C	FE1240	B	FE1307	E	FE1374	E
FE1035	C	FE1107	E	FE1174	C	FE1241	B	FE1308	E	FE1375	E
FE1036	C	FE1108	E	FE1175	D	FE1242	C	FE1309	E	FE1376	E
FE1037	C	FE1109	E	FE1176	C	FE1243	D	FE1310	D	FE1377	E
FE1038	C	FE1110	D	FE1177	C	FE1244	C	FE1311	E	FE1378	E
FE1039	C	FE1111	D	FE1178	B	FE1245	B	FE1312	E	FE1379	D
FE1040	C	FE1112	E	FE1179	B	FE1246	B	FE1313	E	FE1380	C
FE1041	B	FE1113	E	FE1180	D	FE1247	B	FE1314	E	FE1381	E
FE1042	B	FE1114	E	FE1181	D	FE1248	D	FE1315	E	FE1382	E
FE1043	C	FE1115	D	FE1182	C	FE1249	C	FE1316	E	FE1383	E
FE1044	B	FE1116	D	FE1183	C	FE1250	C	FE1317	E	FE1384	E
FE1045	A	FE1117	E	FE1184	B	FE1251	B	FE1318	E	FE1385	E
FE1046	A	FE1118	E	FE1185	D	FE1252	B	FE1319	E	FE1386	E
FE1047	A	FE1119	D	FE1186	D	FE1253	D	FE1320	E	FE1387	E
FE1048	C	FE1120	D	FE1187	E	FE1254	D	FE1321	E	FE1388	E
FE1049	C	FE1121	C	FE1188	E	FE1255	E	FE1322	E	FE1389	E
FE1050	B	FE1122	E	FE1189	E	FE1256	D	FE1323	E	FE1390	E
FE1051	B	FE1123	E	FE1190	E	FE1257	D	FE1324	E	FE1391	D
FE1052	A	FE1124	E	FE1191	D	FE1258	C	FE1325	D	FE1392	E
FE1053	D	FE1125	E	FE1192	E	FE1259	D	FE1326	E	FE1393	D
FE1054	E	FE1126	E	FE1193	D	FE1260	D	FE1327	E	FE1394	D
FE1055	E	FE1127	E	FE1194	D	FE1261	C	FE1328	E	FE1395	D
FE1056	D	FE1128	E	FE1195	E	FE1262	C	FE1329	E	FE1396	E
FE1057	B	FE1129	E	FE1196	D	FE1263	C	FE1330	D	FE1397	E
FE1058	B	FE1130	E	FE1197	D	FE1264	D	FE1331	E	FE1398	D
FE1059	C	FE1131	E	FE1198	E	FE1265	D	FE1332	E	FE1399	D
FE1060	C	FE1132	E	FE1199	D	FE1266	C	FE1333	E	FE1400	C
FE1061	B	FE1133	E	FE1200	E	FE1267	C	FE1334	E	FE1401	C
FE1062	B	FE1134	E	FE1201	D	FE1268	C	FE1335	D	FE1402	C
FE1063	B	FE1135	D	FE1202	C	FE1269	D	FE1336	D	FE1403	C
FE1064	C	FE1136	D	FE1203	C	FE1270	D	FE1337	E	FE1404	B
FE1065	C	FE1137	D	FE1204	C	FE1271	D	FE1338	E	FE1405	A
FE1066	B	FE1138	D	FE1205	B	FE1272	C	FE1339	E	FE1406	A
FE1067	B	FE1139	C	FE1206	C	FE1273	B	FE1340	E		



*Voir les conditions et délais de garantie pour les couleurs marquées de ce symbole

i. Classification couleurs

Nuancier RAL - Familles 4 y 8

Ovaldine Fachadas					
BLANC C	RAL2004 B	RAL4007 B	RAL6005 B	RAL7005 C	RAL7047 B
RAL1000 B	RAL2008 B	RAL4008 A	RAL6006 C	RAL7006 C	RAL8000 C
RAL1001 B	RAL2009 B	RAL4009 B	RAL6007 C	RAL7008 C	RAL8001 C
RAL1002 C	RAL2010 B	RAL4010 A	RAL6008 C	RAL7009 C	RAL8002 C
RAL1003 B	RAL2011 B	RAL5000 C	RAL6009 C	RAL7010 C	RAL8003 C
RAL1004 B	RAL2012 B	RAL5001 C	RAL6010 B	RAL7011 C	RAL8004 C
RAL1005 B	RAL3000 A	RAL5002 B	RAL6011 C	RAL7012 C	RAL8007 C
RAL1006 B	RAL3001 A	RAL5003 C	RAL6012 C	RAL7013 C	RAL8008 C
RAL1007 B	RAL3002 A	RAL5004 C	RAL6013 C	RAL7015 C	RAL8011 C
RAL1011 C	RAL3003 B	RAL5005 C	RAL6014 C	RAL7016 C	RAL8012 C
RAL1012 B	RAL3004 B	RAL5007 B	RAL6015 C	RAL7021 C	RAL8014 C
RAL1013 B	RAL3005 B	RAL5008 C	RAL6016 B	RAL7022 C	RAL8015 C
RAL1014 B	RAL3007 B	RAL5009 C	RAL6017 B	RAL7023 C	RAL8016 C
RAL1015 B	RAL3009 B	RAL5010 B	RAL6018 B	RAL7024 C	RAL8017 C
RAL1016 A	RAL3011 B	RAL5011 C	RAL6019 B	RAL7025 C	RAL8019 C
RAL1017 B	RAL3012 C	RAL5012 C	RAL6020 C	RAL7026 C	RAL8022 C
RAL1018 B	RAL3013 B	RAL5013 B	RAL6021 C	RAL7030 C	RAL8023 C
RAL1019 C	RAL3014 B	RAL5014 C	RAL6022 C	RAL7031 C	RAL8024 C
RAL1020 B	RAL3015 B	RAL5015 C	RAL6024 B	RAL7032 B	RAL8025 C
RAL1021 B	RAL3016 B	RAL5017 C	RAL6025 B	RAL7033 C	RAL8027 C
RAL1023 B	RAL3017 B	RAL5018 B	RAL6026 C	RAL7034 C	RAL8028 C
RAL1024 C	RAL3018 B	RAL5019 B	RAL6027 B	RAL7035 B	RAL9001 B
RAL1027 B	RAL3020 A	RAL5020 C	RAL6028 C	RAL7036 C	RAL9002 B
RAL1028 B	RAL3022 B	RAL5021 C	RAL6029 B	RAL7037 C	RAL9003 B
RAL1032 B	RAL3027 A	RAL5022 B	RAL6032 B	RAL7038 B	RAL9004 C
RAL1033 B	RAL3031 B	RAL5023 B	RAL6033 C	RAL7039 C	RAL9005 C
RAL1034 B	RAL4001 B	RAL5024 C	RAL6034 B	RAL7040 B	RAL9010 B
RAL1037 B	RAL4002 B	RAL6000 C	RAL7000 C	RAL7042 C	RAL9011 C
RAL2000 B	RAL4003 A	RAL6001 C	RAL7001 B	RAL7043 C	RAL9016 B
RAL2001 A	RAL4004 B	RAL6002 B	RAL7002 C	RAL7044 B	RAL9017 C
RAL2002 B	RAL4005 B	RAL6003 C	RAL7003 C	RAL7045 B	RAL9018 B
RAL2003 B	RAL4006 A	RAL6004 B	RAL7004 B	RAL7046 C	RAL9021 C

Produits standard avec coulers du nuancier RAL
Acripol Esmalte
Esmalte Poliuretano Industrial
Marisma
Esmalte Secado Rápido Industrial
Montorapid
Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
Montoepon S/M
Clorocaucho S/M
Montoepon Suelos Autonivelante
Poliumont
Pavimont
Pavimont Acqua
Montoepon Acqua Suelos



i. Produits a éteindre

Fam.	Code	Couleur	Taille	Produit	Fam.	Code	Couleur	Taille	Produit
1	502442	820	4	Monocapa ecologica amarillo duna 4l (*)	4	502028	253	375	Luxatin burdeos de 375 ml.
1	502442	823	4	Monocapa ecologica arena 4l (*)	4	502028	261	375	Luxatin cuero de 375 ml.
1	502442	824	4	Monocapa ecologica azul cielo 4l (*)	4	502028	263	375	Luxatin gamuza de 375 ml.
1	502442	828	4	Monocapa ecologica magnolia 4l (*)	4	502028	271	375	Luxatin magnolia de 375 ml.
1	502442	819	4	Monocapa ecologica marfil claro 4l (*)	4	502028	264	375	Luxatin marron de 375 ml.
1	502442	10	4CUB	Monocapa ecologica neutro 4l cubeta(*)	4	502046	53	375	Ferrorite esm.Mart.Azul oscuro 053 375ml
1	502442	821	4	Monocapa ecologica salmon suave 4l (*)	4	502046	44	375	Ferrorite esm.Mart.Verde claro 044 375ml
1	502650	207	375	Ovaldine semibrillo negro de 375 ml (*)	4	502046	43	375	Ferrorite esm.Mart.Verde medio 043 375ml
1	502650	200	375	Ovaldine semibrillo v.Fronton 375 ml (*)	4	502046	33	375	Ferrorite esmalte marteles rojo 033 375ml
2	502879	900	750	Velatura silicato 750 ml(*)	4	503879	800	150	Catalizador impripol industria de 150 ml
2	502900	449	12	Montokril rayado cantaro de 12 l.	5	501308	910	375	Montoxyl ultra satinado pino 910 375ml(*)
2	502907	004	4	Monto piedra rosa 4l	5	501395	900	16	Barniz parquet poliui.Stdo.(2 Comp)16l(*)
3	502205	186	375	Montosport cenefas piscinas 375ml (*)	5	501627	900	25	Montopol transprnte semibrillo 36 25l(*)
4	502005	131	375	Ferrorite esm. Liso amarillo 131 375 ml	5	501628	900	25	Montopol transparente semibrillo 38 25 l
4	502005	171	375	Ferrorite esm. Liso magnolia 171 375 ml	5	501628	900	5	Montopol transparente semibrillo 38 5 l
4	502005	150	375	Ferrorite esm. Liso rojo carr. 150 375 ml	5	501629	900	25	Montopol transprnte semibrillo 37 25l(*)
4	502005	178	375	Ferrorite esmalte liso azul 178 375 ml	5	501635	100	5	Montopol blanco brillo 79 5l (*)
4	502005	119	375	Ferrorite esmalte liso verde 119 375 ml	5	501645	1	375	Catalizador montopol na de 375 ml
4	502006	705	375	Ferrorite esm. Forja oro 705 de 375 ml	6	502380	900	12	Latex de 12 l
4	502006	703	375	Ferrorite esm. Forja verde 703 de 375 ml	7	503235	800	125	Converplus metalizados de 125 ml
4	502025	702	375	Montosint. Ferrum azul pavonado de 375ml	7	503235	800	750	Converplus metalizados de 750 ml
4	502025	705	375	Montosint. Ferrum dorado viejo de 375 ml	7	503245	800	4	Converplus potenciador del color 4 l(*)
4	502025	703	375	Montosint. Ferrum verde bronce de 375 ml	7	503250	100	12	Frigormont de 12 l
4	502025	741	375	Montosintetic ferrum rojo oxido 375ml	7	503300	131	1	Montotinte universal amarillo de 1 l
4	502028	231	375	Luxatin amarillo real de 375 ml.	7	503300	132	1	Montotinte universal amarillo med.De 1 l
4	502028	286	375	Luxatin azul marino de 375 ml.	7	503300	186	1	Montotinte universal azul de 1 l

i. Produits à éteindre

Fam.	Code	Couleur	Taille	Produit	Fam.	Code	Couleur	Taille	Produit
7	503300	123	1	Montotinte universal oliva de 1 l	12	501005	2106	5	Palladio arabascato violeta 2106 5kg
7	503300	150	1	Montotinte universal rojo vivo de 1 l	12	501030	900	725	Barniz brillante acabado estucos 2,5l
7	503551	800	5	Montolimp suciedad de 5 l(*)	12	501030	900	750	Barniz brillante acabado estucos 750ml
7	503615	100	15	Montofoc 15l	12	501031	800	725	Barniz estucos metalizado de 2,5 l (*)
8	502125	102	16	Poliumont decor satinado blanco de 16 l	12	501031	800	750	Barniz estucos metalizado de 750 ml(*)
8	502125	102	4	Poliumont decor satinado blanco de 4 l	12	501059	400	20	Muros mediterr. Ibiza exterior blanco 20kg
8	502125	20	16	Poliumont decor satinado tr de 16 l	12	501059	400	5	Muros mediterr. Ibiza exterior blanco 5kg
8	502135	100	1	Poliumont decor alto brillo blanco de 1l	12	501060	410	20	Muros mediterraneos ibiza blanco de 20kg
8	502135	20	1	Poliumont decor alto brillo tr 1l	12	501060	410	5	Muros mediterraneos ibiza blanco de 5 kg
8	502135	20	4	Poliumont decor alto brillo tr 4l	12	501063	410	750	Muros mediterr.Nuovo corcega blanco 750ml
8	502190	800	20	Pigmento reflectante de 20 kgs.	12	501063	410	4	Muros mediterr.Nuovo corcega blanco 4l
8	503876	100	16	Poliuretano industr.Brillante blanco 16k	12	501070	103	1	Muros mediterraneos mikonos bnco 1kg (*)
8	503876	100	4	Poliuretano industr.Brillante blanco 4 k	12	501070	103	20	Muros mediterraneos mikonos bnco 20kg (*)
10	503480	900	925	Disolvente sin olor 1412 de 25 l (m)	12	501090	50	725	Muros mediterr.Sicilia base bl 2,5 l (*)
10	503491	900	925	Disolvente antivelo 1415 25 l(m) (*)	12	501124	20	725	Fondo tersure tr de 2,5 l (*)
11	501054	50	4	Fondo muros mediterraneos base bl 4 l	12	501125	410	725	Tersure neutro 2,5l(*)
11	501054	50	750	Fondo muros mediterraneos base bl 750 ml	12	501130	410	725	Destello neutro de 2,5 l
11	501054	10	4	Fondo muros mediterraneos base in 4 l	12	501135	2081	725	Platisse ref.2081 De 2,5 l
11	501054	10	750	Fondo muros mediterraneos base in 750 ml	12	501135	2081	750	Platisse ref.2081 De 750 ml
11	501054	20	4	Fondo muros mediterraneos base tr 4 l	12	501135	2082	725	Platisse ref.2082 De 2,5 l
11	501054	20	750	Fondo muros mediterraneos base tr 750 ml	12	501135	2082	750	Platisse ref.2082 De 750 ml
11	501054	103	750	Fondo muros mediterraneos de 750 ml	12	501135	2083	725	Platisse ref.2083 De 2,5 l
11	501255	102	12	Pegamont coloreable 12 l (bl)	12	501135	2084	725	Platisse ref.2084 De 2,5 l
11	501255	103	12	Pegamont coloreable 12 l (tr) (*)	12	501135	2084	750	Platisse ref.2084 De 750 ml
11	501255	103	4	Pegamont coloreable 4 l (tr)(*)	12	501135	2085	725	Platisse ref.2085 De 2,5 l
11	502039	10	12	Montonature semimate in 12l	12	501135	2086	725	Platisse ref.2086 De 2,5 l
11	502039	10	4	Montonature semimate in 4 l	12	501135	2086	750	Platisse ref.2086 De 750 ml
11	502039	10	750	Montonature semimate in 750 ml	12	501135	2087	725	Platisse ref.2087 De 2,5 l
11	502039	20	12	Montonature semimate tr 12l	12	501135	2087	750	Platisse ref.2087 De 750 ml
11	502039	20	4	Montonature semimate tr 4 l	12	501135	2088	725	Platisse ref.2088 De 2,5 l
11	502442	20	4	Monocapa ecologica base tr de 4 l (*)	12	501135	2088	750	Platisse ref.2088 De 750 ml
11	502442	20	750	Monocapa ecologica base tr de 750 ml	12	501135	2090	725	Platisse ref.2090 De 2,5 l
11	502445	10	4	Ovaltexp base in 4l	12	501135	2090	750	Platisse ref.2090 De 750 ml
11	502445	20	15	Ovaltexp base tr 15l	12	501135	2091	725	Platisse ref.2091 De 2,5 l
11	502445	20	4	Ovaltexp base tr 4l	12	501135	2091	750	Platisse ref.2091 De 750 ml
11	503830	90	750	Ovaldine mate base amarilla 750ml(*+)	12	501135	2092	725	Platisse ref.2092 De 2,5 l
11	503848	10	750	Ovaldine semisatin base in de 750 ml	12	501135	2092	750	Platisse ref.2092 De 750 ml
11	503848	20	4	Ovaldine semisatin base tr de 4 l	12	501200	2	725	Monpal seda de 2,5 l
11	503848	20	750	Ovaldine semisatin base tr de 750 ml	12	501210	1	725	Monpalglass perla de 2,5 l
11	503857	20	12	Massima base tr 12l	12	501210	1	750	Monpalglass perla de 750 ml.
11	503876	10	16	Poliuretano industr.Brillan. Base in 16k	12	501210	2	725	Monpalglass seda de 2,5 l
11	503876	10	4	Poliuretano industr.Brillante base in 4k	12	501210	2	750	Monpalglass seda de 750 ml.
11	503877	10	4	Ferrorite acqua base in 4l	12	501220	22	725	Montoglass blue de 2,5 l
11	503877	10	750	Ferrorite acqua base in 750ml	12	501220	22	750	Montoglass blue de 750 ml.
11	503880	50	750	Fondo liso rasato/velato base bl 750ml(*)	12	501220	12	725	Montoglass bronze de 2,5 l
11	503880	10	25	Fondo liso rasato/velato base in 2,5l(*)	12	501220	32	725	Montoglass green de 2,5 l
11	503880	10	750	Fondo liso rasato/velato base in 750ml(*)	12	501220	32	750	Montoglass green de 750 ml.
11	503880	20	750	Fondo liso rasato/velato base tr 750ml(*)	12	501254	103	4	Fondo adhesivo esca.Y tabarca tr 4l (*)
12	501005	2101	1	Palladio arabascato amarillo 2101 1kg	21	502711	214	725	Htm radical colors azul electrico 2.5L
12	501005	2101	5	Palladio arabascato amarillo 2101 5kg	21	502711	212	725	Htm radical colors gris tormenta 2.5L
12	501005	2104	1	Palladio arabascato azul 2104 1kg	21	502711	217	725	Htm radical colors mandarina dulce 2.5L
12	501005	2104	5	Palladio arabascato azul 2104 5kg	21	502712	316	750	Htm real colors amarillo energia 750ml
12	501005	2100	1	Palladio arabascato blanco 2100 1kg	21	502712	312	4	Htm real colors azul placido 4l
12	501005	2100	5	Palladio arabascato blanco 2100 5kg	21	502712	311	750	Htm real colors azul templado 750ml
12	501005	2103	5	Palladio arabascato naranja 2103 5kg	21	502712	303	750	Htm real colors beige calido 750ml
12	501005	2105	1	Palladio arabascato rojo 2105 1kg	21	502712	302	750	Htm real colors gris armononia 750ml
12	501005	2105	5	Palladio arabascato rojo 2105 5kg	21	502712	NEU011	4	Htm real colors lila neutro 011 4l (*)
12	501005	2107	1	Palladio arabascato sombra 2107 1kg	21	502712	301	750	Htm real colors lila romantico 750ml
12	501005	2107	5	Palladio arabascato sombra 2107 5kg	21	502712	309	750	Htm real colors marron acogedor 750ml
12	501005	2102	1	Palladio arabascato verde nuevo 2102 1kg	21	502712	304	750	Htm real colors rosa delicado 750ml
12	501005	2106	1	Palladio arabascato violeta 2106 1kg	21	502712	313	750	Htm real colors verde acido 750ml
					21	502712	308	4	Htm real colors verde caracter 4l
					21	502712	308	750	Htm real colors verde caracter 750ml
					21	502712	NEU002	4	Htm real colors verde neutro 002 4l(*)

Produits à éteindre (disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Consultez les prix et les quantités sur Outlet www.montopinturas.com ou adressez-vous au service commercial

i. Emballages et bonification

Conditionnement	5 Kg 5 L	4 L 2,5 L	750 ml 1 Kg/L	400 gr/ml 600 gr	1/2 Kg 500 ml	300 gr/ml 375 ml	200 ml 250 ml	125 ml 150 ml	50 ml
Peintures en phase aqueuse		2	6			6			
Produits au Solvant	2	2	6			6			
Sprays				4			6		
Solvants: Plastique	2		6		6		6		
Solvants: Métal	2		6		6		6		
Plasmont: En pâte	2	2	6		6				
Plasmont: En poudre	4		20						
Plasmont Bricolage			10						
Tintes: En bouteille			6				6		12
Converplus			6					8	
Autes produits		2	6			6	6	6	

EMBALLAGES

Emballage Metallique	25 L	16 L	15 L 25 Kg	8 L 10 Kg	5 L Solvants	5 L	4 L 5 Kg	750 ml 1 Kg
Unités par palette	22	33	33	56	144	96	120	756

Emballage Plastique	25 L Bouteille	15 L	12 L	5 L Solvant	2,5 L 3,75 L - 4 L	750 ml 1 Kg	750 ml - 1 L Bouteille	500 ml Bouteille	250 ml Bouteille
Unités par palette	24	33	44	128	120	768 / 528	360	720	1680

Cuveés Plastique						12 L	4 L	2,5 L
Unités par palette						36	96	128

Enduits						15 Kg Saco	5 Kg Caja	2,5 L - 4 L 5 Jg	1 Kg Caja	750 ml 1 Kg
Unités par palette						63	144	120	660	540

Toutes nos marchandises sont livrées à partir de 100 Kg. Sur des palettes standardisées (0,80 x 1,20 m.)

i. Bonifications

Par Commande

Tableau de Bonification / Charge par commande (selon le montant)

Dans	Jusqu'à	Bonification	Charge
45.000 €	Désormais	4,5%	-
30.000 €	44.999,99 €	4%	-
24.000 €	29.999,99 €	3,5%	-
18.000 €	23.999,99 €	3%	-
12.000 €	17.999,99 €	2,5%	-
6.000 €	11.999,99 €	2%	-
3.000 €	5.999,99 €	1,5%	-
1.500 €	2.999,99 €	1%	-
450 €	1499,99 €	0%	-
200 €	449,99 €	-	0.09 € Par Kg.
120 €	199,99 €	-	0.14 €/ Par Kg.
75 €	119,99 €	-	0.17 €/Par Kg.
0 €	74,99 €	-	9,25 € /Par envoi

(*) S'applique uniquement à France Metropole

Par Envoi

Tableau de Bonification Par Commande (Selon le Poids)(*)

Depuis	Jusqu'à	Bonification
20.000 Kg	23.500 Kg	191 €/Tm
15.000 Kg	19.999 Kg	166 €/Tm
10.000 Kg	14.999 Kg	141,35 €/Tm
5.000 Kg	9.999 Kg	116,75 €/Tm
3.000 Kg	4.999 Kg	56,80 €/Tm
0 Kg	2.999 Kg	0,00 €/Tm

(*) S'applique uniquement à France Metropole

- La limite pour les bonifications de transports est de 23.500 Kgs. Les quantités qui excèdent cette limite seront comptabilisées en repartant de zéro. Idem en ce qui concerne les bonifications selon montant.
- Les DEUX bonifications sont cumulables
- Heure limite pour la réception des commandes: 16 heures. Au-delà les commandes seront préparées le lendemain.
- Les bonifications seront appliquées sur le montant de la livraison (adresse de livraison)
- A partir de 6.000 Kg. le déchargement sera à la charge du client.

i. Conditions Générales

De Ventes

1. Les marchandises seront toujours transportées aux risques et périls de l'acheteur, y compris dans le cas de port payé. Il est très important de vérifier attentivement la marchandise lors du déchargement. Sur le bordereau de livraison du transporteur, les clients devront indiquer les défauts, les pertes ou les retards ayant eu lieu pendant le transport ou le déchargement, et ce avant de signer le bordereau de livraison de marchandise. Il sera également nécessaire de communiquer directement tout problème à notre département de logistique. Les réclamations n'ayant pas été notifiées sur le bordereau ne seront pas admises.
2. Si une plate-forme ou un autre moyen spécifique était nécessaire au cours du déchargement, les frais en découlant seront à la charge du client. La disponibilité ou non de ce service peut ralentir la livraison.
3. Le choix du moyen de transport nous appartient. Si le client souhaite un autre moyen de transport, la différence de prix sera à sa charge.
4. Aucune réclamation ne sera acceptée après quatre jours à compter de l'arrivée de la marchandise à destination. Tous les remboursements résultant de causes indépendantes de la volonté de PINTURAS MONTÓ S.A.U feront l'objet de frais variant en fonction des frais de récupération et pouvant atteindre 100% de la valeur du produit.
5. Les retours devront être communiqués préalablement, afin que PINTURAS MONTÓ S.A.U. puisse organiser le transport. Nous ne sommes pas responsables des moyens de transport non convenus. Les retours seront réglés selon le mode de paiement fixé par PINTURAS MONTÓ S.A.U.
6. Aucun retour ne sera admis dans le cas de produits dont la date de péremption est dépassée ou si son échéance est inférieure à deux mois (la date de péremption des produits est indiquée sur la fiche technique)
7. Le montant des commandes envoyées en port payé devra être d'un minimum de 1000 €, indépendamment de la distance à partir de l'usine. Si le montant de la commande est inférieur à cette somme, le poids de l'envoi sera facturé conformément au tableau de bonification et aux frais de port en vigueur. (Voir page précédente)
8. LES RETOURS des produits de la famille 12 (Haut décoration) NE SONT PAS ADMIS.
9. LES RETOURS des couleurs de la carte OVALDINE FAÇADES et FAÇADES ETERNA NE SONT PAS ADMIS.
10. Nous pouvons traiter les commandes de tonalités différentes de nos couleurs standard. Le prix sera fixé pour chaque cas. La quantité fabriquée pourra varier de 10% approximativement en raison des ajustements. Le client devra accepter la quantité fabriquée. AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTÉ DANS CE CAS.
11. Nous pouvons traiter les commandes des produits dans les couleurs MONTOMIX et CROMISERVICE, conformément à nos nuanciers standard, avec une réduction de 10%. AUCUN RETOUR NE SERA ACCEPTÉ DANS CE CAS.
12. La réduction et le mode de paiement des commandes ne représentent aucun engagement pour de futures commandes. Ceux-ci seront fixés pour chaque commande.
13. Les impôts et les taxes sur les opérations commerciales seront toujours à la charge de l'acheteur.
14. Les prix fixés en fonction des tarifs en vigueur sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent être modifiés sans avis préalable.
15. Les codes de la gamme acripol/imripol, comprennent le catalyseur et donc, les parties A et B sont fournies ensemble. Le reste des produits des deux composants (Montoexpo, Poliumont,...) ont des codes différents, mais pour les articles indiqués ainsi, le catalyseur est fourni automatiquement en demandant la partie A, sans besoin d'envoyer les commandes de ceux-ci à Pinturas Montó, S.A.U. Dans la gamme Montopol et Microcimento, il est nécessaire de préciser le catalyseur à recevoir.
16. La présence de la gamme MONTO therm dans se tarif est à titre informatif. Pour les conditions particulières des produits de cette gamme consulter tarif spécifique MONTO therm.
17. Les commandes seront adaptées en fonction des unités que contient chaque emballage. Unité minimum d'achat indiquée à gauche ou dessus des dimensions.
18. Conformément à la loi 11/1997 et à l'article 18.1 de la réglementation concernant LE RESPONSABLE du recyclage de l'emballage, LE POSSESEUR FINAL SERA le responsable de celui-ci.
19. En cas de litige, les parties se soumettront expressément aux Tribunaux de Liria, et renoncent expressément à l'intervention de tout autre tribunal.
20. La responsabilité de PINTURAS MONTÓ, S.A.U. se limite à la valeur du produit.
21. Les tarifs en vigueur remplacent les tarifs précédents.

MONTÓ

pinturas

PINTURAS MONTÓ S.A.U.

SIÈGE:

CTRA. DE LA BASE MILITAR 11
46163 MARINES-VALENCIA-ESPAÑA
Tels. 96 164 83 39
96 103 10 50
Fax 96 164 83 43
<http://www.montopinturas.com>

PASSAGE COMMANDES

Tel. 96 103 10 60
Líneas Gratuitas de FAX:
Tel. 900 10 20 12
Fax 900 10 18 11
e-mail: pedidos@montopinturas.com

S.A.V COMMANDES

Tel. 96 103 10 67
Fax 96 164 83 99
e-mail: pedidos@montopinturas.com

SERVICE TECHNIQUE (PRODUIT + LOGISTIQUE)

Tel. 96 164 83 47
Fax 96 164 83 43
Whatsapp 671 000 777
e-mail: sac@montopinturas.com

SERVICE SYSTÈME TINTOMÉTRIE

Tel. 600 946 168
e-mail: tintometricos@montopinturas.com

SERVICE COLORIMÉTRIE

Tel. 96 103 10 56
e-mail: colorimetria@montopinturas.com

SERVICE A.D.V

Tel. 96 103 10 53
Fax 96 164 83 43
e-mail: comercial@montopinturas.com

SERVICE COMPTABILITÉ

Tel. 96 103 10 64
Fax 96 164 83 43
e-mail: administracion@montopinturas.com

SERVICE COMPTABILITÉ - CRÉDIT

Tel. 96 103 10 61
Fax 96 164 83 43
e-mail: creditos@montopinturas.com

MONTO SUCURSAL CUBA

5ta. A. N° 8404 e/84 y 86
Miramar Playa, Ciudad de la Habana, CUBA
e-mail Cuba: montopinturas@enet.cu
Tel y Fax: (00537) 204.20.50

PLATEFORME LOGISTIQUE:

P.I. PLA DE CARRASES, 14 - CV-35 SALIDA 30
46160 LLIRIA-VALENCIA-ESPAÑA
Tels. 96 164 83 39
montopinturas.com

