

## Descriptif:

- Capacité 10 kg de linge sec
- Chauffage électrique
- Volume du tambour 100 I
- Vitesse d'essorage variable jusqu'à 1100 tr/min
- Facteur g 370
- Humidité résiduelle 51%
- Branchement électrique : 3 N AC 400 V 50 Hz
- Puissance de raccordement 8,2 kW, 3 x 16 A
- Puissance de chauffe : 7.95 kWCommutation monophasé possible
- Commande Profitronic L Vario
- Programmes MOPS et chevaux

Choix parmi 21 langues, 72 Programmes disponibles et personnalisables aux besoins de l'utilisateur

- Construction robuste : façade et cotés laqués octobleu, dessus octobleu

## - Tambour Hydrogliss

- Aubes à redans pour un mouillage efficace du linge
- Large ouverture de porte Ø 370 mm
- Largeur compatible avec les portes 80 cm

## - Angle d'ouverture de porte à 180°

- Interface de série en option
- Boîte à produits en façade : 3 compartiments
- 1 x raccordement eau froide
- 1 x raccordement eau chaude

### - Vidange par clapet DN 70mm

- Possibilité de raccordement à un monnayeur
- La cuve est pré équipée pour un raccordement de 6 pompes doseuses, avec temporisation
- Module de raccordement à une prise RS 232

## Existe en version Pompe



#### **LAVE-LINGE 10 KG**

# PW 5105 EL AV VARIO OCTOBLEU

Code article: 51.5105.06

Dimensions:

Largeur :	700	mm
Profondeur:	827	mm
Hauteur:	1020	mm
Poids :	159	kg