



Fabricant de BACHES
& STRUCTURES




SCHREIBER

SINCE 1815












TENTES SPÉCIALES POUR COLLECTIVITÉS



Large gamme de dimensions :



Coloris :

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 
Blanc
(+/- ral 9016) | 
Champagne
(+/- ral 1013) | 
Crème
(+/- ral 1015) | 
Jaune
(+/- ral 1018) |
| 
Rouge
(+/- ral 3020) | 
Bleu clair
(+/- ral 5015) | 
Bleu foncé
(+/- ral 5002) | 
Vert clair
(+/- ral 6018) |
| 
Vert foncé
(+/- ral 6026) | 
Gris
(+/- ral 7040) | 
Noir
(+/- ral 9017) | |



M2



apave

Chaussée de Liège, 52 - B-4710 Lontzen (Belgium) - Tél. : +32 (0)87-88.33.66 - Fax : +32 (0)87-88.26.10

www.schreiber.be info@schreiber.be



Fabricant de BACHES
& STRUCTURES



SCHREIBER

SINCE 1815

Une tente de réception... COMPLÈTE



Armature acier électrozingué



Bâche 650 g/m² - Ignifuge M2



Barres de sol sur tout le pourtour



Montage ultra rapide



Une toile de toit
et murs sur tout le pourtour

Dimensions	3x3 m	6x6 m	9x6 m	12x6 m	15x6 m
Poids indicatifs	65 kg	235 kg	310 kg	385 kg	460 kg
Personnes assises	20	40	60	80	100

ACCESSOIRES



Fenêtres



Plancher



Rayures



Blocs de lestage



Conteneur



Marquage au choix

- Fenêtres de différentes dimensions (avec ou sans croisillons).
- Plancher en sapin rouge du Nord autoclavé avec armature.
- Conteneur de transport spécialement adapté.
- Rayures: large gamme de coloris disponible.
- Marquage et lettrage sur toiles.
- Blocs de lestage avec support, housse et sangle d'arrimage.

PACK SPÉCIAL SÉCURITÉ

2 portes «sortie de secours» de 140 cm de large avec encadrement vert et 2 barres de sol (rabaissées sur 140 cm pour permettre le passage).

Ce pack de sécurité est indispensable si vous souhaitez obtenir le registre de sécurité. Ce registre est obligatoire pour une tente de plus de 50 m² montée dans un espace public.



Barre de sol rabaissée.



Encadrement pour sortie de secours.



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Résumé de la réglementation (Décret du 3 mars 2010) :

- En dessous de 16 m² : Procès verbal de réaction au feu de la toile (Norme M2).
- De 16 à 50 m² : Attestation du fabricant concernant la structure et procès verbal de la réaction au feu de la toile (Norme M2).
- A partir de 50 m² : Homologation CTS et registre de sécurité obligatoire.

Chaussée de Liège, 52 - B-4710 Lontzen (Belgium) - Tél. : +32 (0)87-88.33.66 - Fax : +32 (0)87-88.26.10

www.schreiber.be info@schreiber.be



Fabricant de
BACHES & CHAPITEAUX

Tentes de réception

Dimensions :

- Largeur : de 3 à 6 m
- Longueur : de 3 à 15 m (fabrication sur mesure possible)
- Travées : choix entre 3 m ou 4 m entre les portiques.

Largeur pignon [m]	3	4	5	6
Hauteur centrale [m]	2,61	2,78	2,95	3,11
Hauteur murs [m]	2,12	2,12	2,12	2,12

Composition :

- Armature acier 40x40/2 mm électrozinguée : finition argentée.
- Bâche 650 g/m² - Ignifuge M2.
- Un mât dans chaque pignon (améliore la rigidité).
- Barres de sol sur tout le pourtour.
- Piquets de 60cm (Ø 20mm) à chaque pied pour arrimer la tente au sol ou haubaner.
- Housses de rangement (toit et murs).

Toit :

- Fixé aux rives par élastiques. (le toit est en une pièce → pas de problème d'étanchéité)
- Renforts sous tous les tuyaux et dans les coins.
- Cordes à chaque pied pour haubaner.

Côtés :

- Côtés latéraux détachables et indépendants les uns des autres (avec bracelets sur la longueur inférieure pour fixation à la barre de sol)
- Il y a toujours 4 côtés pour une tente → pas de problème d'étanchéité. (ex : tente de 6x9 m : 2 côtés de 6 m et 2 de 9m)
- Possibilité de les séparer en plaçant des tirettes (fermetures éclair)

Coloris :

- Uni au choix.
- Possibilité de rayures en option.

Poids indicatifs (*armature + toiles*):

- 3x3 m = 65 kg
- 6x6 m = 235 kg
- 9x6 m = 310 kg
- 12x6 m = 385 kg
- 15x6 m = 460 kg

Personnes assises (à titre indicatif) :

- 6x6 m = 40 personnes.
- 9x6 m = 60 personnes.
- 12x6 m = 80 personnes.
- 15x6 m = 100 personnes.

