



CTP bouleau de Finlande / Finition peinture polyuréthane noire ou blanche (ou couleurs «RAL» à la commande).

SYSTÈME COMPOSÉ DE :

- MIB-8** : Caisson de basse, Haut-parleur 8"
- Puissance AES : 280W / 560W Programme
- **Version passive ou active** avec DSP intégré au caisson de basse
- Entrées : 2 x XLR ; Sorties (2 x Speakon) amplifiées pour 4 satellites (ou plus, nous consulter)
- Fixation murale


- Et jusqu'à 16 satellites :

MI-12 : HF 1 x 2" / 8 Ω, ventilé à charge bass reflex
- Puissance AES : 10W / 20W Programme
Ou

MI-13 : HF 1 x 3" / 8 Ω, ventilé à charge bass reflex
- Puissance AES : 20W / 40W Programme



HO-RI-SR10
(blanc ou noir)
Support Mural Aluminium
livré avec les MI-13






CTP bouleau de Finlande / Finition peinture polyuréthane noire ou blanche

PASCAL



**Système d'accroche
avec verrouillage rapide**




**Ecarteur pour facilité
la fixation murale**




Plaque de fixation murale

MIB08P
Version Passive



MIB08S
Version Active



Exemples de configurations / Configurations exemple

