
SureColor SC-P6500D

FICHE TECHNIQUE



Aucune description n'est disponible pour ce produit. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur Epson pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------------|--|
| Mode d'impression | Tête d'impression PrecisionCore™ Micro TFP |
| Technologie de l'encre | Ultrachrome® Pro6 |

IMPRESSION

| | |
|---------------------------------------|---|
| Number of colours | 6 colour |
| Couleurs | Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment] |
| Colours Capacity | Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml], Grey [350ml, 700ml] |
| Taille de goutte minimale | 3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/- 0,26 |
| Print Speeds (CAD A1 page size) | Quick 2 ppm |
| Imprimez depuis | PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB |
| Capacité du réservoir d'encre | 700 ml, 350 ml |
| Configuration des buses | 1.600 Buses par couleur |
| Résolution de l'impression | 1.200 x 2.400 DPI (ppp) |
| Printing Resolution - Draft | 300 x 300 DPI (ppp) |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 1.200 x 2.400 DPI (ppp) |
| Printing Resolution - Speed | 300 x 600 DPI (ppp) |
| Colour Profiles | LUT, ICC Profile |

GESTION DU PAPIER

| | |
|------------------------------|--|
| Formats de papier | 17", 24", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1 |
| Épaisseur | Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported |
| Épaisseur de papier adéquate | 0,1 mm - 1,5 mm |
| Auto Take Up Reel | Oui |
| Printable Length | Roll 91,5 Minimum |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1: 6.800 g, Roll 2: 6.800 g |
| Impression sans marge sur | 20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|---|
| Consommation d'énergie | 70 W, 0,3 W (en veille) |
| Gamme de tension/ | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Fréquence nominale | |
| Dimensions du produit | 1.365 x 499 x 975 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 118,1 kg |
| Puissance acoustique | Fonctionnement : 46 B (A) - en veille: 6,3 B (A) |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, Epson Smart Panel App |
| Optional extras | Extensions de garantie Cover Plus, Disque SSD, Empileur de production, Système d'alimentation rouleau 24" |

SureColor SC-P6500D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- jeux d'encre
- SureColor P-Series Printer

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

AUTRES PARAMÈTRES :

| | |
|-------------------------------------|---|
| Mémoire | 4 Go |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later |
| Emulations | ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Optional storage | 1TB SSD |
| Caractéristiques | Ecran tactile, Bluetooth, Impression directe en USB, Aperçu du pilote, Dérouleur et enrouleur automatique, Technologie de vérification des buses |
| Connexions | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil |
| Network | Wired, Wireless |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
| Security | SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS |

LCD ET CARTES MÉMOIRE

| | |
|-----------|--|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Panneau tactile, Diagonale : 11 cm |
|-----------|--|

AUTRE

| | |
|----------|---|
| Garantie | 12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---|

SureColor SC-P6500D

CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- jeux d'encre
- SureColor P-Series Printer

CONSOMMABLES

| | |
|---|------------|
| ● Bâtonnets de nettoyage (50 pièces) | C13S090013 |
| ● Auto Cutter Blade | C13S210117 |
| ● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210116 |
| ● Maintenance Box (Tx700/Px500) | C13S210115 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48M2 (700ml) | C13T48M200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Cyan T48U2 (350ml) | C13T48U200 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48ME (700ml) | C13T48ME00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Gray T48UE (350ml) | C13T48UE00 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Magenta T48M3 (700ml) | C13T48M300 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Magenta T48U3 (350ml) | C13T48U300 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Matte Black T48M8 (700ml) | C13T48M800 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Matte Black T48U8 (350ml) | C13T48U800 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48M1 (700ml) | C13T48M100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Photo Black T48U1 (350ml) | C13T48U100 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48M4 (700ml) | C13T48M400 |
| ● Singlepack UltraChrome Pro 6 Yellow T48U4 (350ml) | C13T48U400 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) | C13S041340 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g) | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041342 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041569 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) | C13S041385 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) | C13S041617 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 17" (0,432x30,5m) | C13S041725 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 | C13S041718 |
| ● Cart Mat Posterboard 1170g 10f. 24" (0,610x0,762m) | C13S041598 |
| ● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042111 |
| ● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S042110 |
| ● Pap Synthétique Supérieur 84g/m² 24" (0,610x40m) | C13S041614 |
| ● Film Premium Backlit Mat 210µ 24"x30,5m | C13S045083 |
| ● Pap Mat Epais A3+ (50f./167g) | C13S041264 |
| ● Pap Mat Epais A3 (50f./167g) | C13S041261 |
| ● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles | C13S041256 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m) | C13S041892 |
| ● Pap Photo Glacé (250) 248g 24" (0,610x30,5m) | C13S041893 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g) | C13S041079 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles | C13S041061 |
| ● Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m) | C13S041845 |
| ● Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) | C13S041846 |
| ● Toile Premium Canvas Satin 350g 24" (0,610x12,2m) | C13S041847 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042076 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m) | C13S041742 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041390 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (250) 260g 24" (0,610x30,5m) | C13S041638 |
| ● Pap Photo Premium Glacé roul. 329mmx10m (255g) | C13S041379 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g) | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g) | C13S041315 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m) | C13S042079 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 20"x30,5m | C13S042080 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (260) 260g 24" (0,610x30,5m) | C13S042081 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m) | C13S042078 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4 | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m) | C13S041743 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041393 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 24" (0,610x30,5m) | C13S041641 |
| ● Papier photo Premium semi-glacé, Paper Roll (w: 329), 250g/m² | C13S041338 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042075 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé A3+ (20f./251g) | C13S041328 |

SureColor SC-P6500D

Epson France S.A.S.

10, rue de la République - 92000 Nanterre

CS900085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,

Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Information : 09 74 75 04 04

Code EAN

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet

d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,

Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,

Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner

de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet

d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,

Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,

Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner

de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-06-09

EPSON[®]