Cuves carburant

ENSEMBLE DE RAVITAILLEMENT EMBARQUÉ

Compacte et légère. Idéal pour les artisans, agriculteurs, TP... Facilement transportable : passage de fourches pour chariot, 6 poignées pour le transport à vide, possibilité de sangler la cuve.

- · Capacité : 200 litres.
- Cuve en polyéthylène résistante aux UV, aux chocs.
- Pompe de transfert 12 V. avec pompe 40 ou 60 litres.
- Pistolet automatique.
- Flexible de refoulement : 4 m. avec raccord tournant.
- Câble 4 mètres avec fusibles et pinces batterie.
- Dim. : L 1000 x I. 600 x H 510 mm.

• Poids: 22 kg.




STATION MURALE DE TRANSFERT GASOIL

- Pistolet automatique : 50 l./mn.
- Ensemble mural monté sur platine en acier laqué.
- Electro-pompe auto-amorçante, débit maxi 55 l./mn, mono 230V (volumétrique à palettes avec by-pass).
- Compteur 3 chiffres avec journalier, 6 chiffres au totaliseur.
- Support filtre 1" avec cartouche 30 microns monté sur le refoulement.
- Flexible refoulement : 6 m.
- Kit d'aspiration : 3 m. Ø 25 mm avec crépine à clapet laiton/inox.
- Interrupteur Marche/Arrêt.

Option: armoire métallique sécurisée L 590 x I. 330 x H 590 mm..

Désignation	Réf.	Prix HT
Station murale 55 l./mn.	DDEE0663	340,00 €
Armoire sécurisée	DDEE0681	218,00 €



<u>RÉSERVOIR</u> **DE STOCKAGE** Rétention intégrée pour

Fuel / Gasoil / Lubrifiants. · Capacité: 1000 ou 1500 litres.

- Poche intérieure en PEHD.
- Parois zinguées soudées.
- 4 ouvertures avec manchon 2".
- Livrés avec jauge à ruban et détecteur de fuite sur palette galva.
- · L'installation en extérieur nécessite une protection.

Réservoir vendu seul ou équipé de la station murale DDEE0663.



			Réservoir seul		Réservoir équipé	
Volume (I)	Dim hors tout L x I x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
1000	1280 x 760 x 1420	94	DDEE0593	965,00 €	DDEE0672	1 265 €
1500	1630 x 770 x 1990	165	DDEE0607	1 365,00 €	DDEE0680	1 680 €

RESERVOIR DE STOCKAGE AdBlue

Cuves aériennes verticales ou horizontales pour le stockage de l'AdBlue.

- · Capacité : 300 à 1000 litres.
- En polyéthylène haute densité simple paroi.
- Pompe: 230 V 35 I/mn.
- Pistolet manuel PP bec inox ou automatique selon version.
- Kit d'aspiration avec crépine à clapet.



Capacité (I)	Dim. L x Ø x H (mm)	Trou d'homme (mm)	Réf.	Prix HT
300	1100 x 625 x 705	200	DDEE0787	740,00 €
500	1500 x 720 x 800	300	DDEE0788	870,00 €
500	840 x 700 x 1060	300	DDEE0789	1 335,00 €
1000	1720 x 915 x 995	300	DDEE0790	980,00 €
1000	1400 x 670 x 1420	300	DDEE0791	1 450,00 €

<u>RÉSERVOIR DE STOCKAGE GASOIL</u>

Réservoir 2500 litres pour le stockage et la distribution de gasoil.

- En PEMD haute densité double paroi pour le stockage extérieur.
- Traitée anti UV.
- Limite le phénomène de condensation.
- Armoire sécurisée avec double fermeture à clé.
- Jauge électronique à afficheur déporté, détecteur de fuite.
- Limiteur de sur-remplissage avec raccord pompier DN 50.
- Livrée complète avec station de distribution intégrée : 230 V 55 l/min.
- Compteur, kit de filtration pour l'eau, flexible refoulement 6 m.
- Pistolet automatique.
- Dim. : L 2310 x P 1550 x H 1950 mm.
- Conforme à la Norme Européenne : EN 13341.
- · Livrée montée, prête à l'emploi.
- · Garantie : Cuve 10 ans.







parois de 750 à 2000 litres.

. Sur demande.

Existe en 5000 litres sur demande.