

MONOBROSSE – SPINTEC 443 DS COMBI


ALTO
works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	FR16001088
Largeur de lavage	430 mm
Alimentation	230 V
Capacité du réservoir	12 litres (eau propre)
Débit de solution	Ajustable manuellement
Puissance moteur brosse	1100 W / 1500 W
Vitesse de rotation brosse	180 / 360 tr/min
Couple de brossage	58 / 40 Nm
Pression de brosse	40 kg (52 kg réservoir plein,
Niveau sonore	59 / 61 dB(A)
Classe de protection	IPX4 / I
Dimensions (L x l x H - cm)	44 x 60 x 125
Poids	40 kg

ACCESSOIRES de série

- Brosse de lavage polypropylène
- Plateau porte disques
- Lot de 5 disques rouges
- Réservoir de solution 12 litres
- Câble électrique de 15 m



MONOBROSSE – SPINTEC 443 DS COMBI

ALTO
works for you

Spécificités / Points Forts

Leviers d'enclenchement
du moteur en matière
souple incassable

Bouton de sécurité
contre la mise en
marche accidentelle

Revêtement
« soft grip » doux
et antiglisse



Système de
fixation rapide
du réservoir

Poignée de
commande de
débit d'eau du
réservoir

Réservoir
12 litres de
série



Timon en aluminium
réglable et
rabattable pour un
transport aisé

Câble électrique
orange 15 m de
série avec
changement
rapide sans outil



Moteur asynchrone bi-
vitesse puissant avec
démarrage en douceur
et transmission par
courroie

Grandes roues
non marquante
pour monter les
escaliers

Lot de 5
disques
rouges de
série

Porte
disques de
série


Brosse
polypropylène
de série



Bandeau en vinyle
pour la protection
contre les chocs

Bouton de
commande bi-vitesse
180/360 tr/min

Système d'enclenchement
automatique de la brosse ou
du plateau



MONOBROSSE – SPINTEC 443 DS COMBI

ALTO
works for you

■ AVANTAGES / BENEFICES

Avantages

- Version **Bi-vitesse** 180/360 tr/min
- Conception **robuste** en métal
- Moteur **asynchrone** à démarrage en **douceur**
- Nombreux **accessoires** de **série**
- Câble électrique orange de **15 m**
- Pression de brosse **élevée**
- Entretien courant **sans outil**
- Poignée de commande **simplifiée**
- Bouton de **sécurité** et **disjoncteur** thermique



Bénéfices

- 2 machines en 1** = lavage/décapage et lustrage
- Grande **résistance** et longévité
- Couple** important et enclenchement **sans à-coup**
- Livrée « **Prête à fonctionner** »
- Sécurité** et grand rayon d'action
- Performances** de lavage et décapage **garanties**
- Faible** coût d'entretien
- Fonctionnement **intuitif**
- Protection** contre les mauvaises manipulations

