



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI
BLUE CLEAN 395

Ref. 161119

- Le nettoyeur haute pression BLUE CLEAN 395 est un nettoyeur eau froide monophasé orienté grand public.
- BLUE CLEAN 395 est le premier nettoyeur eau froide de la gamme AVANTEAM.
- Sa conception, 3 pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil idéal pour le grand public.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation maximum de 1 heure en continu.

Caractéristiques principales :

- Chariot à 2 roues avec timon ergonomique
- Réservoir de détergent 1,2 litres
- Flexible haute pression de 8 mètres caoutchouc tressé acier
- Moteur électrique 2 pôles service continu
- Moteur électrique avec protection thermique
- Pompe axiale avec 3 pistons en acier inox
- Commande à distance-arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée d'eau

Informations complémentaires :

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 8 mètres avec raccord rapide à pas de vis
- Lance haute pression équipée de tête de commutation haute/basse pression, plus lance équipée d'un gicleur rotatif
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Réglage de l'angle de la buse haute pression
- Un réservoir de 1,2 litre de détergent
- Chassis à 2 roues avec timon ergonomique
- Support rangement câble électrique et porte accessoire incorporé
- Cet appareil est équipé du système TOTAL STOP qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de la poignée. Ce procédé permet une économie d'énergie électrique, ce qui contribue à la protection de l'environnement.



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Accessoires de série :

Poignée pistolet
Extension de lance
Tête avec gicleur variable
Gicleur rotatif
Flexible haute pression caoutchouc acier 8 mètres

Accessoires en option :

Brosse lavage carrosserie
Brosse rotative
Brosse rotative avec bras articulé
Lance rotative de lavage de sol
Gicleur rotatif
Flexible 8 mètres
Kit de débouchage de canalisation 8 ou 16 mètres
Coude 45° pour lavage de chassis de véhicule
Kit sablage



Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage
en Alsace et Franche-Comté

ALSACE
67300 schiltigheim
Tél. 03 90 20 84 60

FRANCHE-COMTÉ
68170 Rixheim
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Données techniques

Type	Eau froide mono	
Energie	Electrique	
Tension	<i>Volt (V)</i>	240
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	1900
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	130
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	390
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	2800
Matière piston	acier inox	
Type de pompe	Axiale	
Matière culasse	Aluminium	
Stop total	oui	
Température max de l'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Détergent	oui	
Bac Détergent	oui	
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	1,2
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	8
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Lance HP	1/2 lance simple jet variable	
Raccord sortie NHP (type-diamètre)	22/150	
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)	Captif	
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	16
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	400
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	350
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	860
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	80